


# Studieshop.be

JOUW PARTNER IN HET  
TECHNISCH EN BEROEPSONDERWIJS

## **Aanbod praktijkmateriaal met offerteprijzen**

2025-2026



**Alle prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en indexering. Raadpleeg de meest actuele versie via:**

**<https://scholen.studieshop.be/>**



**Gelieve bij een allereerste opname van gereedschap op de boekenlijsten dit te melden aan je relatiebeheerder via het aanmeldformulier achteraan deze catalogus.**

## **Het aanbod van gereedschap via Studieshop.be, dat is...**

### **Overzichtelijk voor uw school: een offerte op maat**

Voor elke praktijkopleiding heb je ander gereedschap nodig. Elke klaslijst vraagt daarom de nodige aandacht zodat de leerlingen met alle correcte materialen de praktijklessen kunnen doorlopen. In deze catalogus vinden jullie het volledige assortiment van Studieshop.be dat op de school kan ingezet worden.

### **Gemakkelijk voor de school: geen stock meer**

Voor de school valt het aanleggen van een voorraad gereedschap volledig weg en dus ook het risico op teveel of te weinig stock. Studieshop.be zorgt ervoor dat er van elk artikel uit de catalogus voldoende voorraad aanwezig is zodat er vlot kan geleverd worden.

### **Gemakkelijk voor de leerling: een online bestellijst**

Via de bestelwebsite van Studieshop.be kunnen de leerlingen/ouders alle nodige gereedschap gemakkelijk zelf online bestellen. Alle bestelde gereedschap wordt daarop individueel verpakt in een doos aan de leerling bezorgd.

### **Onze TOP artikelen kregen dit label**



### **voor betaalbaar onderwijs**

Om de betaalbaarheid van de schoolfactuur voor de ouder zo comfortabel mogelijk te maken, biedt Studieshop.be ook voor het bestellen van gereedschap meerdere betaalopties aan, waaronder de mogelijkheid tot spreading van betaling.

### **Toonmateriaal**

Indien gewenst kan elk artikel uit deze catalogus vooraf beoordeeld worden door de school. Geef je contactpersoon een seintje en dan worden de nodige artikelen ter inzage en beoordeling aan de school bezorgd.

## INHOUDSTAFEL

1. Veiligheidsbrillen
2. Handschoenen
3. Veiligheidshelm
4. Kniebeschermer
5. Stofmaskers
6. Gehoorbescherming
7. Broeksriem
8. Sloten
9. Gereedschapskoffers
10. Gereedschapsetui
11. Gereedschapskoffer gevuld
12. Potloden
13. Markers
14. Rolmeters
15. Vouwmeters
16. Meetlatten
17. Waterpassen
18. Schuifmaten
19. Multimeters
20. Winkelhaken/Schrijfmatten
21. Lashelmen en Lasbrillen
22. Lashandschoenen
23. Soldeerbouten
24. Voegen en Bepleisteren
25. Metselkoorden
26. Metserstoebehoren
27. Tangen
28. Waterpomptangen
29. Nijptangen
30. Kruisschroevendraaiers
31. Platte schroevendraaiers
32. Torx schroevendraaiers
33. Schroevendraaiersets
34. Bithouders
35. Losse bitsen en opzetstukken
36. Bitsensets
37. Inbussleutels/haakse schroevendraaiers
38. Boren
39. Centreerboren
40. Verzinkboor
41. Toolbits
42. Centerpunten
43. Doorslagen
44. Krasnaald/Steekpasser
45. Priemen
46. Vijlen raspen
47. Vijlen rond
48. Vijlen half rond
49. Vijlen plat
50. Vijlen driekant
51. Vijlen set
52. Vrijborstels
53. Beitel
54. Hamers
55. Houtzagen
56. Metaalzagen
57. Dubbele steeksleutels
58. Ringsteeksleutels
59. Steeksleutelsets
60. Verstelbare moersleutels
61. Dopsleutelsets
62. Lijmklemmen
63. Breekmessen
64. Kabelmessen
65. Veegborstels
66. Verfbenodigdheden

## 1. Veiligheidsbrillen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>VEILIGHEIDSBRIL HELDERE LENS OXXA VISION 7000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p><b>Omschrijving:</b> De OXXA Vision 7000 veiligheidsbril (voorheen: Majestic Basic Plus) heeft een blauw montuur, grote heldere lenzen en zijkappen voor een goede afscherming rond de ogen. Het montuur is gemaakt van kunststof en de lenzen van polycarbonaat. De antikras-coating garandeert een optimale krasbestendigheid en de verstelbare veren zorgen voor een goede pasvorm. Verder is de OXXA veiligheidsbril eenvoudig te reinigen.</p> |  |
| <p><b>Technische info:</b><br/>         Kleur lens: Helder<br/>         Kleur montuur: Blauw<br/>         Montuurbreedte: Standaard<br/>         Materiaal lens: Polycarbonaat<br/>         Lenseigenschappen: Antikras</p>                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Certificatie:</b> EN166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Fabrikant:</b> Oxxa Vision 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 8718249022609 (164463)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Prijs:</b> €3,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>VEILIGHEIDSBRIL POLYCARBONAAT CLEAR BRAVA2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p><b>Omschrijving:</b> Polycarbonaatbril uit één stuk. Veren met platte spatels aan de uiteinden. Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug. Makkelijk te combineren bij het dragen van een helm en/of gehoorcap. Laterale bescherming. Montuur en lenzen van polycarbonaat Gewicht: 25 g.</p> |  |
| <p><b>Technische info:</b><br/>         materiaal: polycarbonaat<br/>         uitvoering: one-size</p>                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Certificatie:</b> EN166: 1 FT EN172: UV 2C-1.7                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Fabrikant:</b> Brava 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 3295249168803 (149528)                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Prijs:</b> €2,86                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



### VEILIGHEIDSBRIL ANTIDAMP/ANTIKRAS CLEAR

#### Omschrijving:

De modieuze Bollé Contour CONTPSI veiligheidsbril is uiterst licht van gewicht (21 gram), antistatisch, stevig en comfortabel. Het beschermt effectief tegen spatten van harde deeltjes voor optimale veiligheid. De heldere lenzen van polycarbonaat zijn voorzien van een antikras- en antidampcoating (Platinum-behandeling) voor duurzaamheid en goed zicht. Daarnaast bieden de heldere glazen een licht transmissiepercentage van 90%. Verder houden de non slip neusbrug en poten de bril goed in positie. De Contour CONTPSI wordt geleverd in een microvezel etui en staat in de top 3 van bestverkochte modellen van Bollé.

#### Technische info:

Model: Contour

Kleur lens: Helder

Kleur montuur: Bruin

Montuurbreedte: Standaard

Materiaal lens: Polycarbonaat

Materiaal montuur: Kunststof

Lenseigenschappen: Antidamp, Antikras

**Certificatie:** EN 166, EN 170

**Fabrikant:** Bollé Contour

**Artikelnummer:** 3660740003241 (124771)

**Prijs:** €13,67

## 2. Handschoenen



### HANDSCHOEN NYLON ZWART MAAT 7 (S) OXXA PU-FLEX

**Omschrijving:** M-Safe PU-Flex B handschoenen zijn geschikt voor allround montagewerkzaamheden met een zekere mate van vervuiling waarbij het vuil niet mag opvallen. De PU handschoenen hebben een uitstekende vingergevoeligheid en verhogen de productiviteit.

**Technische info:**

Materiaal drager: nylon  
 Materiaal coating palmzijde: polyurethaan  
 Bijzonder goede vingergevoeligheid en flexibiliteit  
 Voor allround montage- en order-pick werkzaamheden  
 Kleur: zwart  
 Gebreid manchet

**Certificatie:** EN 388, EN 420

**Fabrikant:** Oxxa PU-Flex

**Artikelnummer:** 8718249004506 (147632)

**Prijs:** €1,15



### HANDSCHOEN NYLON ZWART MAAT 8 (M) OXXA PU-FLEX

**Omschrijving:** M-Safe PU-Flex B handschoenen zijn geschikt voor allround montagewerkzaamheden met een zekere mate van vervuiling waarbij het vuil niet mag opvallen. De PU handschoenen hebben een uitstekende vingergevoeligheid en verhogen de productiviteit.

**Technische info:**

Materiaal drager: nylon  
 Materiaal coating palmzijde: polyurethaan  
 Bijzonder goede vingergevoeligheid en flexibiliteit  
 Voor allround montage- en order-pick werkzaamheden  
 Kleur: zwart  
 Gebreid manchet

**Certificatie:** EN 388, EN 420

**Fabrikant:** Oxxa PU-Flex

**Artikelnummer:** 8718249004537 (106248)

**Prijs:** €1,15



#### HANDSCHOEN NYLON ZWART MAAT 9 (L) OXXA PU-FLEX

**Omschrijving:** M-Safe PU-Flex B handschoenen zijn geschikt voor allround montagewerkzaamheden met een zekere mate van vervuiling waarbij het vuil niet mag opvallen. De PU handschoenen hebben een uitstekende vingergevoeligheid en verhogen de productiviteit.

##### Technische info:

Materiaal drager: nylon  
Materiaal coating palmzijde: polyurethaan  
Bijzonder goede vingergevoeligheid en flexibiliteit  
Voor allround montage- en order-pick werkzaamheden  
Kleur: zwart  
Gebreid manchet

**Certificatie:** EN 388, EN 420

**Fabrikant:** Oxxa PU-Flex

**Artikelnummer:** 8718249004568 (105792)

**Prijs:** €1,15



#### HANDSCHOEN NYLON ZWART MAAT 10 (XL) OXXA PU-FLEX

**Omschrijving:** M-Safe PU-Flex B handschoenen zijn geschikt voor allround montagewerkzaamheden met een zekere mate van vervuiling waarbij het vuil niet mag opvallen. De PU handschoenen hebben een uitstekende vingergevoeligheid en verhogen de productiviteit.

##### Technische info:

Materiaal drager: nylon  
Materiaal coating palmzijde: polyurethaan  
Bijzonder goede vingergevoeligheid en flexibiliteit  
Voor allround montage- en order-pick werkzaamheden  
Kleur: zwart  
Gebreid manchet

**Certificatie:** EN 388, EN 420

**Fabrikant:** Oxxa PU-Flex

**Artikelnummer:** 8718249004599 (056224)

**Prijs:** €1,15



#### HANDSCHOEN NBR HYCRON 27-600 M8 TRICOT MANCHET

**Omschrijving:** Deze handschoenen zijn vervaardigd met de gepatenteerde Ansell Intercept Technology®, die Dyneema®-vezels integreert voor een uitzonderlijke snijweerstand. Hierdoor biedt de ActivArmr Hycron 27-600 optimale bescherming tegen snij- en schuurletsel, waardoor je met vertrouwen kunt werken in omgevingen met risico's.

#### Technische info:

Kleur: blauw-wit

Manchetstijl: Gebreid manchet

Manier gecoat: 3/4 gecoat

Materiaal Coating Handschoen: Nitril

Materiaal drager handschoen: Katoen

**Certificatie:** EN 388, EN 1149

**Fabrikant:** Ansell 27-600

**Artikelnummer:** 0076490441616 (066961)

**Prijs:** €4,30



#### HANDSCHOEN NBR HYCRON 27-600 M9 TRICOT MANCHET

**Omschrijving:** Deze handschoenen zijn vervaardigd met de gepatenteerde Ansell Intercept Technology®, die Dyneema®-vezels integreert voor een uitzonderlijke snijweerstand. Hierdoor biedt de ActivArmr Hycron 27-600 optimale bescherming tegen snij- en schuurletsel, waardoor je met vertrouwen kunt werken in omgevingen met risico's.

#### Technische info:

Kleur: blauw-wit

Manchet stijl: Gebreid manchet

Manier gecoat: 3/4 gecoat

Materiaal Coating Handschoen: Nitril

Materiaal drager handschoen: Katoen

**Certificatie:** EN 388, EN 1149

**Fabrikant:** Ansell 27-600

**Artikelnummer:** 110076490498884 (037639)

**Prijs:** €4,30





#### HANDSCHOEN NBR HYCRON 27-600 M10 TRICOT MANCHET

**Omschrijving:** Deze handschoenen zijn vervaardigd met de gepatenteerde Ansell Intercept Technology®, die Dyneema®-vezels integreert voor een uitzonderlijke snijweerstand. Hierdoor biedt de ActivArmr Hycron 27-600 optimale bescherming tegen snij- en schuurletsel, waardoor je met vertrouwen kunt werken in omgevingen met risico's.

#### Technische info:

Kleur: blauw-wit

Manchet stijl: Gebreid manchet

Manier gecoat: 3/4 gecoat

Materiaal Coating Handschoenen: Nitril

Materiaal drager handschoenen: Katoen

**Certificatie:** EN 388, EN 1149

**Fabrikant:** Ansell 27-600

**Artikelnummer:** 20076490441634 (070346)

**Prijs:** €4,30



#### HANDSCHOEN RUNDNERFLEDER GU WIT WORKER M 10

**Omschrijving:** De OXXA Basic Worker 11-292, type 'Amerikaantje', is gemaakt van rundnerfleder en heeft een katoenen doek en voering. De werkhandschoenen beschikken ook over een lederen knokkelversterking, palmversterking en gerubberiseerde lange kap (10 cm).

#### Technische info:

Materiaal voering: Katoen

Type leder: Rundnerfleder

**Certificatie:** EN 388

**Fabrikant:** Oxxa

**Artikelnummer:** 8718249001604 (062185)

**Prijs:** €4,40



#### **HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG ZWART MAAT 7 (S) OXXA X-DIAMOND FLEX 51-780**

**Omschrijving:** OXXA werkhandschoen X-Diamond Flex met NFT-coating voor uitstekende grip. Voorzien van Dyneema® Diamond Technology vezels en extra lang manchet. Handschoen met nitril foam-coating. De drager (15 gauge) is naast Nylon en Lycra voorzien van Dyneema® Diamond technology-vezels die zorgen voor een hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort. De nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen. Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols. De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei te remmen en nare geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de handschoenen. Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet. Kleur: zwart/zwart.

#### **Technische info:**

Materiaal coating: nitril

Materiaal drager: nylon/lycra/Dyneema® Diamond

Type coating: palm gecoat

Manchet stijl: gebreid manchet

Snijbeschermingsniveau: C

**Certificatie:** EN388:2016 : 4X42C

**Fabrikant:** Oxxa X-Diamond Flex 51-780

**Artikelnummer:** 8718249062469 (161260)

**Prijs:** €14,28



#### **HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG ZWART MAAT 8 (M) OXXA X-DIAMOND FLEX 51-780**

**Omschrijving:** OXXA werkhandschoen X-Diamond Flex met NFT-coating voor uitstekende grip. Voorzien van Dyneema® Diamond Technology vezels en extra lang manchet. Handschoen met nitril foam-coating. De drager (15 gauge) is naast Nylon en Lycra voorzien van Dyneema® Diamond technology-vezels die zorgen voor een hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort. De nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen. Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols. De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei te remmen en nare geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de handschoenen. Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet. Kleur: zwart/zwart.

#### **Technische info:**

Materiaal coating: nitril

Materiaal drager: nylon/lycra/Dyneema® Diamond

Type coating: palm gecoat

Manchet stijl: gebreid manchet

Snijbeschermingsniveau: C

**Certificatie:** EN388:2016 : 4X42C

**Fabrikant:** Oxxa X-Diamond Flex 51-780

**Artikelnummer:** 8718249062490 (146908)

**Prijs:** €14,28



#### **HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG ZWART MAAT 9 (L) OXXA X-DIAMOND FLEX 51-780**

**Omschrijving:** OXXA werkhandschoen X-Diamond Flex met NFT-coating voor uitstekende grip. Voorzien van Dyneema® Diamond Technology vezels en extra lang manchet. Handschoen met nitril foam-coating. De drager (15 gauge) is naast Nylon en Lycra voorzien van Dyneema® Diamond technology-vezels die zorgen voor een hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort. De nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen. Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols. De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei te remmen en nare geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de handschoenen. Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet. Kleur: zwart/zwart.

#### **Technische info:**

Materiaal coating: nitril

Materiaal drager: nylon/lycra/Dyneema® Diamond

Type coating: palm gecoat

Manchet stijl: gebreid manchet

Snijbeschermingsniveau: C

**Certificatie:** EN388:2016 : 4X42C

**Fabrikant:** Oxxa X-Diamond Flex 51-780

**Artikelnummer:** 8718249062520 (152456)

**Prijs:** €14,28



#### **HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG ZWART MAAT 10 (XL)OXXA X-DIAMOND FLEX 51-780**

**Omschrijving:** OXXA werkhandschoen X-Diamond Flex met NFT-coating voor uitstekende grip. Voorzien van Dyneema® Diamond Technology vezels en extra lang manchet. Handschoen met nitril foam-coating. De drager (15 gauge) is naast Nylon en Lycra voorzien van Dyneema® Diamond technology-vezels die zorgen voor een hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort. De nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen. Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols. De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei te remmen en nare geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de handschoenen. Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet. Kleur: zwart/zwart.

#### **Technische info:**

Materiaal coating: nitril

Materiaal drager: nylon/lycra/Dyneema® Diamond

Type coating: palm gecoat

Manchet stijl: gebreid manchet

Snijbeschermingsniveau: C

**Certificatie:** EN388:2016 : 4X42C

**Fabrikant:** Oxxa X-Diamond Flex 51-780

**Artikelnummer:** 8718249062551 (164482)

**Prijs:** €14,28



#### HANDSCHOEN SOFT-TOUCH MODEL TROPIC MAAT 7

**Omschrijving:** De OXXA Basic Worker 11-451 officiershandschoenen zijn vervaardigd van zeer soepel geitenleder (nappa) en kort van model. Ze hebben een wingduim (palm uit één stuk leder) en blauwe katoenen rugzijde. Deze wit/blauwe werkhandschoenen bieden goede vingergevoeligheid en optimale handbescherming. Onder meer geschikt voor toepassingen in de (metaal)industrie, bouw en transport & logistiek.

#### Technische info:

Materiaal voering: Ongevoerd

Type leder: Nappaleder

Schuurweerstand (1-4) 2: > 500 cycli

Snijweerstand (1-5) 1: > 1,2 cycli

Scheurweerstand (1-4) 2: > 25 Newton

Perforatieweerstand (1-4) 2: > 60 Newton

**Certificatie:** EN388:2016 (2122X)

**Fabrikant:** CERVA

**Artikelnummer:** 8718249003158 (070347)

**Prijs:** €2,39



#### HANDSCHOEN SOFT-TOUCH MODEL TROPIC MAAT 8

**Omschrijving:** De OXXA Basic Worker 11-451 officiershandschoenen zijn vervaardigd van zeer soepel geitenleder (nappa) en kort van model. Ze hebben een wingduim (palm uit één stuk leder) en blauwe katoenen rugzijde. Deze wit/blauwe werkhandschoenen bieden goede vingergevoeligheid en optimale handbescherming. Onder meer geschikt voor toepassingen in de (metaal)industrie, bouw en transport & logistiek.

#### Technische info:

Materiaal voering: Ongevoerd

Type leder: Nappaleder

Schuurweerstand (1-4) 2: > 500 cycli

Snijweerstand (1-5) 1: > 1,2 cycli

Scheurweerstand (1-4) 2: > 25 Newton

Perforatieweerstand (1-4) 2: > 60 Newton

**Certificatie:** EN388:2016 (2122X)

**Fabrikant:** CERVA

**Artikelnummer:** 8718249003189 (016799)

**Prijs:** €2,39



#### HANDSCHOEN SOFT-TOUCH MODEL TROPIC MAAT 9

**Omschrijving:** De OXXA Basic Worker 11-451 officiershandschoenen zijn vervaardigd van zeer soepel geitenleder (nappa) en kort van model. Ze hebben een wingduim (palm uit één stuk leder) en blauwe katoenen rugzijde. Deze wit/blauwe werkhandschoenen bieden goede vingergevoeligheid en optimale handbescherming. Onder meer geschikt voor toepassingen in de (metaal)industrie, bouw en transport & logistiek.

#### Technische info:

Materiaal voering: Ongevoerd  
 Type leder: Nappaleder  
 Schuurweerstand (1-4) 2: > 500 cycli  
 Snijweerstand (1-5) 1: > 1,2 cycli  
 Scheurweerstand (1-4) 2: > 25 Newton  
 Perforatieweerstand (1-4) 2: > 60 Newton

**Certificatie:** EN388:2016 (2122X)

**Fabrikant:** CERVA

**Artikelnummer:** 8718249003219 (016487)

**Prijs:** €2,39



#### HANDSCHOEN SOFT-TOUCH MODEL TROPIC MAAT 10

**Omschrijving:** De OXXA Basic Worker 11-451 officiershandschoenen zijn vervaardigd van zeer soepel geitenleder (nappa) en kort van model. Ze hebben een wingduim (palm uit één stuk leder) en blauwe katoenen rugzijde. Deze wit/blauwe werkhandschoenen bieden goede vingergevoeligheid en optimale handbescherming. Onder meer geschikt voor toepassingen in de (metaal)industrie, bouw en transport & logistiek.

#### Technische info:

Materiaal voering: Ongevoerd  
 Type leder: Nappaleder  
 Schuurweerstand (1-4) 2: > 500 cycli  
 Snijweerstand (1-5) 1: > 1,2 cycli  
 Scheurweerstand (1-4) 2: > 25 Newton  
 Perforatieweerstand (1-4) 2: > 60 Newton

**Certificatie:** EN388:2016 (2122X)

**Fabrikant:** CERVA

**Artikelnummer:** 8718249003240 (004455)

**Prijs:** €2,39

### 3. Veiligheidshelm



#### VEILIGHEIDSHELM GEEL MET DRAAIKNOP M-SAFE MH6010

**Omschrijving:** De OXXA Asmara 8050 veiligheidshelm (voorheen: M-Safe MH6010) is gemaakt van uv-bestendig High Density Polyethyleen (HDPE) en voorzien van een 6-punts nylon binnenwerk. Het binnenwerk is dankzij de draaiknop makkelijk verstelbaar (53 – 66 centimeter) en de badstof zweetband is eenvoudig te vervangen. Verder heeft de gele helm drie ventilatiegaten aan weerszijden en 30 millimeter sleuven voor gehoor- en gezichtsbescherming.

#### Technische info:

Kleur: Geel

Materiaal: HDPE

Binnenwerkophanging: 6-punts

Binnenwerksluiting: Draaiknop

Verstelbaar: 53 - 66 cm

Type klep: Normaal Gewicht: 635 gram

**Certificatie:** EN 397

**Fabrikant:** Oxxa Asmara 8050

**Artikelnummer:** 8718249038440 (103208)

**Prijs:** €9,80

### 4. Kniebeschermer



#### KNIEBESCHERMERS GEL

**Omschrijving:** Deze kniebeschermers bieden comfort en bescherming met een gel die het gewicht gelijkmatig verdeelt. De harde buitenschelp zorgt ervoor dat je comfortabel op het werkkoppervlak kan draaien zonder hinder. Het neopreen klittenbandsysteem garandeert een gemakkelijke pasvorm en moeiteloos draagcomfort de hele dag door.

#### Technische info:

Kleur: Zwart

Maat: One size

**Certificatie:** EN 397

**Fabrikant:** Oxxa Asmara 8050

**Artikelnummer:** 5410329644192 (124154)

**Prijs:** €18,60



## 5. Stofmaskers



### GELAATSMASKER FIJNSTOF/NEVEL P2 (240)

**Omschrijving:** Gebruik 3M™ Aura™ Deeltjesmaskers 9300+ serie voor comfortabele bescherming tegen stof en nevel in een groot aantal industriële toepassingen en andere gevaarlijke omgevingen. Onze 9300+ serie biedt FFP1-, FFP2- en FFP3-bescherming en stelt u in staat comfortabel te praten en te werken. Het ontwerp met drie panelen zorgt voor meer gezichtsbeving, terwijl het laag profiel gebogen bovenpaneel met reliëf zorgt voor een effectieve afsluiting bij de neus en ogen, waardoor het beslaan van de bril wordt verminderd en compatibiliteit met brillen wordt vergroot. De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u om gemakkelijk te ademen en met de innovatieve kinband kunt u eenvoudige aanpassingen maken. Een deel van het assortiment is voorzien van een 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel om de warmteontwikkeling te verminderen en comfortabele bescherming te bieden in warme en vochtige omstandigheden. Ze zijn afzonderlijk verpakt in een hygiënische verpakking om besmetting vóór gebruik te voorkomen, en de gevlochten, kleur gecodeerde hoofdbanden helpen u het geboden beschermingsniveau te identificeren: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Door hun opvouwbaar ontwerp zijn ze gemakkelijk op te bergen als ze niet worden gebruikt, en ze werken goed samen met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN ISO 14021:2016+A1:2021

**Fabrikant:** 3M 9320+

**Artikelnummer:** 4054596157132 (007061)

**Prijs:** €2,13



### WEGWERPSTOFMASKER FFP2 MET UITADEMVENTIEL

**Omschrijving:** De OXXA Sema 6210 stofmasker (voorheen: M-Safe 6210) is uitgerust met een FFP2-filter en een uitademventiel. Dit masker zal bescherming bieden tegen deeltjes van schadelijke stoffen. Het uitademventiel zal de vochtige, warme lucht uit het masker laten. De neusbeugel is eenvoudig in te stellen.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 149

**Fabrikant:** Oxxa Sema 6210

**Artikelnummer:** 8718249020957 (150700)

**Prijs:** €1,57



#### GELAATSMASKER UITADEMVENTIEL FIJNSTOF P2

**Omschrijving:** Het 3M 8822 Stofmasker, met een FFP2 codering, biedt draagcomfort met zijn lichtgewicht constructie en zorgt voor effectieve ademhalingsbescherming tegen stof en nevel. Het zorgt voor betrouwbare en effectieve bescherming tegen fijne deeltjes. Het 3M Cool Flow ventiel helpt de opbouw van warmte binnenin het masker te verminderen, waardoor een comfortabele bescherming wordt geboden, zelfs in vochtige en hete omstandigheden, doordat uitgedemde lucht uit het masker kan ontsnappen. Het ontwerp van het masker, dat een bolle vorm, tweebandig ontwerp, neusschuim en neusklem bevat, garandeert een comfortabele pasvorm voor diverse gezichtsvormen. Ook het spreken wordt makkelijker gemaakt met het masker op. Verder verhoogt de inklapbestendige binnenschelp de duurzaamheid van het masker. Het masker kan worden gecombineerd met 3M-gezichts- en gehoorbeschermingsmiddelen.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 149

**Fabrikant:** 3M 8822

**Artikelnummer:** 4054596788329 (007062)

**Prijs:** €2,89



#### GELAATSMASKER UITADEMVENTIEL STOF, ROOK NEVEL P3

**Omschrijving:** Het 3M Aura 9332+ Stofmasker biedt comfort en stijl zonder dat de prestaties verminderen. Met behulp van de innovatieve filtertechnologie met lage ademweerstand van 3M kunt u met minder inspanningen door uw ademhalingsbescherming ademen. Beschermt tegen stof en mist die in veel verschillende industriële toepassingen voorkomen, en in andere werkomstandigheden die vragen om een FFP3-bescherming. De AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en zorgt voor meer comfort. Het beschikt over het 3M Cool Flow Uitademventiel dat opbouw van warmte en vocht voorkomt voor een comfortabele bescherming, zelfs onder warme en vochtige omstandigheden.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 149

**Fabrikant:** 3M 9332+

**Artikelnummer:** 4054596922068 (018591)

**Prijs:** €6,72



#### GELAATSMASKER MET VENTIEL EN149/FFP3 NR D

**Omschrijving:** Moldex 255516 Masker Classic FFP3 NR D individueel verpakt EN149:2001 + A1:2009. Tegen alle fijnstof, rook en op water en olie gebaseerde nevels/aërosolen. ActivForm® afsluiting, geen neusbeugel nodig. DuraMesh® vormvaste buitenschaal. Klimaventiel® reduceert warmte en condens. Verpakt per 16 stuks, individueel verpakt. 100% PVC-vrij.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 149

**Fabrikant:** Moldex

**Artikelnummer:** 4019444008974 (164202)

**Prijs:** €7,53



#### GELAATSMASKER UITADEMVENTIELSTOF, ROOK EN NEVEL P3

**Omschrijving:** De 3M Stofmasker 8000 serie is ons assortiment cupvormige maskers met een lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden. Ze bieden FFP1-, FFP2- en FFP3-ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussens en verstelbare neusklem, die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsvormen.

Bescherm uzelf tegen gevaarlijk stof en nevel met de 3M Maskers uit de 8000 serie

Onze robuuste, cupvormige maskers bieden FFP1-, FFP2- en FFP3-bescherming en zijn voorzien van een zachte, gecapitonneerde binnenbekleding voor langdurig comfort tijdens uw werkdag. Zij hebben een lichtgewicht ontwerp met twee hoofdbanden, een neusklem, zachte rand (het gebied dat in contact komt met het gezicht) en neusschuim die ervoor zorgen dat de maskers op een breed scala aan gezichten passen.

De 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM) helpt gebruikers om gemakkelijk te ademen, en een deel van het assortiment is verkrijgbaar met een 3M Cool Flow Uitademventiel, waardoor de warmteontwikkeling wordt verminderd voor gebruikers die in warme en vochtige omstandigheden werken.

Door de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden kunt u het geboden beschermingsniveau identificeren: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50).

Zij zijn ontwikkeld om goed in combinatie met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten te werken.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 149

**Fabrikant:** 3M 8835+

**Artikelnummer:** 4054596793613 (007064)

**Prijs:** €11,42

## 6. Gehoorbescherming



### GEHOORKAP MET HOOFDBAND SNR 33 dB(A)

**Omschrijving:** De OXXA Sonora 8300 gehoorcap met hoofdband (voorheen: M-Safe Sonora 3) heeft een gemiddelde dempingswaarde van SNR 33 dB(A). De zachte kussens zijn eenvoudig en snel te vervangen met de bijbehorende hygiënekit (37832000). De brede hoofdband oefent een stevige, maar comfortabele druk uit om de veiligheid te garanderen. Ook is het makkelijk om de gehoorcap af te stellen naar de hoofdafmetingen.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 352-1

**Fabrikant:** OXXA SONORA 8300

**Artikelnummer:** 8718249038280 (166163)

**Prijs:** €25,59



### GEHOORKAP COMPACT HV OPVOUWBAAR SNR 29,8 dB(A)

**Omschrijving:** Gehoorcap COMPACT HV

Hoge zichtbaarheid

Opvouwbaar

Verstelbaar

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 352-1

**Fabrikant:** SECURX SX 401080

**Artikelnummer:** 5420000062641 (166165)

**Prijs:** €16,86



#### GEHOORKAP MET HOOFDBAND H510A GEEL 3M PELTOR OPTIME I

**Omschrijving:** De veelzijdige 3M Peltor Optime I gehoorcap met hoofdband is uiterst licht van gewicht en geschikt voor omgevingen met een gemiddeld industrieel lawaai. De headset dempt 27 dB(A) en heeft brede afdichtingsringen die gevuld zijn met vloeistof en schuim, wat zorgt voor een goede drukverdeling, effectieve bescherming en comfort. Deze oorkap is goed te combineren met andere persoonlijke beschermingsmiddelen van 3M dankzij het lage profiel. Ondanks het compacte profiel zijn de kappen ruim aan de binnenkant waardoor de opbouw van warmte en vocht wordt verminderd. De Optime I is inzetbaar voor tal van toepassingen, van grasmaaien tot metaalbewerking, en biedt draagcomfort gedurende lange tijd. Bovendien is er een hygiënekit verkrijgbaar met nieuwe kussens en inzetstukken waarmee je de levensduur van je headset kan verlengen.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 352-1

**Fabrikant:** 3M Peltor Optime I

**Artikelnummer:** 4046719387908 (135298)

**Prijs:** €25,59



#### OORBESCHERMER SNR32

**Omschrijving:** De Honeywell VS120 oorkap is een comfortabele en handige gehoorbeschermer met grotere oorkappen dan gebruikelijk. Het beschikt over een gewatteerde hoofdband die verstelbaar is. Door zijn stille werking en gebruiksgemak is de VS120 bijzonder geschikt voor algemeen gebruik in de industrie of andere omgevingen waar veel lawaai is.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 352-1

**Fabrikant:** Honeywell Verishield VS120D

**Artikelnummer:** 7312550351055 (144499)

**Prijs:** €28,63



#### GEHOORBEUGEL 2K SNR 27 MOLDEX 6800 WAVEBAND

**Omschrijving:** Deze Moldex oordoppen heeft een modern vormgegeven gehoorbeugel voorzien van veilige, zachte en comfortabele, vervangbare foam doppen met twee zachte plastic grip punten voor optimaal gebruiksgemak. Dit model is zeer comfortabel voor de gebruiker met een gewicht van slechts 12 gram. Dit model is ideaal voor omgevingen waar wisselende geluidsniveaus- en demping niet altijd wenselijk is.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 352-2

**Fabrikant:** Moldex 6800 Waveband

**Artikelnummer:** 4019444007106 (080742)

**Prijs:** €9,20



#### OORDOPPEN MET KOORD

**Omschrijving:** De Moldex Pura-Fit 6900 (690001) oordoppen zijn conisch gevormd en gemaakt van polyurethaanschuim. Ze dempen lawaai met gemiddeld 36 dB(A) en zijn daardoor geschikt voor werkomstandigheden met hoge geluidsoverlast. De vrij grote diameter en extra lengte zorgen voor meer demping en draagcomfort.

#### Technische info:

**Certificatie:** EN 352-2

**Fabrikant:** Moldex PuraFit Cord

**Artikelnummer:** 4019444003498 (108951)

**Prijs:** €1,00

## 7. Broeksriem

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |
| <b>BROEKSRIEM LEDER ZWART 40MM X 130CM MET GESPSLUITING</b>                                                                 |
| <b>Omschrijving:</b> Gordelriem in hoog-kwaliteits leder met klassieke gespsluiting Afmetingen : 40mm x 130cm Kleur: zwart. |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                     |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                        |
| <b>Fabrikant:</b> SOLID                                                                                                     |
| <b>Artikelnummer:</b> 5420000068353 (166276)                                                                                |
| <b>Prijs:</b> €14,81                                                                                                        |

## 8. Sloten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>HANGSLOT MESSING 30 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Omschrijving:</b> Bij het messingslot 55 is de slotkast gemaakt van massief messing. De beugel van gehard staal en de interne onderdelen van corrosievrije materialen garanderen een lange levensduur van het slot. Binnenin wordt een precisiecilinder met paddestoelstiften gebruikt. De buitenkant is beschermd tegen weer en wind. Vergrendeling gebeurt zonder sleutel door de beugel omlaag te duwen. De toepassingsmogelijkheden zijn talrijk: U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om luskabels vast te zetten of om deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, schakelinrichtingen of slagbomen te beveiligen. |
| <b>Technische info:</b><br>Slothuis vervaardigd uit massief messing<br>Interne delen uit roestvrije materialen<br>Beugel van gehard staal<br>Precisie stiftcilinder<br>Automatische vergrendeling: het slot kan zonder sleutel gesloten worden door dichtdrukken van de beugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fabrikant:</b> ABUS 55/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Artikelnummer:</b> 4003318028540 (006100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prijs:</b> €6,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### HANGSLOT MESSING 40 MM

**Omschrijving:** Bij het messingslot 55 is de slotkast gemaakt van massief messing. De beugel van gehard staal en de interne onderdelen van corrosievrije materialen garanderen een lange levensduur van het slot. Binnenin wordt een precisiecilinder met paddestoelstiften gebruikt. De buitenkant is beschermd tegen weer en wind. Vergrendeling gebeurt zonder sleutel door de beugel omlaag te duwen. De toepassingsmogelijkheden zijn talrijk: U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om luskabels vast te zetten of om deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, schakelinrichtingen of slagbomen te beveiligen.

#### Technische info:

Slothuis vervaardigd uit massief messing

Interne delen uit roestvrije materialen

Beugel van gehard staal

Precisie stiftcilinder

Automatische vergrendeling: het slot kan zonder sleutel gesloten worden door dichtdrukken van de beugel

#### Certificatie:

**Fabrikant:** ABUS 55/40

**Artikelnummer:** 4003318028564 (006102)

**Prijs:** €9,27



### CIJFERSLOT MESSING 30MM 3-CIJFERS

**Omschrijving:** Wij bevelen ons cijferslot 165 aan voor het beveiligen van tassen, koffers, kisten, geld- en sieradenkistjes, lockers, kasten, gereedschapskisten, kelderramen, schakelinrichtingen en nog veel meer. De slotkast is gemaakt van messing, de beugel is van staal. De vering van de beugel zorgt voor een comfortabele instelling van de cijfercombinaties. De maten 165/20 en 165/30 beveiligen lage waarden en voorwerpen bij een laag diefstalrisico, de maat 165/40 beveiligt gemiddelde waarden of voorwerpen met een gemiddeld diefstalrisico.

#### Technische info:

Kast van messing

Stalen beugel

165/20 en 165/30: zelf instelbare 3-cijferige code

165/40: zelf instelbare 4-cijferige code

Geveerde beugel voor het beter instellen van openingscombinatie

#### Certificatie:

**Fabrikant:** ABUS 165/30

**Artikelnummer:** 4003318203602 (014752)

**Prijs:** €14,97





#### CIJFERSLOT MESSING 40 MM 4 CIJFERS

**Omschrijving:** Wij bevelen ons cijferslot 165 aan voor het beveiligen van tassen, koffers, kisten, geld- en sieradenkistjes, lockers, kasten, gereedschapskisten, kelderramen, schakelinrichtingen en nog veel meer. De slotkast is gemaakt van messing, de beugel is van staal. De vering van de beugel zorgt voor een comfortabele instelling van de cijfercombinaties. De maten 165/20 en 165/30 beveiligen lage waarden en voorwerpen bij een laag diefstalrisico, de maat 165/40 beveiligt gemiddelde waarden of voorwerpen met een gemiddeld diefstalrisico.

#### Technische info:

Kast van messing

Stalen beugel

165/20 en 165/30: zelf instelbare 3-cijferige code

165/40: zelf instelbare 4-cijferige code

Geveerde beugel voor het beter instellen van openingscombinatie

#### Certificatie:

**Fabrikant:** ABUS 165/40

**Artikelnummer:** 4003318350207 (035341)

**Prijs:** €21,90

## 9. Gereedschapskoffers



### GEREEDSCHAPSKOFFER 16"

**Omschrijving:** De STANLEY Essential 16" gereedschapskoffer is de perfecte opbergoplossing voor het organiseren van uw gereedschap en accessoires en is ideaal voor elke doe-het-zelver of hobbyist. Deze innovatieve gereedschapskist heeft twee opbergvakken in de bovenzijde van het deksel, die kunnen worden gebruikt om kleine onderdelen op te bergen. Aan de binnenzijde is een verwijderbaar opbergbakje toegevoegd voor het gemakkelijk opbergen van onderdelen. De gereedschapskist is ook uitgerust met ergonomische metalen vergrendelingsgrendels om het deksel soepel te openen en te sluiten. Een hangslot oog bovenaan is aangebracht voor extra veiligheid.

#### Technische info:

Organizer Deksel  
Gewichtscapaciteit 6 Kg  
Productbreedte 19.5 cm  
Capaciteit 8 l  
Scharniermateriaal  
Kunststof scharnier  
Producthoogte 41 cm  
Afsluitbare Ja  
Productgewicht 0.9 Kg  
Type producthandgreep Kunststof  
Interne organisatoren Ja  
Vergrendelingsmateriaal Metalen vergrendeling  
Diepte 195 mm  
Productlengte 20 cm

#### Certificatie:

**Fabrikant:** Stanley STST1-75518

**Artikelnummer:** 3253561755187 (120204)

**Prijs:** €15,94



#### GEREEDSCHAPSKOFFER 20" L X B X H 497 X 222 X 293

**Omschrijving:** STANLEY biedt een compleet assortiment kwaliteitsopbergsystemen voor de doe-het-zelver en de professionele gebruiker. Ontdek het gamma van duurzame harde koffers tot stevige gereedschapstassen. PRO-STACK modulaire opbergkoffers en organisers bieden een oplossing op maat. Extra comfort en efficiëntie bij elke klus is mogelijk met onze gereedschapsriemen en kniebeschermers.

#### **Technische info:**

Ergonomische, bimat handgreep. Deksel met antislip en V-groef Koffer vergrendelbaar met hangslot Afmetingen (cm) 95-612: 49.7 X 22.2 X 29.3 95-613: 58.4 X 22.2 X 29.3 95-614: 66.2 X 29.5 X 29.3

#### **Certificatie:**

**Fabrikant:** Stanley 1-95-612

**Artikelnummer:** 3253561956126 (008004)

**Prijs:** €40,41



#### GEREEDSCHAPSKOFFER 23" L X B X H 584 X 222 X 293

**Omschrijving:** STANLEY biedt een compleet assortiment kwaliteitsopbergsystemen voor de doe-het-zelver en de professionele gebruiker. Ontdek het gamma van duurzame harde koffers tot stevige gereedschapstassen. PRO-STACK modulaire opbergkoffers en organisers bieden een oplossing op maat. Extra comfort en efficiëntie bij elke klus is mogelijk met onze gereedschapsriemen en kniebeschermers.

#### **Technische info:**

Ergonomische, bimat handgreep Deksel met antislip en V-groef Koffer vergrendelbaar met hangslot Buitenafmeting (cm LxBxH): 58 x 29,7 x 22,2 Binnenafmeting (cm LxBxH): 56 x 23 x 18

#### **Certificatie:**

**Fabrikant:** Stanley 1-95-613

**Artikelnummer:** 3253561956133 (111419)

**Prijs:** €46,80



#### GEREEDSCHAPSKOFFER 26" L X B X H 662 X 295 X 293

**Omschrijving:** STANLEY biedt een compleet assortiment aan gereedschapswagens voor op de werf, met een inhoudscapaciteit van 50 tot 190 liter en met een geraamte in polypropyleen en metaal. Stuk voor stuk kwalitatieve en robuuste opbergsystemen, geschikt voor professioneel gebruik. Verschillende mogelijkheden in opbergen: gereedschapskisten, kisten voor elektrisch gereedschap en organizers met verschillende compartimenten. Grote keuze aan maten, kleuren, materialen (bimateriaal of niet), met of zonder verschillende compartimenten, met metalen of synthetische sluitingen, etc... Groot aanbod aan robuuste en makkelijk te verplaatsen schragen. Door hun polypropyleen uitvoering hebben deze schragen de beste verhouding gewicht/sterkte op de markt. Grote keuzemogelijkheden van eenvoudige vouwschragen tot telescopische schragen met groot draagvermogen.

#### Technische info:

Ergonomische, bimat handgreep Deksel met antislip en V-groef Koffer vergrendelbaar met hangslot Afmetingen (cm) 95-612: 49.7 X 22.2 X 29.3 95-613: 58.4 X 22.2 X 29.3 95-614: 66.2 X 29.5 X 29.3

#### Certificatie:

**Fabrikant:** Stanley 1-95-614

**Artikelnummer:** 3253561956140 (008005)

**Prijs:** €53,18



#### GEREEDSCHAPSKOFFER 16" L X B X H 394 X 220 X 162

**Omschrijving:** Een gereedschapskist van Facom met veel opbergmogelijkheid en uitschuifbaar handvat.

**Technische info:** Klinkopening voor één hand, zelfsluitend

2 opbergvakken op de deksel

Robuuste metalen sluitingen

Vergrendeling met hangslot mogelijk (niet inbegrepen)

Uitschuifbaar handvat

Uitneembare inlay

Mogelijkheid om gereedschapskoffers te stapelen

Laadvermogen: 17 kg

Diepte 222 mm

Lengte L 391 mm

Hoogte H 164 mm

#### Certificatie:

**Fabrikant:** Facom BP.C16NPB

**Artikelnummer:** 3662424057236 (120416)

**Prijs:** €22,75



#### GEREEDSCHAPSKOFFER 19" L X B X H 486 X 266 X 236

**Omschrijving:** Een gereedschapskist van Facom met veel opbergmogelijkheid en uitschuifbaar handvat.

**Technische info:** Klinkopening voor één hand, zelfsluitend, 2 opbergvakken op de deksel  
 Robuuste metalen sluitingen  
 Vergrendeling met hangslot mogelijk (niet inbegrepen)  
 Uitschuifbaar handvat  
 Uitneembare inlay  
 Mogelijkheid om gereedschapskoffers te stapelen  
 Laadvermogen: 25 kg  
 Diepte 271 mm  
 Lengte L 481 mm  
 Hoogte H 237 mm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Facom BP.C19NPB

**Artikelnummer:** 3662424057229 (164511)

**Prijs:** €34,21



#### GEREEDSCHAPSKOFFER 24" L X B X H 595 X 281 X 260

**Omschrijving:** Een gereedschapskist van Facom met veel opbergmogelijkheid en uitschuifbaar handvat.

**Technische info:** Klinkopening voor één hand, zelfsluitend, 2 opbergvakken op de deksel  
 Robuuste metalen sluitingen  
 Vergrendeling met hangslot mogelijk (niet inbegrepen)  
 Uitschuifbaar handvat  
 Uitneembare inlay  
 Mogelijkheid om gereedschapskoffers te stapelen  
 Laadvermogen: 28 kg  
 Diepte 273 mm  
 Lengte L 603 mm  
 Hoogte H 260 mm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Facom BP.C24NPB

**Artikelnummer:** 3662424057274 (142307)

**Prijs:** €46,98



#### GEREEDSCHAPSKOFFER METAAL CANTILEVER - 5 LADEN

**Omschrijving:** STANLEY biedt een compleet assortiment aan gereedschapswagens voor op de werf, met een inhoudscapaciteit van 50 tot 190 liter en met een geraamte in polypropyleen en metaal. Stuk voor stuk kwalitatieve en robuuste opbergssystemen, geschikt voor professioneel gebruik. Verschillende mogelijkheden in opbergen: gereedschapskisten, kisten voor elektrisch gereedschap en organizers met verschillende compartimenten. Grote keuze aan maten, kleuren, materialen (bimateriaal of niet), met of zonder verschillende compartimenten, met metalen of synthetische sluitingen, etc... Groot aanbod aan robuuste en makkelijk te verplaatsen schragen. Door hun polypropyleen uitvoering hebben deze schragen de beste verhouding gewicht/sterkte op de markt. Grote keuzemogelijkheden van eenvoudige vouwschragen tot telescopische schragen met groot draagvermogen.

**Technische info:** Afmetingen (cm) 20,8 x 20,8 x 45

**Certificatie:**

**Fabrikant:** STANLEY 1-94-738

**Artikelnummer:** 3253561947384 (165521)

**Prijs:** €51,06

## 10. Gereedschapsetui



#### GEREEDSCHAPSETUI 12 COMPARTIMENTEN

**Omschrijving:** Een gereedschapsetui, Deze is ideaal voor het opbergen van divers gereedschap en kan klein opgerold worden, dat maakt dat deze handig mee te nemen is in een gereedschapstas / rugzak of een gereedschapskist. De etui is voorzien van 12 vakken waar gereedschap in opgeborgen kan worden zoals een tang, schroevendraaier, mes of potloden.

**Technische info:** Afmetingen (cm) 20,8 x 20,8 x 45

**Certificatie:**

**Fabrikant:** STANLEY 1-93-601

**Artikelnummer:** 3253561936012 (138415)

**Prijs:** €8,53

## 11. Gereedschapskoffer gevuld



### GEREEDSCHAPSKOFFER GEVULD

**Omschrijving:** Facom Expert E220109 Gereedschapskoffer 145-delig gevuld

#### Technische info:

Leveringsomvang.

Afbreekmes,

Waterpomptang,

3 tangen: combinatietang, zij-kniptang en puntbektang – recht,

Allesknipper,

LED-lamp,

Telescopische pick-up magnet,

Nijptang,

3 sleufschroevendraaiers + 2 Pozidriv®-schroevendraaiers,

Bithouder Set van 8 inbussleutels 6-kant met kogelkop,

Spanningszoeker,

5 Delige doorslagen en drevel set,

Box precisie schroevendraaiers + 30 bits,

Verstelbare moersleutel 250 mm,

Hamer type DIN,

IJzerzaag,

Schuifmaat, 1/2": Ratel, 16 doppen 10 > 32 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht,

11 steekringsleutels: 8 - 19 mm,

Box met bits (31-delig), 1/4": Ratel, doppen 5,5 > 13 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht, verloopstuk.

Doppen voor bougies 16 en 21 mm.

#### Certificatie:

**Fabrikant:** EXPERT E220109

**Artikelnummer:** 3258952201090 (124497)

**Prijs:** €350,33

## 12. Potloden

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>TIMMERMANSPOTLOOD ROOD 24 CM</b>                                                |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                               |  |
| <b>Technische info:</b>                                                            |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                               |  |
| <b>Fabrikant:</b> Markal ZS.124                                                    |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 3660447090001 (106445)                                       |  |
| <b>Prijs:</b> €1,04                                                                |  |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>TIMMERMANSPOTLOOD ROOD 24 CM</b>                                               |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |  |
| <b>Technische info:</b>                                                           |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> Color Line                                                      |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 5420000047587 (111414)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €1,56                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>DIEPGATMARKEERPOTLOOD Ø 2,8/5,6 X 45 MM ZWART</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Omschrijving:</b> Innovatief potlood voorzien van een dunne RVS huls om probleemloos in gaten en langs hoge randen te markeren. Felle kleur van de beschermdop voorkomt kwijtraken Schrijft en markeert op nagenoeg alle droge oppervlakten. Altijd een scherpe punt d.m.v. de puntenslijper in de beschermdop. Verwijderen van de markering op gladde oppervlakken .m.b.v. nat doekje. |  |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fabrikant:</b> Pica-Dry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4260056150371 (068888)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Prijs:</b> €13,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |



## 13. Markers

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>DIEPGATMARKEERSTIFT 1,5 MM ZWART</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Omschrijving:</b> Deep-hole merkstift met extra lange metalen viltstift punt voor diepe gaten. Voor het markeren op ook moeilijk bereikbare plaatsen. Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers. Markeert, schrijft op alle droge materialen/oppervlaktes. Watervaste, sneldrogende inkt op alcoholbasis. Zelfherstellende, gepatenteerde telescoopspunt in edelstaal. Handige dop met speciale clip. Kan 1 dag zonder dop blijven liggen. Kleur zwart. |  |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Fabrikant:</b> Pica-Ink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4260056150012 (059905)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Prijs:</b> €8,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>INKTMARKEERSTIFT 1,5 MM MET DRUKKNOP ZWART</b>                                  |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                               |  |
| <b>Technische info:</b>                                                            |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                               |  |
| <b>Fabrikant:</b> Markal Dura-Ink                                                  |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 10048615965755 (079531)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €3,37                                                                |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>INKTMARKEERSTIFT 1,5 MM RONDE PUNT ZWART</b>                                     |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |  |
| <b>Technische info:</b>                                                             |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |  |
| <b>Fabrikant:</b> Artline 70N                                                       |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 5410631062950 (030855)                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €2,12                                                                 |  |

## 14. Rolmeters



### ROLMETER 3M 12,7MM MET BLOKKEERKNOP

**Omschrijving:** Polymeer bescherm laag en stevige ABS behuizing. Duidelijk leesbaar. Verchromde broekklem. Ergonomisch ontwerp met bandblokkeerknop. Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten. Nauwkeurigheid: klasse II.

#### Technische info:

Lengte: 3 m  
Breedte meetband: 12,7 mm  
Nauwkeurigheidsklasse: II  
Maatvoeringseenheid: mm  
Magnetisch: Nee  
Met vergrendeling: Ja

#### Certificatie:

**Fabrikant:** STANLEY 1-30-487

**Artikelnummer:** 3253561304873 (003304)

**Prijs:** €3,30



### ROLMETER 5M 19,0MM MET BLOKKEERKNOP

**Omschrijving:** Innovatief en ergonomisch ontwerp: lichte en compacte rolbandmaat. Zachte greep voor een maximaal comfort tijdens het gebruik. Schokbestendige behuizing voor een verhoogde bescherming van de band en het mechanisme. Nieuwe Tylon bescherm laag, 1,5 x meer bestand tegen slijtage: verbeterde leesbaarheid en langere levensduur. Matte, niet-reflecterende afwerking van de band voorkomt weerkaatsing van (zon)licht. Duidelijk leesbare cijfers voor snelle en accurate metingen. Manueel vergrendelsysteem. Eindhaak met 2 of 3 popnagels op het blad bevestigd voor verhoogde sterkte en duurzaamheid. Handige broekklem om de rolmeter snel en bij de hand op te bergen.

#### Technische info:

Nauwkeurigheid: klasse II  
Lengte 5 mtr.

#### Certificatie:

**Fabrikant:** STANLEY 1-30-697

**Artikelnummer:** 3253561306976 (043581)

**Prijs:** €6,79



#### ROLMETER 8M 19,0MM MET BLOKKEERKNOP

**Omschrijving:** Innovatief en ergonomisch ontwerp: lichte en compacte rolbandmaat. Zachte greep voor een maximaal comfort tijdens het gebruik. Schokbestendige behuizing voor een verhoogde bescherming van de band en het mechanisme. Nieuwe Tylon beschermplaat, 1,5 x meer bestand tegen slijtage: verbeterde leesbaarheid en langere levensduur. Matte, niet-reflecterende afwerking van de band voorkomt weerkaatsing van (zon)licht. Duidelijk leesbare cijfers voor snelle en accurate metingen. Manueel vergrendelsysteem. Eindhaak met 2 of 3 popnagels op het blad bevestigd voor verhoogde sterkte en duurzaamheid. Handige broekklem om de rolmeter snel en bij de hand op te bergen.

#### Technische info:

Nauwkeurigheid: klasse II

Lengte 8 mtr.

#### Certificatie:

**Fabrikant:** STANLEY 1-30-657

**Artikelnummer:** 3253561306570 (039878)

**Prijs:** €11,53

## 15. Vouwmeters



#### VOUWMETER HOUT 2 M WIT

#### Omschrijving:

#### Technische info:

Plooiometer hout standaard kwaliteit

2 m: 10 delen

2 m - 3,0 x 16 mm

Decimalen in rood

#### Certificatie:

**Fabrikant:** Solid

**Artikelnummer:** 5420000049727 (164459)

**Prijs:** €3,31

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                  |  |
| <b>VOUWMETER HOUT 2 M WIT/GEEL</b>                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Technische info:</b><br>Hard beukenhout<br>Excellente kwaliteit<br>Extra vernislaag<br>Hoge weersbestendigheid<br>2 m: 10 delen<br>Decimalen in rood<br>Goedkeuring CE<br>Class III<br>Geharde stalen scharnieren<br>Graduatie 90°<br>Blokking |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> Adga 250                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 5420000039834 (004927)                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €5,78                                                                                                                                                                                                                               |  |


|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                |  |
| <b>VOUWMETER HOUT 2 M WIT/GEEL</b>                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Technische info:</b><br>Hard beukenhout<br>Excellente kwaliteit<br>Extra vernislaag<br>Hoge weersbestendigheid<br>2 m: 10 delen<br>Decimalen in rood<br>Goedkeuring CE<br>Class III<br>Geharde stalen scharnieren<br>Graduatie 90°<br>Blokking |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> Sabila 617                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4005069011284 (021229)                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €7,02                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>VOUWMETER GLASVEZEL 2 M GEEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Technische info:</b><br>Materiaal: Glasvezelversterkt polyamide is scheur-, kras- en zeer buigvast, chemicaliënbestendig en zwelt niet op bij contact met water.<br>Scharnier: Spelingvrij, slijtvast en vuilbestendig scharnier met veerstang voor een gelijkmatige, hoge spanning. Handige 90°-nokken bij alle scharnieren.<br>Schaalverdeling: Zwarte schaalverdeling met diep reliëf in stappen van 1 mm, tientallen in rood aangebracht.<br>Nauwkeurigheid: CE-gemarkeerd, EU-meetnauwkeurigheidsklasse III.<br>Extra: Slijtvaste metalen uiteinden aan eerste en laatste deel. Vanaf twee zijden afleesbaar door de omgekeerde schaalverdeling. |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Fabrikant:</b> Wiha Longlafe Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995270551 (004930)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Prijs:</b> €15,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>VOUWMETER GLASVEZEL 2 M GEEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Technische info:</b><br>25% glasvezel versterkte polyamide geel 10 leden met dubbele maatverdeling aan beide zijden<br>Doorlopende cm/mm maatverdeling in zwart, dm in rood. EEG nauwkeurigheidsklasse III<br>Ingesloten geharde, verenstalen scharnieren voor duurzame werking. Verdekte scharnieren voor beter aflezen. Koude resistent door glasvezelversterking. Hoge stabiliteit. |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Fabrikant:</b> Sola HK 2/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 9002719018261 (029332)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Prijs:</b> €12,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

## 16. Meetlatten

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |
| <b>MEETLAT INOX 150 X 13 X 0,50 MM</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Omschrijving:</b><br>Liniaal RVS, maatverdeling beide zijden<br>Lezen van links naar rechts<br>Roestvrij staal, mat verchroomd<br>Gemaakt van veerbandstaal<br>Met mm maatverdeling<br>Flexibel ontwerp |
| <b>Technische info:</b><br>Aflezing: 2-zijdig<br>Meetbereik: 150 mm<br>Afmeting (bxd) 13 x 0.5 mm<br>Aflezing tweezijdig: Type B = 1/2 mm<br>Bovenrand 1/2 mm, onderrand 1/1 mm maatverdeling              |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fabrikant:</b> MIB 459                                                                                                                                                                                  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4039321043560 (004984)                                                                                                                                                               |
| <b>Prijs:</b> €1,63                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |
| <b>MEETLAT INOX 200 X 13 X 0,50 MM</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>Omschrijving:</b><br>Liniaal RVS, maatverdeling beide zijden.<br>Lezen van links naar rechts<br>Roestvrij staal, mat verchroomd<br>Gemaakt van veerbandstaal<br>Met mm maatverdeling<br>Flexibel ontwerp |
| <b>Technische info:</b><br>Aflezing 2-zijdig<br>Meetbereik 200mm<br>Afmeting (bxd) 13 x 0.5mm                                                                                                               |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fabrikant:</b> MIB 453                                                                                                                                                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 4039321043577 (004985)                                                                                                                                                                |
| <b>Prijs:</b> €1,98                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                           |  |
| <b>MEETLAT INOX 300 X 30 X 1,00 MM</b>                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Liniaal RVS, maatverdeling beide zijden<br>Lezen van links naar rechts<br>Roestvrij staal, mat verchroomd<br>Gemaakt van veerbandstaal<br>Met mm maatverdeling<br>Flexibel ontwerp |  |
| <b>Technische info:</b><br>Aflezing: 2-zijdig<br>Meetbereik: 300 mm<br>Afmeting (bxh): 30 x 1.0 mm<br>Aflezing tweezijdig: Type B = 1/2 mm<br>Bovenrand 1/2 mm, onderrand 1/1 mm maatverdeling             |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fabrikant:</b> MIB 07074096                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4039321051978 (164514)                                                                                                                                                               |  |
| <b>Prijs:</b> €4,24                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                      |  |
| <b>MEETLAT INOX 300 X 30 X 1,00 MM</b>                                                                                                                  |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                                                                                    |  |
| <b>Technische info:</b><br>afm. 300x25mm, mat oppervlak met optisch scherpe schaalverdeling, Bovenkant met mm-verdeling, onderkant met 1/2 mm-verdeling |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                    |  |
| <b>Fabrikant:</b> Tajima SSR30MC                                                                                                                        |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4975364041210 (004991)                                                                                                            |  |
| <b>Prijs:</b> €10,81                                                                                                                                    |  |

## 17. Waterpassen

|                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                               |  |
| <b>WATERPAS MAGNETISCH MODEL TORPEDO KUNSTSTOF 20 CM</b>                                                                                                                                       |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Technische info:</b><br>Kunststof waterpas PT5/20<br>Lengte 20 cm<br>1 horizontaal libel<br>1 loodrecht libel<br>1 libel voor 45°-metingen<br>In de onderzijde is een magneetstrip verwerkt |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Fabrikant:</b> Sola PTM 5                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 9002719000747 (040660)                                                                                                                                                   |  |
| <b>Prijs:</b> €11,03                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>WATERPAS RECHTHOEKIG PROFIEL 30 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Omschrijving:</b> Hoge meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting<br>Robuust aluminium profiel. Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde Sola FOCUS-libellen. Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+20 %) en 30 jaar garantie op lekkage. Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd Sola lichtplaatje<br>Schokdempende eindkappen |  |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte : 30 cm<br>Afmetingen : 49 x 21 mm<br>Materiaal : aluminium<br>Oppervlak : geanodiseerd<br>Kleur : zilver<br>Profielgewicht : 520 g/m<br>Meettolerantie standaard positie : 0.50 mm/m (0.029°)<br>Meettolerantie omslagmeting : 1.00 mm/m (0.057°)<br>Aantal horizontale libellen : 1<br>Aantal verticale libellen : 1<br>Meetvlak : geanodiseerd<br>Eindkap : 1-K   |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Fabrikant:</b> Sola AV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 9002719000310 (064186)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Prijs:</b> €25,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>WATERPAS ERGO SCHOKVAST PROFIEL 40 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Technische info:</b><br>Uitvoering : aluminium buisprofiel voorzien van poedercoating<br>Afmeting 51 x 25 mm<br>1 horizontale libel<br>1 verticale libel<br>Technische gegevens<br>Max. meettolerantie 0,5mm/m.in standaardpositie.<br>Lengte : 400 mm<br>Aantal libellen 2 |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Fabrikant:</b> SOLA BIG X 40                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 9002719015406 (033069)                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Prijs:</b> €37,04                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>WATERPAS versterkt PROFIEL 30 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Omschrijving:</b> Aluminium rechthoekprofiel met versterkingsribben - voor een hoge stabiliteit en een stevige grip tijdens het werken.<br>Geïntegreerde slip-stoppers zorgen voor een stevige grip bij het markeren - de waterpas glijdt niet weg.<br>STABILA installatietechnologie zorgt voor langdurige nauwkeurigheid - meetnauwkeurigheid in normale positie is 0,5 mm/m en 0,75 mm/m in omgekeerde positie.<br>STABILA hoogwaardige libellen voor optimale afleesbaarheid - zeer transparant, slijtvast acrylgas met nauwkeurig geslepen binnencontouren en fluorescerende libellenvloeistof.<br>Waterpas met twee meetvlakken - nauwkeurig meten in alle posities.<br>Gecoate meetvlakken beschermen kwetsbare oppervlakken.<br>Kunststof eindkappen beschermen het profiel tegen stoten.<br>Gemakkelijk te reinigen dankzij de elektrostatische poedercoating. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Aantal libellen: 2<br>Lengte (mm): 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fabrikant:</b> Stabila 80 AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4005069191627 (165581)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Prijs:</b> €31,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>WATERPAS MAGNETISCH RECHTHOEKIG PROFIEL 40 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Omschrijving:</b> Sterke magneetwaterpas die uw stel of meetwerk makkelijker maakt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Technische info:</b><br>Alu-profiel goud geëloxeerd profielgewicht ca. 750 g/m. Afmeting buisprofiel ca. 50x24mm.<br>Sterke magneten. 1 verticale libelle. 1 Horizontale libelle.<br>Libelle elektronisch gecontroleerd. Onbreekbare Acryl Libellen.<br>Horizontale libel voorzien van vergrotingslens en lichtgevend plaatje.<br>Schokbestendige kunststof eindkappen. Sterke magneten.<br>Anti-slipgroep. Toepassingen: bouw, Staalconstructies, steigerbouw.<br>Meetnauwkeurigheid: 0,5mm mm/m (0,029°)<br>Lengte 400 mm<br>Aantal libellen 2 |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Fabrikant:</b> Sola AZM 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 9002719040095 (056058)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €56,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>WATERPAS MAGNETISCH RECHTHOEKIG PROFIEL 60 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Omschrijving:</b> Sterke magneetwaterpas die uw stel of meetwerk makkelijker maakt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Technische info:</b><br>Alu-profiel goud geëloxeerd profielgewicht ca. 750 g/m. Afmeting buisprofiel ca. 50x24mm.<br>Sterke magneten. 1 verticale libelle. 1 Horizontale libelle<br>Libelle elektronisch gecontroleerd. Onbreekbare Acryl Libellen.<br>Horizontale libel voorzien van vergrotingslens en lichtgevend plaatje.<br>Schokbestendige kunststof eindkappen. Sterke magneten. Anti-slipgroep.<br>Toepassingen: bouw, Staalconstructies, steigerbouw. Technische gegevens.<br>Meetnauwkeurigheid: 0,5 mm/m (0,029°).<br>Lengte 600 mm.<br>Aantal libellen 2 |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Fabrikant:</b> Sola AZM 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 9002719040118 (060399)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Prijs:</b> €68,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

## 18. Schuifmaten

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                |  |
| <b>SCHUIFMAAT DIN 862 150 X 40 MM - 0,05 MM</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Schuifmaat met borgschroef DIN 862<br>Uitvoering in roestvrij staal<br>Mat verchroomd, volledig gehard<br>Met diepteaanslag en bekken voor binnenmetingen<br>Metingen in mm en inch<br>Geleverd in etui |  |
| <b>Technische info:</b><br>Meetbereik: 150 mm<br>Aflezing: mm 1/20 - 39<br>Aflezing: inch 1/128                                                                                                                                 |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Fabrikant:</b> MIB CSV                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4039321000020 (004937)                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Prijs:</b> €30,22                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>SCHUIFMAAT DIN 862 150 X 40 MM - 0,05 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Quadri-uitvoering, vervaardigd van een speciale corrosie werende legering<br>· Schaalverdeling en nonius mat verchroomd, verhoogde geleidingen<br>· Buiten- en binnen meet bekken met afschuining voor het meten van kleine groeven of boringen<br>· Geharde en gelepte meetvlakken |  |
| <b>Technische info:</b><br>· Met blokkeerschroef aan bovenzijde en dieptemaat<br>· Nauwkeurigheid: DIN 862<br>· Aflezing boven / onder: 1 / 128" / 0,05 mm<br>· Geleverd in opbergcassette                                                                                                                  |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Fabrikant:</b> MITUTOYO 530-104                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4946368110165 (004938)                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Prijs:</b> €47,19                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



#### **DIGITALE SCHUIFMAAT DIN862 150 X 40MM 0,01**

##### **Omschrijving:**

Zeer nauwkeurige digitale schuifmaat met rol en extra groot display DIN 862  
 Uitvoering in roestvrij staal  
 Voor binnen-, buiten-, en dieptemetingen  
 Metingen in mm en inch  
 Aflezing in 0,01 of 0,0005  
 Nauwkeurigheid 0,03 mm  
 Display LCD  
 Stroomvoorziening 1,5 V  
 Batterij V 357 inclusief  
 Geleverd in etui

##### **Technische info:**

Meetbereik: 150 mm  
 Aflezing: mm 0,01  
 Aflezing: inch 0,0005

##### **Certificatie:**

**Fabrikant:** MIB 606

**Artikelnummer:** 4039321056942 (038705)

**Prijs:** €41,85



#### **DIGITALE SCHUIFMAAT DIN862 150 X 40MM 0,01 ABSOLUT**

##### **Omschrijving:**

Digitale roestvrij stalen schuifmaat, absoluut systeem.  
 Met metalen behuizing  
 Bruikbaar met of zonder aandrijfrol (meegeleverd)  
 Gemaakt van roestvrij staal, gehard

##### **Technische info:**

**Certificatie:** DIN 862

**Fabrikant:** MIB 625

**Artikelnummer:** 4039321056751 (071401)

**Prijs:** €70,94



#### **DIGITALE SCHUIFMAAT 150 X 40 MM 0,01 ABSOLUTE**

##### **Omschrijving:**

Mitutoyo Absolute meetsysteem. 9 mm hoge cijfers.  
 Zonder gegevensuitgang. Blokkeerschroef bovenzijde.  
 Duidelijk afleesbare display met grote cijfers. Eenmalig vast nulpunt instellen.  
 ABSOLUTE meetsysteem. Goede geleiding. Buiten-, binnen en dieptemetingen.  
 Uitvoeren van nauwkeurige metingen ook bij hoge verplaatsingssnelheden.  
 Snel en nauwkeurig werken. Minder kans op meetfouten.  
 Hoog gebruiksgemak. Schuifmaat. Opbergcassette. Batterij SR-44. Fabriekscertificaat

##### **Technische info:**

**Certificatie:** DIN 862

**Fabrikant:** MITUTOYO 500-181-30

**Artikelnummer:** 4946368667720 (104929)

**Prijs:** €157,30

## 19. Multimeters



### DIGITALE MULTIMETER 600V / 10A

**Omschrijving:** Speciaal ontwikkelde, professionele multimeter voor elektronica. Dubbele LCD met digitale aanduiding en balkindicatie (balkindicatie met 32 segmenten) met automatische overloop- en polariteitsaanduiding met veiligheidsmechanisme voor V,  $\mu$ A / mA / A, waardoor verkeerd aansluiten onmogelijk is. Centrale draaischakelaar met 19 standen. Groot LCD display met 3.1/2-cijferige, contrastrijke weergave met achtergrondverlichting aanduiding laadtoestand op display met geïntegreerde glazen zekering 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm ter bescherming van het stroomcircuit inclusief meetkabel set en testpennen met in- en uitschakelaar en temperatuurschakelautomaat. Levering met uitklapbare, 2-voudig verstelbare voet in rubber beschermhoes. Stevige kunststofbehuizing.

#### Technische info:

Aantal benodigde batterijen: 1  
 Afzekering S1 (veldstroom): 250mA/600V; 10A/600V  
 Batterij oplaadbaar: Nee Batterij-samenstelling: Zink-kool Batterijtype: 9V  
 Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (32° tot 104° F)  
 Bewaartemperatuur: -10° tot +50° C (14° tot 122° F)  
 Breedte in mm: 69  
 Diepte in mm: 31.0  
 Functionele eigenschappen 1: Hold-functie  
 Gelijkspanning: 200 mV - 600  
 Gelijkstroom: 20  $\mu$ A - 10 A  
 Gewicht accu: 0.047  
 Gewicht in g: 342  
 Gewichtsklasse accu: Klasse 03 (31 - 50 g)  
 Inclusief batterij: Ja  
 Inclusief lithium-batterij: Nee  
 Inhoud verpakking: 1  
 Lengte mm: 138  
 Scherm: digitaal  
 Spanning (V): 9  
 Stroomverzorging: 9V Blok-batterij  
 Verpakkingsbreedte mm: 114  
 Verpakkingshoogte mm: 46  
 Verpakkingslengte mm: 191  
 Weerstandsmeting: 200 Ohm - 2 MOhm  
 Wisselspanning: 200 V - 600

**Certificatie:** 2014/30/EU, EN 61326-1:2013

**Fabrikant:** KS TOOLS 150.1495

**Artikelnummer:** 4042146485873 (165926)

**Prijs:** €52,15



# **AUTOMATIC DIGITALE MULTIMETER CAT.II 600V**

## **Omschrijving:**

Stevige multimeter met basis meetfuncties  
 Automatische bepaling van wisselspanning, gelijkspanning, weerstand  
 Meten bij stroomvoerende kabels  
 Aanrakingsloze inductiespanningsmeting  
 Groot verlicht 3,5" LCD-display  
 Meetkabel set met testpennen (rood/zwart)  
 Inclusief 700 mAh lithium-ion-accu  
 Inclusief robuuste beschermhoes  
 met praktische draagtas

## **Technische info:**

Aantal benodigde batterijen: 1  
 Batterij oplaadbaar: Ja Batterij-samenstelling: Lithium (oplaadbaar) Batterijtype: 18650  
 Bedrijfstemperatuur: -10° tot +60° C (14° tot 140° F)  
 Bewaar temperatuur: -10° tot +40° C (14° tot 104° F)  
 Breedte in mm: 70.9  
 Capaciteitsmeting: 1 nF - 99,99 mF  
 Diepte in mm: 15.7  
 Frequentiemeting: 1 Hz - 60 KHz  
 Gelijkspanning: 0,8 V - 620  
 Gewicht accu: 0.012  
 Gewicht in g: 119  
 Gewichtsklasse accu: Klasse 01 (tot 15 g)  
 Inclusief batterij: Ja Inclusief lithium-batterij: Ja  
 Inhoud verpakking: 1  
 Lengte mm: 143.4  
 Lithium-info: Lithium in het product (ingebouwd of meegeleverd)  
 Netstekker: USB-C / USB-A  
 Scherm: digitaal  
 Spanning (V): 3,7  
 Spanning stekker: 5  
 Verpakkingsbreedte mm: 113  
 Verpakkingshoogte mm: 52  
 Verpakkingslengte mm: 187  
 Videolink toepassing: Video  
 Weerstandsmeting: 1 Ohm - 60 MOhm  
 Wisselspanning: 2,2 V - 620

**Certificatie:** 2014/30/EU, EN 61326-1:2013

**Fabrikant:** KS TOOLS 150.1765

**Artikelnummer:** 4042146884706 (165749)

**Prijs:** €128,93



### **DIGITALE MULTIMETER 600V AC/DC TRUE RMS**

#### **Omschrijving:**

Multimeter in een ergonomische behuizing met robuuste rubber beschermhoes

Voor de meest veeleisende meettaken in de elektrotechniek, industrie, service en HVAC-techniek

Kenmerken:

- Snelle doorgangstest (< 15 ms) met optische en akoestische indicatie, diodetest
- Voltsensor met 2 gevoeligheidsniveaus voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole
- LCD display met 19 mm cijferhoogte en achtergrondverlichting

Meetfuncties:

- Spanning, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie

#### **Technische info:**

Productgroep: Meet- en testapparatuur

Merk: Benning

EAN-code: 4014651446915

Artikelnummer: 44044691

Aanduidingsomvang: 6000

Staafdiagram: Nee

Achtergrondverlichting: Ja

Nauwkeurigheid: 0.2 %

Spanning AC: 10  $\mu$ V - 600 V

Spanning DC: 10  $\mu$ V - 600 V

Weerstand: 0.1 Ohm - 60 MOhm

Doorgang: Ja

Diode: Ja

Frequentie: 10 Hz - 1 kHz

Voltsensor: Ja

Meetbereikkeuze: Automatisch/Handmatig

Auto-Power-Off: Ja

Geheugenfunctie: HOLD, MIN/MAX/AVG, REL

Meetmethode: TRUE RMS

Meetcategorie: CAT III 600V

**Certificatie:** EN IEC 61010-2-033:2021+A11:2021

**Fabrikant:** BENNING MM 2-1

**Artikelnummer:** 4014651446915 (161485)

**Prijs:** €152,38





#### VERVANGLAMP COREPRO LED E27 4,3W 470LM

Omschrijving:

Technische info:

Certificatie:

Fabrikant: PHILIPS 34716800

Artikelnummer: 8719514347168 (168063)

Prijs: €5,31

## 20. Winkelhaken/Schrijfmatten



#### PLATTE WINKELHAAK GLANSVERZINKT 150 X 100 MM

Omschrijving:

Technische info:

Certificatie:

Fabrikant: Görtz

Artikelnummer: 4003366130158 (081905)

Prijs: €6,23



#### PLATTE WINKELHAAK GLANSVERZINKT 200 X 130 MM

Omschrijving:

Technische info:

Certificatie:

Fabrikant: Görtz

Artikelnummer: 4003366130202 (081906)

Prijs: €7,14



**PLATTE WINKELHAAK GLANSVERZINKT 250 X 160 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Görtz

**Artikelnummer:** 4003366130257 (081907)

**Prijs:** €8,89



**PLATTE WINKELHAAK GLANSVERZINKT 300 X 180 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Görtz

**Artikelnummer:** 4003366130301 (081908)

**Prijs:** €9,41



**WINKELHAAK MET AANSLAG GLANSVERZINKT 150 X 100MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Görtz

**Artikelnummer:** 4003366140157 (081920)

**Prijs:** €9,44



**WINKELHAAK MET AANSLAG GLANSVERZINKT 200 X 130MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:**


**Certificatie:**

**Fabrikant:** Görtz

**Artikelnummer:** 4003366140201 (081921)

**Prijs:** €11,34

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>WINKELHAAK MET AANSLAG GLANSVERZINKT 250 X 160MM</b>                           |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |  |
| <b>Technische info:</b>                                                           |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> Görtz                                                           |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4003366140256 (081922)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €12,86                                                              |  |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>WINKELHAAK MET AANSLAG GLANSVERZINKT 300 X 180MM</b>                           |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |  |
| <b>Technische info:</b>                                                           |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> Görtz                                                           |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4003366140300 (081923)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €16,30                                                              |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>ZWEIHAAK 5025 VERSCHUIFBAAR 228 MM</b>                                           |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |  |
| Uitschuifbare zweihaak                                                              |  |
| Schokvast plastic balk met nauwkeurig afgewerkt oppervlak                           |  |
| Kunststof balk met gehard en geblauwd stalen blad                                   |  |
| Verchroomde vastzetknop                                                             |  |
| <b>Technische info:</b>                                                             |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |  |
| <b>Fabrikant:</b> Stanley 0-46-529                                                  |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 3253560465292 (003321)                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €16,67                                                                |  |

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                       |  |
| <b>ZWEIHAAK VERSCHUIFBAAR 250 MM</b>                                                                                                   |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Waaihaak met gegoten stalen handgreep. Met stalen blad. Gegalaniseerde vleugelschroef.<br>Handgreep 22 x 10 mm |  |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                                |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                   |  |
| <b>Fabrikant:</b> MIB S288                                                                                                             |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4039321011262 (004976)                                                                                           |  |
| <b>Prijs:</b> €9,88                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>TIMMERMANSWINKELHAAK 250 X 170 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Omschrijving:</b> Uit één stuk gestante schrijfhaken van Zweeds kwaliteitsstaal. Voor een nauwkeurige 90° hoek waarbij gemakkelijk 45° en 90° hoeken kunnen worden afgetekend. Door de opstaande rand onderaan de basis kan de winkelhaak stevig tegen het werkstuk worden gedrukt. Goed afleesbare schaal aan beide zijden. Uitvoering: zwart, met roestwerende lak. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Gewicht (g): 200<br>Lengte (mm): 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO 9045-B-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7311518012182 (003012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Prijs:</b> €28,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>TIMMERMANSWINKELHAAK 300 X 170 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Omschrijving:</b> Uit één stuk gestante schrijfhaken van Zweeds kwaliteitsstaal. Voor een nauwkeurige 90° hoek waarbij gemakkelijk 45° en 90° hoeken kunnen worden afgetekend. Door de opstaande rand onderaan de basis kan de winkelhaak stevig tegen het werkstuk worden gedrukt. Goed afleesbare schaal aan beide zijden. Uitvoering: zwart, met roestwerende lak. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Gewicht (g): 225<br>Lengte (mm): 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO 9045-B-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7311518012199 (003013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Prijs:</b> €31,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



#### **TIMMERMANSWINKELHAAK 400 X 170 MM**

**Omschrijving:** Uit één stuk gestante schrijfhaken van Zweeds kwaliteitsstaal. Voor een nauwkeurige 90° hoek waarbij gemakkelijk 45° en 90° hoeken kunnen worden afgetekend. Door de opstaande rand onderaan de basis kan de winkelhaak stevig tegen het werkstuk worden gedrukt. Goed afleesbare schaal aan beide zijden. Uitvoering: zwart, met roestwerende lak

#### **Technische info:**

Gewicht (g): 245

Lengte (mm): 400

#### **Certificatie:**

**Fabrikant:** BAHCO 9045-B-400

**Artikelnummer:** 7311518178123 (003014)

**Prijs:** €36,36



#### **WINKELHAAK 200MM BAHCO 9048-200**

#### **Omschrijving:**

Nauwkeurigheid 1 mm/m. Roestvaststalen blad. Aluminium behuizing. Schrijfhaak met verschuifbare marker over de maatschaal voor het gemakkelijk markeren van herhalingsmetingen. Een bewegende pen maakt het mogelijk de schrijfhaak op de rand van het werkstuk te plaatsen zonder dat hij valt, wat het werken met één hand veel gemakkelijker maakt.

#### **Technische info:**

Lengte: 200mm

Gewicht: 230g

#### **Certificatie:**

**Fabrikant:** BAHCO 9048-200

**Artikelnummer:** 7314150138159 (165523)

**Prijs:** €27,50

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>WINKELHAAK 250MM BAHCO 9048-250</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Nauwkeurigheid 1 mm/m. Roestvaststalen blad. Aluminium behuizing. Schrijfhaak met verschuifbare marker over de maatschaal voor het gemakkelijk markeren van herhalingsmetingen. Een bewegende pen maakt het mogelijk de schrijfhaak op de rand van het werkstuk te plaatsen zonder dat hij valt, wat het werken met één hand veel gemakkelijker maakt. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte: 250mm<br>Gewicht: 250g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO 9048-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7314150138166 (165524)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Prijs:</b> €29,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>WINKELHAAK 300MM BAHCO 9048-300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Nauwkeurigheid 1 mm/m. Roestvaststalen blad. Aluminium behuizing. Schrijfhaak met verschuifbare marker over de maatschaal voor het gemakkelijk markeren van herhalingsmetingen. Een bewegende pen maakt het mogelijk de schrijfhaak op de rand van het werkstuk te plaatsen zonder dat hij valt, wat het werken met één hand veel gemakkelijker maakt. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte: 300mm<br>Gewicht: 270g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO 9048-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7314150138173 (164384)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Prijs:</b> €32,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>WINKELHAAK 350MM BAHCO 9048-350</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Nauwkeurigheid 1 mm/m. Roestvaststalen blad. Aluminium behuizing. Schrijfhaak met verschuifbare marker over de maatschaal voor het gemakkelijk markeren van herhalingsmetingen. Een bewegende pen maakt het mogelijk de schrijfhaak op de rand van het werkstuk te plaatsen zonder dat hij valt, wat het werken met één hand veel gemakkelijker maakt. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte: 350mm<br>Gewicht: 310g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO 9048-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7314150180349 (165525)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Prijs:</b> €33,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>WINKELHAAK 400MM BAHCO 9048-400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Nauwkeurigheid 1 mm/m. Roestvaststalen blad. Aluminium behuizing. Schrijfhaak met verschuifbare marker over de maatschaal voor het gemakkelijk markeren van herhalingsmetingen. Een bewegende pen maakt het mogelijk de schrijfhaak op de rand van het werkstuk te plaatsen zonder dat hij valt, wat het werken met één hand veel gemakkelijker maakt. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte: 400mm<br>Gewicht: 320g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO 9048-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7314150138180 (164385)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Prijs:</b> €34,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

## 21. Lashelmen en Lasbrillen



### LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJKVENSTER - BLAUW

#### Omschrijving:

De XR938H lashelm in de kleur blauw is dankzij zijn ware kleurlens en groot kijkvenster een echte meerwaarde in ons assortiment. Bij het starten van de lasboog reageren de 4 reactie ogen in 1/30.000 seconden en wordt de solar cassette automatisch donker. De ware kleurlens geeft een helder zicht tijdens het lassen, wat het gebruik ervan extra aangenaam maakt. Dankzij de optische glazen (die optioneel verkrijgbaar zijn) is de lashelm ook zéér geschikt voor brildragers. De sensitiviteitsknop zit aan de buitenzijde van de laskap en maakt het mogelijk deze in te stellen om te werken op verschillende lichtniveaus.

Er wordt gebruik gemaakt van een hoog impact polyamide nylon waardoor de laskap erg licht van gewicht is (470 gram). Daarnaast is deze beschikbaar in toffe kleuren en prints. De metallic lak zorgt voor maximale warmtereflectie

#### Technische info:

Kijkvenster: 100 x 52mm

Kleur lashelm: Blauw

Afmetingen solar cassette: 110mm x 90mm

UV/IR bescherming: Permanent DIN 16

Staat in het licht: DIN 4

Staat in het donker: DIN 5 tot 9 variabel

Stroomvoorziening: Solar cellen met vervangbare batterij (CR2450)

Aan/uit schakelaar: Volledig automatisch

Van licht naar donker: 1/30.000ste seconden

Van donker naar licht: 0.1 - 1.0 seconden (extern variabel)

Werk temperatuur: -10°C tot +60°C

Bewaartemperatuur: -20°C tot +70°C

Materiaal van de lashelm: Vaste polyamide nylon

Totaal gewicht: 470 gram

Minimum amperage: 5A

Garantie: 2 jaar op solar cassette

**Certificatie:** VOLDOET AAN EUROPESE NORMEN De XR938H lashelm met ware kleurencassette BS EN 379 en BS EN 175, EN 166, BS EN 379:2003+A1:2009, BS EN 175:1997, BS EN 166:2002.

**Fabrikant:** XR938H/BL

**Artikelnummer:** 5055365405811 (163619)

**Prijs:** €78,53





### LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJKVENSTER - GRAFIETGRIJS

#### Omschrijving:

De XR938H lashelm in de kleur grafietgrijs is dankzij zijn ware kleurlens en groot kijkvenster een echte meerwaarde in ons assortiment. Bij het starten van de lasboog reageren de 4 reactie ogen in 1/30.000 seconden en wordt de solar cassette automatisch donker. De ware kleurlens geeft een helder zicht tijdens het lassen, wat het gebruik ervan extra aangenaam maakt. Dankzij de optische glazen (die optioneel verkrijgbaar zijn) is de lashelm ook zéér geschikt voor brildragers. De sensitiviteitsknop zit aan de buitenzijde van de laskap en maakt het mogelijk deze in te stellen om te werken op verschillende lichtniveaus.

Er wordt gebruik gemaakt van een hoog impact polyamide nylon waardoor de laskap erg licht van gewicht is (470 gram). Daarnaast is deze beschikbaar in toffe kleuren en prints. De metallic lak zorgt voor maximale warmtereflectie.

#### Technische info:

Kijkvenster: 100 x 52mm

Kleur lashelm: Grafietgrijs

Afmetingen solar cassette: 110mm x 90mm

UV/IR bescherming: Permanent DIN 16

Staat in het licht: DIN 4

Staat in het donker: DIN 5 tot 9 variabel

Stroomvoorziening: Solar cellen met vervangbare batterij (CR2450)

Aan/uit schakelaar: Volledig automatisch

Van licht naar donker: 1/30.000ste seconden

Van donker naar licht: 0.1 - 1.0 seconden (extern variabel)

Werk temperatuur: -10°C tot +60°C

Bewaartemperatuur: -20°C tot +70°C

Materiaal van de lashelm: Vaste polyamide nylon

Totaal gewicht: 470 gram

Minimum amperage: 5A

Garantie: 2 jaar op solar cassette

**Certificatie:** VOLDOET AAN EUROPESE NORMEN De XR938H lashelm met ware kleurencassette BS EN 379 en BS EN 175, EN 166, BS EN 379:2003+A1:2009, BS EN 175:1997, BS EN 166:2002.

**Fabrikant:** XR938H/P

**Artikelnummer:** 5055365479256 (163621)

**Prijs:** €78,53



### LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJKVENSTER - ZILVER

#### Omschrijving:

De XR938H lashelm in de kleur zilver is dankzij zijn ware kleurlens en groot kijkvenster een echte meerwaarde in ons assortiment. Bij het starten van de lasboog reageren de 4 reactie ogen in 1/30.000 seconden en wordt de solar cassette automatisch donker. De ware kleurlens geeft een helder zicht tijdens het lassen, wat het gebruik ervan extra aangenaam maakt. Dankzij de optische glazen (die optioneel verkrijgbaar zijn) is de lashelm ook zéér geschikt voor brildragers. De sensitiviteitsknop zit aan de buitenzijde van de laskap en maakt het mogelijk deze in te stellen om te werken op verschillende lichtniveaus.

Er wordt gebruik gemaakt van een hoog impact polyamide nylon waardoor de laskap erg licht van gewicht is (470 gram). Daarnaast is deze beschikbaar in toffe kleuren en prints. De metallic lak zorgt voor maximale warmtereflectie.

#### Technische info:

Kijkvenster: 100 x 52mm

Kleur lashelm: Zilver

Afmetingen solar cassette: 110mm x 90mm

UV/IR bescherming: Permanent DIN 16

Staat in het licht: DIN 4

Staat in het donker: DIN 5 tot 9 variabel

Stroomvoorziening: Solar cellen met vervangbare batterij (CR2450)

Aan/uit schakelaar: Volledig automatisch

Van licht naar donker: 1/30.000ste seconden

Van donker naar licht: 0.1 - 1.0 seconden (extern variabel)

Werk temperatuur: -10°C tot +60°C

Bewaartemperatuur: -20°C tot +70°C

Materiaal van de lashelm: Vaste polyamide nylon

Totaal gewicht: 470 gram

Minimum amperage: 5A

Garantie: 2 jaar op solar cassette

**Certificatie:** VOLDOET AAN EUROPESE NORMEN De XR938H lashelm met ware kleurencassette BS EN 379 en BS EN 175, EN 166, BS EN 379:2003+A1:2009, BS EN 175:1997, BS EN 166:2002.

**Fabrikant:** XR938H

**Artikelnummer:** 5055365405804 (163624)

**Prijs:** €78,53



### LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJKVENSTER - VLAMMEN

#### Omschrijving:

De XR938H lashelm met vlammen / doodskop print is dankzij zijn ware kleurlens en groot kijkvenster een echte meerwaarde in ons assortiment. Bij het starten van de lasboog reageren de 4 reactie ogen in 1/30.000 seconden en wordt de solar cassette automatisch donker. De ware kleurlens geeft een helder zicht tijdens het lassen, wat het gebruik ervan extra aangenaam maakt. Dankzij de optische glazen (die optioneel verkrijgbaar zijn) is de lashelm ook zéér geschikt voor bril dragers

De sensitiviteitsknop zit aan de buitenzijde van de laskap en maakt het mogelijk deze in te stellen om te werken op verschillende lichtniveaus.

Er wordt gebruik gemaakt van een hoog impact polyamide nylon waardoor de laskap erg licht van gewicht is (470 gram). Daarnaast is deze beschikbaar in toffe kleuren en prints. De metallic lak zorgt voor maximale warmtereflectie.

#### Technische info:

Kijkvenster: 100 x 52mm

Kleur lashelm: Vlammen - doodskop print

Afmetingen solar cassette: 110mm x 90mm

UV/IR bescherming: Permanent DIN 16

Staat in het licht: DIN 4

Staat in het donker: DIN 5 tot 9 variabel

Stroomvoorziening: Solar cellen met vervangbare batterij (CR2450)

Aan/uit schakelaar: Volledig automatisch

Van licht naar donker: 1/30.000ste seconden

Van donker naar licht: 0.1 - 1.0 seconden (extern variabel)

Werk temperatuur: -10°C tot +60°C

Bewaartemperatuur: -20°C tot +70°C

Materiaal van de lashelm: Vaste polyamide nylon

Totaal gewicht: 470 gram

Minimum amperage: 5A

Garantie: 2 jaar op solar cassette

**Certificatie:** VOLDOET AAN EUROPESE NORMEN De XR938H lashelm met ware kleurencassette BS EN 379 en BS EN 175, EN 166, BS EN 379:2003+A1:2009, BS EN 175:1997, BS EN 166:2002.

**Fabrikant:** XR938H/F

**Artikelnummer:** 5055365405866 (163623)

**Prijs:** €78,53



### LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJKVENSTER - ADELAAR

#### Omschrijving:

De XR938H lashelm met adelaar print is dankzij zijn ware kleurlens en groot kijkvenster een echte meerwaarde in ons assortiment. Bij het starten van de lasboog reageren de 4 reactie ogen in 1/30.000 seconden en wordt de solar cassette automatisch donker. De ware kleurlens geeft een helder zicht tijdens het lassen, wat het gebruik ervan extra aangenaam maakt. Dankzij de optische glazen (die optioneel verkrijgbaar zijn) is de lashelm ook zéér geschikt voor brildragers. De sensitiviteitsknop zit aan de buitenzijde van de laskap en maakt het mogelijk deze in te stellen om te werken op verschillende lichtniveaus.

Er wordt gebruik gemaakt van een hoog impact polyamide nylon waardoor de laskap erg licht van gewicht is (470 gram). Daarnaast is deze beschikbaar in toffe kleuren en prints. De metallic lak zorgt voor maximale warmtereflectie.

#### Technische info:

Kijkvenster: 100 x 52mm

Kleur lashelm: Adelaar print (eagle)

Afmetingen solar cassette: 110mm x 90mm

UV/IR bescherming: Permanent DIN 16

Staat in het licht: DIN 4

Staat in het donker: DIN 5 tot 9 variabel

Stroomvoorziening: Solar cellen met vervangbare batterij (CR2450)

Aan/uit schakelaar: Volledig automatisch

Van licht naar donker: 1/30.000ste seconden

Van donker naar licht: 0.1 - 1.0 seconden (extern variabel)

Werk temperatuur: -10°C tot +60°C

Bewaartemperatuur: -20°C tot +70°C

Materiaal van de lashelm: Vaste polyamide nylon

Totaal gewicht: 470 gram

Minimum amperage: 5A

Garantie: 2 jaar op solar cassette

**Certificatie:** VOLDOET AAN EUROPESE NORMEN De XR938H lashelm met ware kleurencassette BS EN 379 en BS EN 175, EN 166, BS EN 379:2003+A1:2009, BS EN 175:1997, BS EN 166:2002.

**Fabrikant:** XR938H/E

**Artikelnummer:** 5055365405859 (162895)

**Prijs:** €78,53



#### ELEKTRONISCHE LASHELM DIN 9-13 ZWART ESAB SAVAGE

##### Omschrijving:

De SAVAGE A40-helm is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van uiteenlopende typen lassers en biedt een hightech lichtgewicht helmschaal om je te beschermen tegen hitte, vonken en spatten. Met behulp van de nieuwste ADF-technologie geeft het lasfilter een hoge beeldhelderheid met True Color, wat resulteert in een uitstekende optische kwaliteit. De SAVAGE A40-helm biedt ideale functionaliteit, prestaties en comfort voor de incidentele lasser, het onderhouds- en constructiepersoneel tot aan de professionele lasser.

##### Technische info:

Externe scherminstelling tussen DIN 9 en DIN 13 en een optische klasse van 1/1/1/2. Vertraging en gevoeligheid kunnen van binnenuit worden aangepast.

-Vier boogsensoren voor een hogere automatische verduistering.

-Bredere beschermingen een groter kijkgebied van 100 x 50 mm dat een breed gezichtsveld en een groter ruimtelijk bewustzijn biedt. -Gevoeligheidsregeling is een aanpasbare functie die handig is bij het TIG-lassen met een lage stroomsterkte voor een betere reactie op het licht van de lasboog.

-Vertragingsregeling waarmee de lasser kan instellen hoe lang de lens donker blijft, nadat de lasboog stopt. Korte vertraging helpt bij het puntlassen de klus sneller te klaren, terwijl een langere vertraging nuttig is voor lassen met hoge stroomsterkte.

-Extern geactiveerde slijpknop. DIN 4 Slijp Modus.

-True Color voor een helderder beeld en verbeterde kleurdefinitie.

**Certificatie:** CE EN379 en EN175, ANSI, CSA, AS/NZS

**Fabrikant:** ESAB Savage A40

**Artikelnummer:** 7330725066351 (135828)

**Prijs:** €180,90



#### OPKLAPLASBRIL Ø50MM DIN5

##### Omschrijving:

De brons gekleurde North by Honeywell Amigo lasruimzichtbril heeft een zacht, vinyl montuur en makkelijk vervangbare 50 mm Xanthos DIN-5 groene lasglazen. De lenzen zijn voorzien van een 3A-coating en daardoor uv-bestendig, antistatisch en krasvast. De Amigo lasbril weegt 125 gram, is opklapbaar, kan over de meeste correctiebrillen gedragen worden en voldoet aan de norm EN 166.

##### Technische info:

Kleur lens: Groen lastint 5.0  
 Kleur montuur: Goud  
 Materiaal lens: Polycarbonaat  
 Lenseigenschappen: Antikras  
 Gewicht: 125 gram  
 Normering: EN 166

**Certificatie:** EN 166

**Fabrikant:** North

**Artikelnummer:** 8713223019217 (115574)

**Prijs:** €21,31



#### LASBRIL HYBRIDE KLEUR 5

##### Omschrijving:

De TRACKER is ultracomfortabel en technisch en beschermt tegen alle mechanische en chemische risico's, waardoor het een exclusief model is in het assortiment brillen met veren. EN166-, EN170-, EN172-normen (gerookte versie). Superieure bescherming. Verwijderbare schuimversterking met indirecte ventilatieopeningen. Onderzijdebescherming. Afneembaar, verstelbaar vlechtkoord. Ventilatieopening aan de zijkant.

##### Technische info:

Gewicht: 53 g  
 Coating van de glazen: Anti-kras Kleur glazen: Groen  
 Materiaal lenzen: Polycarbonaat Kleur: Zwart  
 Instelbare armen: Ja Secundaire kleur: Grijs

**Certificatie:** EN166-, EN170-, EN172-normen

**Fabrikant:** Bolle Tracer

**Artikelnummer:** 3660740000424 (133167)

**Prijs:** €21,19



#### PISTOOLAANSTEKER

##### Omschrijving:

##### Technische info:

Metalen behuizing

Sterke veer


**Certificatie:** EN166-, EN170-, EN172-normen

**Fabrikant:** De Vlamboog 178087

**Artikelnummer:** 8714095040484 (164452)

**Prijs:** €14,96

## 22. Lashandschoenen



#### MIG LASHANDSCHOEN KEVLAR M10,5 MOSTERD GEEL

##### Omschrijving:

##### Technische info:

Materiaal: Kevlar, Rundsplitleder

Voeringsmateriaal: Katoen

Hittebestendigheid: 100 graden

Lengte: 350 mm.

Type manchet: Veiligheidskap

**Certificatie:** CAT 2

EN 388:2003 4133

EN 407:2004 413X4X

EN 12477:2005 TYPE A

**Fabrikant:** Weldsafe

**Artikelnummer:** 8714095090038 (010937)

**Prijs:** €10,53



#### **MIG LASHANDSCHOEN ROOD SPLITLEDER KEVLAR GAREN**

##### **Omschrijving:**

De OXXA Basic Welder 53-122 lashandschoenen zijn gemaakt van rondsplitleder en molton gevoerd voor optimale bescherming tegen hitte.

De naden zijn gestikt met kevlar garen voor extra stevigheid.

Deze rode, 5-vingerige handschoen is 35 centimeter lang en perfect voor MIG/MAG-lassen en elektrodelaswerkzaamheden.

De OXXA 53-122 is geschikt voor toepassingen in de metaalindustrie, scheepsbouw, offshore en industrie.

##### **Technische info:**

Rondsplitleder (1.2-1.4 mm)

Gestikt met Kevlar

Chroom-6 vrij

Vijf-vinger model

##### **Certificatie:**

EN388:2016 (3144X), EN407:2004 (413X4X), EN12477:2001+A1:2005 (type A) en EN 420:2003+A1:2009

**Fabrikant:** Molton Gevoerd

**Artikelnummer:** 8718249012068 (115830)

**Prijs:** €6,59





# **LASHANDSCHOEN X-WELDER 40CM NAT/BRUIN MAAT 10**

## **Omschrijving:**

De OXXA X-Welder-Pro 53-800 lashandschoenen hebben een rundnerflederen palm, rundsplitlederen rugzijde en zware molton voering. De naden van deze OXXA 53-800 X-Welder-Pro zijn gestikt met hittebestendige kevlar-garen. De verlengde kap en gepolsterde palm zorgen voor extra bescherming en een beter draag comfort en is hiermee geschikt voor allround laswerkzaamheden. Deze bruine Oxxa 53-800 5-vingerige lashandschoen is Chroom-6 vrij en perfect voor allround laswerkzaamheden in de metaalindustrie, scheepsbouw, constructie, automotive, offshore en industrie. Deze X-Welder-Pro lashandschoen gemaakt van zeer soepel rundnerfleder (0.9-1.0 mm) en rundsplitleder (1.1-1.2 mm). Ingezette (Keystone) duim zorgt voor maximale anatomische vorming.

## **Technische info:**

Lashandschoen gemaakt van zeer soepel rundnerfleder (0.9-1.0 mm) en rundsplitleder (1.1-1.2 mm)

- Vijf-vinger model
- Kevlar garen gestikt
- Verlengde kap
- Rundnerflederen palm en rundsplitlederen rugzijde
- Deze OXXA 53-800 X-Welder-Pro heeft een gepolsterde palm voor meer comfort en bescherming en een palmversterking
- Ingezette ("Keystone") duim voor maximale anatomische vorming
- Uitgevoerd met een zware molton voering
- Geschikt voor allround laswerkzaamheden
- Handschoen is Chroom-6 vrij
- Kleur: naturel/bruinChroom-6 vrij

Vijf-vinger model

## **Certificatie:**

EN 388:2016, EN 407, EN 12477

## **Fabrikant: Oxxa**

**Artikelnummer:** 8718249041839 (147000)

**Prijs:** €18,76



#### MIG LASHANDSCHOEN HEAVY DUTY ZWART L

##### Omschrijving:

Professionele MIG / MAG / MMA-lashandschoenen HD voor zwaar gebruik met eersteklas materialen en verbeterde functies en opties. Van een eenvoudige, incidenteel te gebruiken, splitleder lashandschoen zoals de M1050, tot de M3050 premium, de hele dag door te gebruiken MIG / MAG-handschoen, het ESAB heavy duty-assortiment dekt alle niveaus van lasbescherming.

##### Technische info:

CE, UKCA: EN407 413X4X, EN12477 Type A, EN388 4134X

##### Certificatie:

EN407 en EN12477

##### Fabrikant: ESAB

##### Artikelnummer: 7330725078064 (122250)

**Prijs: €11,25**



#### TIG LASHANDSCHOEN ARGON SCHAPENLEDER NOMEX GAREN

##### Omschrijving:

##### Technische info:

Kleur: Grijs, Geel

Categorie: Lederen handschoen

Type bescherming: Hitte bescherming, Mechanische bescherming

Materiaal: Geitenleder

Constructie: Gesneden en genaaid

Hittebestendigheid (?): 100

Type manchet: Kaphandschoen

Lengte van de kap (cm): 15

##### Certificatie:

CAT 2

EN 388:2016 4122X

EN 407:2004 413X4X

EN 12477:2005 TYPE B

##### Fabrikant: Weldsafe

##### Artikelnummer: 8714095089957 (010939)

**Prijs: €10,59**



### TIG LASHANDSCHOEN L

#### Omschrijving:

Het vinden van de juiste TIG-handschoen is van cruciaal belang voor de delicate taken die gepaard gaan met precisielessen. ESAB TIG-handschoenen bevatten hoogwaardig geiten- of schapeleder op de handschoenhand, wat essentieel is voor het behoud van fijne behendigheid en maximale bescherming. Een ruime, manchet van split leder voor zwaar gebruik houdt spatten van de pols en bedekt de ruimte tussen de hand en de lasjas.

#### Technische info:

CE, UKCA: EN407 413X4X, EN12477 Type A, EN388 2122X

#### Certificatie:

EN 388 (3-1-2-2), EN 12477A ja EN 407 (4-1-2-X-4-X)

**Fabrikant:** ESAB T3000

**Artikelnummer:** 7330725078439 (100049)

**Prijs:** €23,64

## 23. Soldeerbouten



### SOLDEERBOUT 30W/230V MET LED RING

#### Omschrijving:

Soldeer vakkundig en trefzeker met de 30W soldeerbout inclusief LED Halo Ring™ van Weller. Met zijn 360 graden verlichting, gegoten ergonomische potloodgreep, makkelijk vervangbare soldeerpunten en ingebouwde veiligheidshouder is dit de perfecte hoogwaardige en veelzijdige soldeerbout voor de meest uiteenlopende soldeerbehoeften. Heldere 360 graden verlichting waarborgt hoogwaardige soldeerverbindingen. Gegoten ergonomische potloodgreep zorgt voor comfort, grip en precisie. Vervang versleten punten of wijzig van punttoepassing in een handomdraai. Dankzij een compleet scala aan puntontwerpen (conische punt, beitelpunt of schroevendraaierpunt) ideaal voor complexe soldeertoepassingen. Een veiligheidshouder houdt de soldeerbout op zijn plek als deze niet wordt gebruikt. Dit verkleint de kans op letsel en schade binnen uw werkomgeving.

#### Technische info:

Vermogen: 30 Watt - Spanning: 230Volt  
Gewicht: 273 gr - Vorm: soldeerpunt potloodpunt  
Max soldeerpunttemperatuur: 400 graden

#### Certificatie:

**Fabrikant:** Weller WLIR3023C

**Artikelnummer:** 4003019445141 (148198)

**Prijs:** €46,28



### SOLDEERBOUT 230V 20W

#### Omschrijving:

De CFH E20 soldeerbout is ideaal voor fijn soldeerwerk waarbij niet te veel warmte vrij mag komen, evenals voor het solderen van draden tot 1,5 mm<sup>2</sup> is dit een goede keus. De soldeerpunt is uitgerust met een vernikkelde koperen soldeerpunt met een smalle beitelvorm.

#### Technische info:

20Watt soldeerbout - Soldeerpunt: smalle beitel  
Materiaal punt: vernikkeld koper - Temperatuurbereik: 370 °C  
Kunststoffen handgreep uit 2 materialen - Opwarmtijd: +-1,5 minuut  
Aansluitspanning: 230V/50Hz

#### Certificatie:

**Fabrikant:** CFH 52200

**Artikelnummer:** 4001845522005 (166287)

**Prijs:** €19,72



#### SOLDEERBOUT 60W/230V MET LED RING

##### Omschrijving:

Soldeer vakkundig en trefzeker met de 60W soldeerbout inclusief LED Halo Ring™ van Weller. Met zijn 360 graden verlichting, gegoten ergonomische potloodgreep, makkelijk vervangbare soldeerpunten en ingebouwde veiligheidshouder is dit de perfecte hoogwaardige en veelzijdige soldeerbout voor diverse soldeertaken.

##### Technische info:

Max. soldeerpunttemperatuur: 427 °C

Vorm soldeerpunt: Potloodpunt

Spanning: 230 V

Nom. Vermogen: 60 W

Soldeerstift uitwisselbaar: Ja

Gewicht: 297 g

##### Certificatie:

**Fabrikant:** Weller WLIR6023C

**Artikelnummer:** 4003019445172 (148199)

**Prijs:** €52,71



#### SOLDEERBOUT 230V 60W

##### Omschrijving:

De CFH E60 soldeerbout is uitstekende soldeerbout voor het wat grovere soldeerwerk zoals bekabeling tot 2,5mm<sup>2</sup> en plaatmateriaal van 0,5mm dik. De soldeerbout heeft een temperatuur van zo'n 460 graden Celsius en een opwarmtijd van ongeveer 2 minuten.

##### Technische info:

60Watt soldeerbout

Soldeerpunt: beitel

Materiaal punt: vernikkeld koper

Temperatuurbereik: 460 °C

Kunststoffen handgreep uit 2 materialen

Opwarmtijd: +2 minuten

Aansluitspanning: 230V/50Hz

##### Certificatie:

**Fabrikant:** Weller WLIR6023C

**Artikelnummer:** 4001845522029 (166288)

**Prijs:** €23,34



#### **HARSSOLDEER 60 % 1,00 MM SPOEL 100 GR.**

##### **Omschrijving:**

Gevuld met vloeimiddel, voor fijnsoldeerwerk in de elektronica en elektrotechniek. Op rol van 70 gram. Draaddikte 1,0 Ø. Verwerkingstemperatuur 227°C. Samenstelling Sn100Ni. Deze electronicsoldeer is loodvrij.

##### **Technische info:**

##### **Certificatie:**

**Fabrikant:** CHF 52324

**Artikelnummer:** 4001845523248 (166361)

**Prijs:** €16,89

## **24. Voegen en bepleisteren**



#### **BUIGZAME VOEGER 8 X 180MM**

##### **Omschrijving:**

##### **Technische info:**

##### **Certificatie:**

**Fabrikant:** SCHWAN CP 152008

**Artikelnummer:** 4022307103297 (166161)

**Prijs:** €6,66



#### **BUIGZAME VOEGER 10 X 180MM**

##### **Omschrijving:**

##### **Technische info:**

##### **Certificatie:**

**Fabrikant:** SCHWAN CP 152010

**Artikelnummer:** 4022307103303 (166176)

**Prijs:** €6,66



#### **BUIGZAME VOEGER 12 X 180MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SCHWAN CP 152012

**Artikelnummer:** 4022307103310 (166182)

**Prijs:** €6,66



#### **VOEGBORD RECHTS PVC 320 X 180MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** PINGUIN

**Artikelnummer:** 5420000001114 (140759)

**Prijs:** €8,26



#### **INOX VOEGBORD RECHTS**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Jung Henkelmann

**Artikelnummer:** 4010496283234 (045579)

**Prijs:** €40,38

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>VOEGRUBBER 18CM</b>                                                            |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 4021216140188 (164341)                                      |
| <b>Prijs:</b> €2,92                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>POLIERTRUWEEL MET RONDE NEUS 135 X 80MM</b>                                    |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> SCHWAN CP 173014                                                |
| <b>Artikelnummer:</b> 4022307104942 (166184)                                      |
| <b>Prijs:</b> €12,80                                                              |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>POLIERTRUWEEL MET RONDE NEUS 175 X 90MM</b>                                      |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b> SCHWAN CP 173018                                                  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4022307104966 (166189)                                        |
| <b>Prijs:</b> €15,19                                                                |





#### METSERSTRUWEEL 180MM MODEL FLOREFFE

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SCHWAN CP 169018

**Artikelnummer:** 4022307104836 (166194)

**Prijs:** €21,70



#### METSERSTRUWEEL 180MM MODEL BRUSSEL

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SCHWAN CP 168018

**Artikelnummer:** 4022307104799 (166199)

**Prijs:** €21,90



#### PLAKSPAAN INOX 280 X 130MM MET HOUTEN HANDGREEP

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SCHWAN CP 204528

**Artikelnummer:** 4022307109541 (166214)

**Prijs:** €12,22



#### SPONSSPAAN 240X120MM 20MM

**Omschrijving:** Voor het vullen van voegen van tegelvloeren en wanden.

**Technische info:**

Lengte: 240mm  
Breedte: 120mm  
Dikte: 2mm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Kuwo

**Artikelnummer:** 5420008705052 (155983)

**Prijs:** €9,76



#### SPACKMES INOX 400MM MET HOUTEN GREEP

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 4007535141204 (155981)

**Prijs:** €8,18



#### STEEKMES 30 MM HOUTEN HEFT

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Pariere 2/L3

**Artikelnummer:** 4007535110309 (000934)

**Prijs:** €3,33


|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>STEEKMES 40 MM HOUTEN HEFT</b>                                                 |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> Pariere 2/L4                                                    |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007535110408 (000935)                                      |
| <b>Prijs:</b> €3,55                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>STEEKMES 50 MM HOUTEN HEFT</b>                                                 |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> Pariere 2/L5                                                    |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007535110507 (000936)                                      |
| <b>Prijs:</b> €3,78                                                               |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>STEEKMES 60 MM HOUTEN HEFT</b>                                                   |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b> Pariere 2/L6                                                      |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007535110507 (000937)                                        |
| <b>Prijs:</b> €3,93                                                                 |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>STEEKMES 80 MM HOUTEN HEFT</b>                                                 |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> Pariere 2/L8                                                    |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007535110804 (000938)                                      |
| <b>Prijs:</b> €4,11                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>STEEKMES 100 MM HOUTEN HEFT</b>                                                |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> Pariere 2/L10                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007535111009 (000939)                                      |
| <b>Prijs:</b> €4,78                                                               |

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |
| <b>ATHLET 11.122.0150 - KANTBEITEL CV 6 X 150</b>                                                                                               |
| <b>Omschrijving:</b><br>Ritsbeitel gemaakt van vlakovaal of achtkantig luchtgehard CrV-staal. Het beitelblad is volledig gehard en naslijpbaar. |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                                         |
| <b>Certificatie:</b> DIN 6451                                                                                                                   |
| <b>Fabrikant:</b> ATHLET 11.122.0150                                                                                                            |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845146226 (165559)                                                                                                    |
| <b>Prijs:</b> €6,94                                                                                                                             |



**PLATTE BEITEL BREED 60 X 230 MM (20X12)**

**Omschrijving:**

Voegbeitel gemaakt van vlakovaal speciaal staal. Het beitelblad is volledig gehard, de snijkant is geslepen.

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** ATHLET 194 60

**Artikelnummer:** 4020845152807 (000911)

**Prijs:** €19,45



**PLATTE BEITEL BREED 100 X 250 MM (Ø 25)**

**Omschrijving:**

Voegbeitel gemaakt van vlakovaal speciaal staal. Het beitelblad is volledig gehard, de snijkant is geslepen.

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** ATHLET 194 100

**Artikelnummer:** 4020845152838 (000912)

**Prijs:** €30,13



**PLATTE BEITEL CV 24 X 200 MM (23X13) DIN6453**

**Omschrijving:**

Vlakbeitel gemaakt van vlak-ovaal of achtkantig luchtgehard CrV-staal. Het beitelblad is volledig gehard en naslijpbaar.

**Technische info:**

**Certificatie:** DIN 6453

**Fabrikant:** ATHLET 11.120.0200

**Artikelnummer:** 4020845146042 (000889)

**Prijs:** €8,71



#### PLATTE BEITEL CV 25 X 250 MM (23X13) DIN6453

##### Omschrijving:

Vlakbeitel gemaakt van vlak-ovaal of achtkantig luchtgehard CrV-staal. Het beitelblad is volledig gehard en naslijpbaar.

##### Technische info:

**Certificatie:** DIN 6454

**Fabrikant:** ATHLET 120 250

**Artikelnummer:** 4020845146059 (000890)

**Prijs:** €9,74



#### PLATTE BEITEL CV 26 X 300 MM (23X13) DIN6453

##### Omschrijving:

Vlakbeitel gemaakt van vlak-ovaal of achtkantig luchtgehard CrV-staal. Het beitelblad is volledig gehard en naslijpbaar.

##### Technische info:

**Certificatie:** DIN 6455

**Fabrikant:** ATHLET 120 300

**Artikelnummer:** 4020845146066 (000891)

**Prijs:** €11,07



#### HANDBESCHERMER VOOR PLATTE BEITELS 20 X 12 MM

##### Omschrijving:

Handbeschermingsgreep voor beitels met standaard profielen, voor zelfmontage. Gemaakt van zacht PVC.

##### Technische info:

**Certificatie:**

**Fabrikant:** ATHLET 115 GR.6

**Artikelnummer:** 3303807187354 (069953)

**Prijs:** €3,77

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |
| <b>KANTBEITEL CV 7 X 175 MM (17X11) DIN6451</b>                                                                                                 |
| <b>Omschrijving:</b><br>Ritsbeitel gemaakt van vlakovaal of achtkantig luchtgehard CrV-staal. Het beitelblad is volledig gehard en naslijpbaar. |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                                         |
| <b>Certificatie:</b> DIN 6451                                                                                                                   |
| <b>Fabrikant:</b> ATHLET 122 175                                                                                                                |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845146233 (000903)                                                                                                    |
| <b>Prijs:</b> €7,00                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |
| <b>KANTBEITEL CV 8 X 200 MM (20X12) DIN6451</b>                                                                                                 |
| <b>Omschrijving:</b><br>Ritsbeitel gemaakt van vlakovaal of achtkantig luchtgehard CrV-staal. Het beitelblad is volledig gehard en naslijpbaar. |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                                         |
| <b>Certificatie:</b> DIN 6451                                                                                                                   |
| <b>Fabrikant:</b> ATHLET 122 200 X 20 X 12                                                                                                      |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845146240 (000904)                                                                                                    |
| <b>Prijs:</b> €8,11                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>KOEVOET OVAAL POWER BAR 350MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Omschrijving:</b><br>Ovale vorm met versterkte sectie op het punt waar de kracht wordt uitgeoefend. Brede, slanke tip die in diepe gebieden past. Met een brede en stabiele voet zorgt voor perfecte stabiliteit bij het optillen of trekken van de nagel. Gesmeed staal van Europese kwaliteit, bewerkt door inductie en warmtebehandeling, dat professionele kwaliteit en optimale duurzaamheid op de werklocaties garandeert. |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lengte: 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Breedte: 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht: 680 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fabrikant:</b> Peddinghaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Artikelnummer:</b> 3303807187354 (134026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prijs:</b> €23,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 25. Metserskoorden

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>METSKOORD 1MM X 50M NYLON WIT</b>                                              |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b><br>Nylon Wit                                              |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> NT 1-50                                                         |
| <b>Artikelnummer:</b> 5411387301508 (165530)                                      |
| <b>Prijs:</b> €1,97                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>METSKOORD 3,0 MM WIT NYLON (100M)</b>                                          |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b><br>Nylon Wit                                              |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> NT 3-100                                                        |
| <b>Artikelnummer:</b> 5411387000753 (164237)                                      |
| <b>Prijs:</b> €12,58                                                              |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>METSKOORD 1,0 MM FLUO NYLON (50M)</b>                                            |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b><br>Nylon Fluo                                               |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 5411387029112 (036303)                                        |
| <b>Prijs:</b> €3,30                                                                 |





**METSKOORD 1,5 MM FLUO NYLON (70M)**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

Nylon Fluo

**Certificatie:**

**Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 5411387031061 (072039)

**Prijs:** €5,91



**METSKOORD 2,0 MM FLUO NYLON (100M)**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

Nylon Fluo


**Certificatie:**

**Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 5411387034871 (058835)

**Prijs:** €13,04

## 26. Metserstoebehooren

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>OPSPANBLOKJES MIKKY 2ST</b>                                                    |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |  |
| <b>Technische info:</b><br>Gewicht: 69 g                                          |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> PP 337000                                                       |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 5420000010369 (148412)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €3,77                                                               |  |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>KLEMHAAK (METSER- OF MUURHAAK) 250MM</b>                                       |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |  |
| <b>Technische info:</b><br>Octagonale klemhaak met versterkte platte punt         |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> Polet                                                           |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 5410685051115 (000700)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €7,52                                                               |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>METERSPRIEM 180MM</b>                                                            |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |  |
| <b>Technische info:</b>                                                             |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |  |
| <b>Fabrikant:</b> Polet                                                             |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 5410685051122 (000701)                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €3,99                                                                 |  |



**LIJMKAM 180MM HOUTEN GREEP VERTANDING 4 X 4**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

Geverniste houten handgreep

Hoogte: 13cm

Breedte: 18cm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Pariere 55/B18C1

**Artikelnummer:** 4007535222200 (165638)

**Prijs:** €2,51



**LIJMKAM 180MM HOUTEN GREEP VERTANDING 8 X 8**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

Geverniste houten handgreep

Hoogte: 13cm

Breedte: 18cm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Pariere 55/B18C4

**Artikelnummer:** 4007535222507 (164238)

**Prijs:** €2,51



**LIJMSPAAN GETAND PVC HANDVAT 280 X 130MM 4X4MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** PARIERE 2015/G4

**Artikelnummer:** 4007535365204 (165932)

**Prijs:** €8,47



**LIJMSPAAN GETAND PVC HANDVAT 280 X 130MM 8X8MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** PARIERE 2015/G8

**Artikelnummer:** 4007535365402 (165783)

**Prijs:** €8,47

## 27. Tangen



### PUNTANG LANG RECHT 1000V 2C 200 MM ZIJKNIPPER

#### Omschrijving:

Vlakronde, lange, spits toelopende bekken.  
 Zeer belastbaar, elastische precisie bekken.  
 Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden.  
 Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad.  
 Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC.

#### Technische info:

Tang verchroomd  
 Kop verchroomd  
 Greep geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest  
 gewicht 206 g  
 Afmetingen 200 x 56 x 19 mm  
 REACH conformiteit bevat geen SVHC  
 Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 3,2 mm  
 Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø 2,2 mm  
 Bekdikte (scharnier) (T1) 9,5 mm  
 Puntbreedte (W4) 3,0 mm  
 Tip Thickness (T2) 2,5 mm  
 Lengte grijpoppervlak (L4) 0,0  
 Beklengte (L3) 73,0 mm  
 Kopbreedte (W3) 18 mm  
 VDE-gekeurd ja

**Certificatie:** DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

**Fabrikant:** KNIPEX 26 16 200

**Artikelnummer:** 4003773022831 (006630)

**Prijs:** €40,34



### TELEFOONTANG RECHT 1000V 200MM DUOTECH

#### Omschrijving:

#### Technische info:

#### Certificatie:

**Fabrikant:** Stenroc SR 12268020

**Artikelnummer:** 5420000073111 (165528)

**Prijs:** €25,18



### ONTMANTEL- & ZIJKNIPTANG 1000V 2C 160MM 1,5+2,5MM<sup>2</sup>

#### Omschrijving:

Met lang lemmet.

Precieze afstrip-uitsparingen voor ééndradige kabels 1,5 en 2,5 mm<sup>2</sup>.

Comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

Lange punten voor de fijnste snij werkzaamheden, ook in nauwe ruimtes.

Inductief geharde precisie-snijanten, hardheid van de snijanten ca. 90 HRC.

#### Technische info:

Tang verchroomd

Kop verchroomd

Greep geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest  
gewicht 238 g

Afmetingen 160 x 60 x 30 mm

REACH conformiteit bevat geen SVHC

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø 2,5 mm

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 1,5 mm

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup>

AWG 16 / 14

VDE-gekeurd ja

**Certificatie:** DIN EN 60900 IEC 60900

**Fabrikant:** KNIPEX 14 26 160

**Artikelnummer:** 4003773040279 (023889)

**Prijs:** €53,51



### COMBITANG SNIJDER/STRIPPER 1000V 160MM DUOTECH

#### Omschrijving:

#### Technische info:

#### Certificatie:

**Fabrikant:** Stenroc SR 12168500

**Artikelnummer:** 5420000073104 (165891)

**Prijs:** €27,68



#### **ZIJKNIPTANG 1000V 2C 160 MM**

##### **Omschrijving:**

Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.  
De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik.  
Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur.  
Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad.  
Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen.  
Snijanten extra inductief gehard, hardheid van de snijanten ca. 61 HRC.  
VDE-geteste veiligheid tot 1000 V.

##### **Technische info:**

Tang verchroomd  
Kop verchroomd  
Greep geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest  
Gewicht 216 g  
Afmetingen 160 x 55 x 20 mm  
REACH conformiteit bevat geen SVHC  
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 3,0 mm  
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø 2,0 mm  
VDE-gekeurd ja

**Certificatie:** DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

**Fabrikant:** KNIPEX 70 06 160

**Artikelnummer:** 4003773021995 (006627)

**Prijs:** €36,74



#### **ZIJKNIPTANG 1000V 160MM MET DUOTECH**

##### **Omschrijving:**

##### **Technische info:**

##### **Certificatie:**

**Fabrikant:** Stenroc SR 12168116

**Artikelnummer:** 5420000073081 (165538)

**Prijs:** €25,64



### INSTALLATIETANG ELEKTRO 1000V 2C 200 MM

#### Omschrijving:

6 functies in één tang.

Om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen.

Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen.

Markante buitenrand langs de grijpvlakken voor het bewerken van inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten.

Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm<sup>2</sup> en 2,5 mm<sup>2</sup>.

Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>.

Kabelschaar met precisie-snijkmanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm.

Slanke constructie voor goede toegankelijkheid.

Precies, soepel lopend geschroefd scharnier.

#### Technische info:

Tang verchroomd

Kop verchroomd

Greep geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest

Gewicht 272 g

Afmetingen 200 x 85 x 20 mm

REACH conformiteit bevat geen SVHC

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig Ø 15 mm

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig 50 mm<sup>2</sup>

Afstripcapaciteit voor draden 0,75 — 1,5 mm<sup>2</sup> / 2,5 mm<sup>2</sup>

Capaciteit vierkante millimeter 0,5 — 2,5 mm<sup>2</sup>

AWG 1 / 0

VDE-gekeurd ja

**Certificatie:** DIN EN 60900 IEC 60900

**Fabrikant:** KNIPEX 13 86 200

**Artikelnummer:** 4003773075097 (100344)

**Prijs:** €68,50





### COMBINATIETANG VDE 180 MM

#### Omschrijving:

Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik.  
Met snijkanten voor zachte en harde draad.  
Lange snijkanten voor dikke kabels.  
Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC.

#### Technische info:

Tang verchroomd  
Kop verchroomd  
Grep geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest  
Gewicht 264 g  
Afmetingen 180 x 55 x 20 mm  
REACH conformiteit bevat geen SVHC  
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 3,4 mm  
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø 2,2 mm  
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig Ø 12,0 mm  
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig 16,0 mm<sup>2</sup>  
VDE-gekeurd ja

**Certificatie:** DIN EN 60900 IEC 60900

**Fabrikant:** KNIPEX 03 06 180

**Artikelnummer:** 4003773021926 (006625)

**Prijs:** €32,19



### COMBINATIETANG 1000V 180MM DUOTECH

#### Omschrijving:

#### Technische info:

#### Certificatie:

**Fabrikant:** Stenroc SR 1268018

**Artikelnummer:** 5420000073067 (165599)

**Prijs:** €23,70



**ONTMANTELTANG 1000V 2C 160 MM 10 MM<sup>2</sup>**

**Omschrijving:**

Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm of 10 mm<sup>2</sup> geleiderdoorsneden. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer.

**Technische info:**

Tang verchroomd

Kop verchroomd

Greep geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest

Gewicht 180 g

Afmetingen 160 x 57 x 19 mm

REACH conformiteit bevat geen SVHC

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter 010 mm<sup>2</sup>

Afstripcapaciteiten (diameter) Ø 5,0 mm

AWG 8

VDE-gekeurd ja

**Certificatie:** DIN EN 60900 IEC 60900

**Fabrikant:** KNIPEX 11 06 160

**Artikelnummer:** 4003773021933 (006629)

**Prijs:** €37,10



**ONTMANTELTANG 1000V 160MM DUOTECH**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Stenroc SR 12368516

**Artikelnummer:** 5420000073128 (165608)

**Prijs:** €29,27



# **WATERPOMPTANG COBRA VDE 250 MM**

## **Omschrijving:**

Instellen door de bek dicht te schuiven op het werkstuk, snel, veilig en eenvoudig in gebruik.

De fijne verstelling: maakt een optimale aanpassing van de meest uiteenlopende gereedschapsgrootten en een handvriendelijke greeppositie mogelijk.

Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone.

Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en vraagt minder krachtsinspanning.

Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid.

Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding.

Klembeveiliging voorkomt verwondingen.

## **Technische info:**

Tang verchroomd

Kop verchroomd

Greep geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest

Gewicht 340 g

Afmetingen 250 x 59 x 20 mm

REACH conformiteit bevat geen SVHC

Instelposities 24

Capaciteit voor buizen (diameter) Ø 2 in

Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) 46 mm

Capaciteit voor buizen inch (diameter) Ø 50 mm

VDE-gekeurd ja

**Certificatie:** DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900

**Fabrikant:** KNIPEX 87 26 250

**Artikelnummer:** 4003773071495 (104219)

**Prijs:** €56,58



### RONDEBEKTANG 2C 1000V 160MM

#### Omschrijving:

Extreem belastbaar en slijtvast.

Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen.

#### Technische info:

Tang verchroomd

Kop verchroomd

Greep met comfortgrepen

Gewicht 138 g

Afmetingen 160 x 55 x 17 mm

REACH conformiteit bevat geen SVHC

Bekdikte (scharnier) (T1) 9,5 mm

Puntbreedte (W4) 5,0 mm

Tip Thickness (T2) 2,5 mm

Beklengte (L3) 41,0 mm

Kopbreedte (W3) 16,5 mm

**Certificatie:** DIN ISO 5745

**Fabrikant:** KNIPEX 30 35 160

**Artikelnummer:** 4003773035084 (165731)

**Prijs:** €33,88



### ADEREINDHULSTANG 1C 145 MM 0,25-2,5 MM<sup>2</sup>

#### Omschrijving:

Krimping in gekenmerkte trapeziumprofielen voor de verbinding van huls en ader.

#### Technische info:

Kop gepolijst

Greep met kunststof bekleed

Gewicht 140 g

Afmetingen 145 x 52 x 13 mm

REACH conformiteit bevat geen SVHC

Gebruik Adereindhulzen

Capaciteit vierkante millimeter 0,25 — 2,5 mm<sup>2</sup>

Aantal krimpprofielen 4

AWG 24 — 14

**Certificatie:** DIN 46228

**Fabrikant:** KNIPEX 97 61 145 A

**Artikelnummer:** 4003773035558 (014166)

**Prijs:** €30,64



#### GRIJPTANG PLAT LANG 1C 160 MM

##### Omschrijving:

Extreem belastbaar en slijtvast Geschikt voor grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen.

##### Technische info:

Tang zwart geatramenteerd  
Kop gepolijst  
Greep met kunststof bekleed  
Gewicht 121 g  
Afmetingen 160 x 52 x 12 mm  
REACH conformiteit bevat geen SVHC  
Bekdikte (scharnier) (T1) 9,5 mm  
Puntbreedte (W4) 3,0 mm  
Tip Thickness (T2) 5,0 mm  
Beklengte (L3) 46,5 mm  
Kopbreedte (W3) 16,5 mm

**Certificatie:** DIN ISO 5745

**Fabrikant:** KNIPEX 30 11 160

**Artikelnummer:** 4003773023128 (053608)

**Prijs:** €21,92



#### GRIJPTANG PLAT LANG 2C 160 MM VERCHROOMD

##### Omschrijving:

Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik.  
Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels.  
Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC.  
Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen.

##### Technische info:

Tang zwart geatramenteerd. Kop gepolijst  
Greep met comfortgrepen  
Gewicht 254 g  
Afmetingen 180 x 52 x 21 mm  
REACH conformiteit bevat geen SVHC  
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 3,4 mm  
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø 2,2 mm  
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig Ø 12,0 mm  
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig 16,0 mm<sup>2</sup>

**Certificatie:** DIN ISO 5746

**Fabrikant:** KNIPEX 03 02 180

**Artikelnummer:** 4003773035046 (075697)

**Prijs:** €30,96



**PLATBEKTANG 160MM MET 2C-GREEP**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** CETAFORM CF E17-41-0160

**Artikelnummer:** 8691486040615 (165676)

**Prijs:** €20,75



**PUNTTANG LANG RECHT**

**Omschrijving:**

Vlakronde, lange, spits toelopende bekken

Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden

Getande grijpvlakken

Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad

Snijcapaciteiten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC

Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen

**Technische info:**

Tang zwart geatramenteerd

Kop gepolijst

Greep met comfortgrepen

Gewicht 166 g

Afmetingen 160 x 56 x 18 mm

REACH conformiteit bevat geen SVHC

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 2,5 mm

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø 1,6 mm

Bekdikte (scharnier) (T1) 9,0 mm

Puntbreedte (W4) 3,0 mm

Tip Thickness (T2) 2,5 mm

Beklengte (L3) 50,0 mm

Kopbreedte (W3) 16,5 mm

**Certificatie:** DIN ISO 5745

**Fabrikant:** KNIPEX 25 02 160

**Artikelnummer:** 4003773023166 (006583)

**Prijs:** €25,14



#### RONDBEKTANG 2C 160MM

##### Omschrijving:

Extreem belastbaar en slijtvast

Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen

##### Technische info:

Tang verchroomd

Kop verchroomd

Greep met comfortgrepen

Gewicht 138 g

Afmetingen 160 x 55 x 17 mm

REACH conformiteit bevat geen SVHC

Bekdikte (scharnier) (T1) 9,5 mm

Puntbreedte (W4) 5,0 mm

Tip Thickness (T2) 2,5 mm

Beklengte (L3) 41,0 mm

Kopbreedte (W3) 16,5 mm

**Certificatie:** DIN ISO 5745

**Fabrikant:** KNIPEX 25 02 160

**Artikelnummer:** 4003773035084 (165732)

**Prijs:** €29,58



#### RONDBEKTANG 160MM MET 2C-GREEP

##### Omschrijving:

##### Technische info:

##### Certificatie:

**Fabrikant:** CETAFORM CF E18-41-0160

**Artikelnummer:** 8691486040639 (165733)

**Prijs:** €20,75



#### **ZIJKNIPTANG 2C 160 MM**

##### **Omschrijving:**

Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen  
 De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik  
 Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur  
 Precisie-snijanten voor zachte en harde draad  
 Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen  
 Snijanten extra inductief gehard, hardheid van de snijanten ca. 61 HRC  
 Met verlengd snijvlak  
 Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen

##### **Technische info:**

Tang zwart geatramenteerd  
 Kop gepolijst  
 Greep met comfortgrepen  
 gewicht 206 g  
 Afmetingen 160 x 55 x 21 mm  
 REACH conformiteit bevat geen SVHC  
 RoHS conformiteit niet van toepassing  
 Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 3,0 mm  
 Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø 2,0 mm

**Certificatie:** DIN ISO 5749

**Fabrikant:** KNIPEX 70 02 160

**Artikelnummer:** 4003773034032 (055161)

**Prijs:** €27,10



#### **ZIJKNIPTANG 160MM MET 2C-GREEP**

##### **Omschrijving:**

##### **Technische info:**

##### **Certificatie:**

**Fabrikant:** CETAFORM CF E06-41-0160

**Artikelnummer:** 8691486038483 (165968)

**Prijs:** €23,60





#### COMBINATIETANG 2C 180 MM

##### Omschrijving:

Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik  
 Met snijkanten voor zachte en harde draad  
 Lange snijkanten voor dikke kabels  
 Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC  
 Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen

##### Technische info:

Tang zwart geatramenteerd  
 Kop gepolijst  
 Greep met comfortgrepen  
 Gewicht 254 g  
 Afmetingen 180 x 52 x 21 mm  
 REACH conformiteit bevat geen SVHC  
 Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 3,4 mm  
 Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø 2,2 mm  
 Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig Ø 12,0 mm  
 Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig 16,0 mm<sup>2</sup>

**Certificatie:** DIN ISO 5746

**Fabrikant:** KNIPEX 03 02 180

**Artikelnummer:** 4003773023197 (006560)

**Prijs:** €21,86



#### COMBINATIETANG 180MM MET 2C-GREEP

##### Omschrijving:

##### Technische info:

##### Certificatie:

**Fabrikant:** CETAFORM CF E01-41-0180

**Artikelnummer:** 8691486038452 (165730)

**Prijs:** €21,78



### ONTMANTELTANG 2C 160 MM 10 MM<sup>3</sup>

#### Omschrijving:

Voor enkel-, meer- en fijnradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm of 10 mm<sup>2</sup> geleider doorsneden. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer

#### Technische info:

Tang zwart geatramenteerd

Kop gepolijst

Greep met meer-componenten greep

Gewicht 165 g

Afmetingen 160 x 72 x 19 mm

REACH conformiteit bevat geen SVHC

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter 010 mm<sup>2</sup>

Afstripcapaciteiten (diameter) Ø 5,0 mm

AWG 8

#### Certificatie:

**Fabrikant:** KNIPEX 11 02 160

**Artikelnummer:** 4003773023180 (006578)

**Prijs:** €27,68



### ONTMANTELTANG 160MM MET 2C-GREEP

#### Omschrijving:

#### Technische info:

#### Certificatie:

**Fabrikant:** CETAFORM CF E25-41-0160

**Artikelnummer:** 8691486038544 (165620)

**Prijs:** €27,68

## 28. Waterpomptangen



### WATERPOMPTANG 1C 180 MM

#### Omschrijving:

Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone  
 Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit  
 Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en vraagt minder krachtsinspanning  
 Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid  
 Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding  
 Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten  
 Klembeveiliging voorkomt verwondingen

#### Technische info:

Tang zwart geatramenteerd  
 Kop gepolijst  
 Greep met antislip kunststof bekleed  
 Gewicht 180 g  
 Afmetingen 180 x 38 x 12 mm  
 Norm DIN ISO 8976  
 REACH conformiteit bevat geen SVHC  
 Instelposities 9  
 Capaciteit voor buizen (diameter) Ø 1 1/2 inch  
 Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) 36 mm  
 Capaciteit voor buizen (diameter) Ø 42 mm

**Certificatie:** DIN ISO 8976

**Fabrikant:** KNIPEX ALLIGATOR 88 01 180

**Artikelnummer:** 4003773035480 (032935)

**Prijs:** €23,97



### **WATERPOMPTANG 1C 250MM**

#### **Omschrijving:**

Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone  
 Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit  
 Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en vraagt minder krachtsinspanning  
 Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid  
 Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding  
 Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten  
 Klembeveiliging voorkomt verwondingen

#### **Technische info:**

Tang zwart geatramenteerd  
 Kop gepolijst  
 Greep met antislip kunststof bekleed  
 Gewicht 331 g  
 Afmetingen 250 x 45 x 14 mm  
 REACH conformiteit  
 bevat geen SVHC  
 Instelposities 9  
 Capaciteit voor buizen (diameter) Ø 2 inch  
 Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) 46 mm  
 Capaciteit voor buizen (diameter) Ø 50 mm

**Certificatie:** DIN ISO 8976

**Fabrikant:** KNIPEX ALLIGATOR 88 01 250

**Artikelnummer:** 4003773022992 (006572)

**Prijs:** €25,24

## 29. Nijptangen

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                             |  |
| <b>TREKTANG 160 MM</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Zeer slijtvast en uitgebalanceerde gewichtsverdeling<br>Bij de vakman zeer gewild dankzij de precieze afwerking<br>Voor uiterste belasting<br>Hardheid van de snijkanten 60 HRC                                      |  |
| <b>Technische info:</b><br>Tang zwart geatramenteerd<br>Kop gepolijst<br>gewicht 220 g<br>Afmetingen 160 x 45 x 22 mm<br>REACH conformiteit bevat geen SVHC<br>Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 1,8 mm<br>Meslengte mm 20,5 mm |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN ISO 9243                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Fabrikant:</b> KNIPEX 50 00 160                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4003773023111 (166606)                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Prijs:</b> €17,36                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                         |  |
| <b>TREKTANG 180 MM</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Zeer slijtvast en uitgebalanceerde gewichtsverdeling<br>Bij de vakman zeer gewild dankzij de precieze afwerking<br>Voor uiterste belasting<br>Hardheid van de snijkanten 60 HRC                                    |  |
| <b>Technische info:</b><br>Tang zwart geatramenteerd<br>Kop gepolijst<br>gewicht 320 g<br>Afmetingen 180 x 51 x 23 mm<br>REACH conformiteit bevat geen SVHC<br>Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 2,0 mm<br>Meslengte mm 23 mm |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN ISO 9243                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Fabrikant:</b> KNIPEX 50 00 180                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4003773021940 (006592)                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Prijs:</b> €17,47                                                                                                                                                                                                                       |  |



### TREKTANG 250 MM

#### Omschrijving:

Zeer slijtvast en uitgebalanceerde gewichtsverdeling  
 Bij de vakman zeer gewild dankzij de precieze afwerking  
 Voor uiterste belasting  
 Hardheid van de snijkanten 60 HRC

#### Technische info:

Tang zwart geatramenteerd  
 Kop gepolijst  
 gewicht 570 g  
 Afmetingen 250 x 60 x 27 mm  
 REACH conformiteit bevat geen SVHC  
 Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø 2,2 mm  
 Meslengte mm 28 mm

**Certificatie:** DIN ISO 9243

**Fabrikant:** KNIPEX 50 00 250

**Artikelnummer:** 4003773022930 (006595)

**Prijs:** €25,35

### 30. Kruisschroevendraaiers

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>KRUISSCHROEVENDRAAIER 2C PHILIPS PH 1 X 80 MM</b>                              |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6635/1 (EX 2135)                                            |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002663510 (007238)                                      |
| <b>Prijs:</b> €4,24                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>KRUISSCHROEVENDRAAIER 2C PHILIPS PH 2 X 100 MM</b>                             |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6635/2 (EX 2135)                                            |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002663527 (007239)                                      |
| <b>Prijs:</b> €5,45                                                               |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>KRUISSCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ 1 X 80 MM</b>                                  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6637/1 (EX 2137)                                              |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002663718 (007343)                                        |
| <b>Prijs:</b> €4,96                                                                 |



**KRUISSCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ 2 X 100 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SKG 6637/2 (EX 2137)

**Artikelnummer:** 4001002663725 (007344)

**Prijs:** €6,61



**KRUISSCHROEVENDRAAIER PHILIPS 1000V PH 1 X 80 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:** DIN EN 60900, IEC 900

**Fabrikant:** SKG 6636/1 (EX 2236)

**Artikelnummer:** 4001002663619 (007817)

**Prijs:** €5,55



**KRUISSCHROEVENDRAAIER PHILIPS 1000V PH 2 X 100 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:** DIN EN 60900, IEC 900

**Fabrikant:** SKG 6636/2 (EX 2236)

**Artikelnummer:** 4001002663626 (007818)

**Prijs:** €6,28



**KRUISSCHROEVENDRAAIER POZIDRIV 1000V PZ 1 X 80 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:** DIN EN 60900, IEC 900

**Fabrikant:** SKG 6638/1

**Artikelnummer:** 4001002663817 (035707)

**Prijs:** €6,08





#### KRUISSCHROEVENDRAAIER POZIDRIV 1000V PZ 2 X 100MM

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:** DIN EN 60900, IEC 900

**Fabrikant:** SKG 6638/2

**Artikelnummer:** 4001002663824 (035708)

**Prijs:** €6,91

## 31. Platte schroevendraaiers



#### PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 3 X 75 MM

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SKG 6601/0 (EX 2101)

**Artikelnummer:** 4001002660106 (007781)

**Prijs:** €2,96



#### PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 4 X 100 MM

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SKG 6601/1 (EX 2101)

**Artikelnummer:** 4001002660113 (033071)

**Prijs:** €3,40



#### PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 5,50 X 125 MM

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SKG 6601/3 (EX 2101)

**Artikelnummer:** 4001002660137 (007850)

**Prijs:** €5,34



**PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 6,50 X 150 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SKG 6601/5 (EX 2101)

**Artikelnummer:** 4001002660151 (007851)

**Prijs:** €6,02



**PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 6,50 X 150 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SKG 6601/7 (EX 2101)

**Artikelnummer:** 4001002660175 (007852)

**Prijs:** €8,02



**SPANNINGSSCHROEVENDRAAIER 120-250V 3,0 X 60 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SKG 401

**Artikelnummer:** 4001002401006 (042459)

**Prijs:** €1,68



**PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 2,5 X 75 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:** DIN EN 60900, IEC 900

**Fabrikant:** SKG 6647/0

**Artikelnummer:** 4001002664708 (007839)

**Prijs:** €3,74



**PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 3 X 100 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:** DIN EN 60900, IEC 900

**Fabrikant:** SKG 6647/2

**Artikelnummer:** 4001002664722 (007841)

**Prijs:** €3,84



**PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 4 X 100 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:** DIN EN 60900, IEC 900

**Fabrikant:** SKG 6647/4

**Artikelnummer:** 4001002664746 (007842)

**Prijs:** €4,96



**PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 5,5 X 125 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:** DIN EN 60900, IEC 900

**Fabrikant:** SKG 6647/5

**Artikelnummer:** 4001002664753 (007843)

**Prijs:** €6,41



**PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 8 X 175 MM**

**Omschrijving:**

**Technische info:** meercomp. greep

**Certificatie:** DIN EN 60900, IEC 900

**Fabrikant:** SKG 6647/7

**Artikelnummer:** 4001002664777 (007845)

**Prijs:** €9,14

## 32. Torx schroevendraaiers

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR10 X 80 MM</b>                                 |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |  |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                           |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6695TR                                                      |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002669642 (067905)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €5,69                                                               |  |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR15 X 80 MM</b>                                 |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |  |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                           |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6695TR                                                      |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002669659 (067906)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €5,84                                                               |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR20 X 100 MM</b>                                  |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |  |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                             |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |  |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6695TR                                                        |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002663666 (067907)                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €5,84                                                                 |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR25 X 100 MM</b>                                  |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |  |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                             |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |  |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6695TR                                                        |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002669673 (067908)                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €6,02                                                                 |  |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR30 X 115 MM</b>                                |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |  |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                           |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6695TR                                                      |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002669697 (067910)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €6,61                                                               |  |

### 33. Schroevendraaiersets

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>SET (7) SCHROEVENDRAAIERS 1000V PLAT/PZ/TESTER</b>                             |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |  |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                           |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6560/5                                                      |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002656055 (165734)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €32,44                                                              |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>SET (7) SCHROEVENDRAAIERS 1000V PLAT/PH/TESTER</b>                               |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |  |
| <b>Technische info:</b> meercomp. greep                                             |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |  |
| <b>Fabrikant:</b> SKG 6560/4                                                        |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4001002656048 (006838)                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €32,44                                                                |  |



#### SET SCHROEVENDRAAIERS 1000V VDE 10-DELIG (SLEUF/PH/PZ/TESTER)

##### Omschrijving:

##### Technische info:

Schroevendraaier voor sleufkopschroeven: 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm.

Schroevendraaier voor Pozidriv: PZ1 x 100 - PZ2 x 125.

Schroevendraaier voor Phillips schroeven: PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125.

Schroevendraaier met spanningszoeker 100/500 Volt

**Certificatie:** EN60900

**Fabrikant:** EXPERT E160912

**Artikelnummer:** 3258951609125 (165735)

**Prijs:** €68,03



#### SET (6) SCHROEVENDRAAIERS 1000V PLAT/PH IN HOUDER

**Omschrijving:** Geschikt voor sleuf- en kruiskopschroeven Phillips

Geïsoleerde VDE-klingen voor veilig werken tot 1000 V

Harde gripzones voor een hoge werksnelheid

Zachte gripzones voor een hoge draaimoment overdracht

Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijk te vinden

Met zeskantwegrolbescherming tegen het wegrollen

Met lasertip voor meer grip in schroefkop

##### Technische info:

1x PH 1x80, 1x PH 2x100 (162 i PH VDE)

1x 0.4x2.5x80\*, 1x 0.6x3.5x100, 1x 0.8x4x100, 1x 1x5.5x125 (160 i VDE)

Geleverd in doos

**Certificatie:** EN60900

**Fabrikant:** WERA 160 I/6

**Artikelnummer:** 4013288027887 (154646)

**Prijs:** €47,51



#### SET MICRO-PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS TORX 6-DELIG

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** CETAFORM CF H99-04-06

**Artikelnummer:** 8691486017549 (165736)

**Prijs:** €36,16



#### ELEKTRONICA- SCHROEVENDRAAIERSET TORX MET BORING 6-DELIG WERA

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** WERA 2067/6

**Artikelnummer:** 4013288032294 (165728)

**Prijs:** €56,84

## 34. Bithouders

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>BITHOUDER 1/4" MAGNETISCH 1/4" X 58 MM</b>                                     |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> WIHA 7113 S                                                     |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995018955 (005987)                                      |
| <b>Prijs:</b> €6,13                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>BITSCHROEVENDRAAIER MAGNETISCH 1/4" X 125 MM</b>                               |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> ARNDT                                                           |
| <b>Artikelnummer:</b> 402731850386 (065922)                                       |
| <b>Prijs:</b> €9,18                                                               |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>BITSCHROEVENDRAAIER MAGNETISCH 1/4" X 125 MM</b>                                 |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b> WIHA 384                                                          |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995014759 (066170)                                        |
| <b>Prijs:</b> €27,23                                                                |



## 35. Losse bitsen en opzetstukken

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>KRUISBIT 1/4" PHILIPS PH 1 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.<br>Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid. |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995016579 (139515)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prijs:</b> €0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>KRUISBIT 1/4" PHILIPS PH 2 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering<br>Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid. |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995016586 (133857)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prijs:</b> €0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KRUISBIT 1/4" PHILIPS PH 3 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering<br>Toepassing: Voor alle schroefklossen in industrie en nijverheid. |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995016593 (133428)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prijs:</b> €0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KRUISBIT 1/4" POZIDRIV PZ 1 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering<br>Toepassing: Voor alle schroefklossen in industrie en nijverheid. |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995016883 (147548)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prijs:</b> €0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>KRUISBIT 1/4" POZIDRIV PZ 2 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Toepassing: Voor alle schroefklossen in industrie en nijverheid. |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995016890 (134052)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prijs:</b> €0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KRUISBIT 1/4" POZIDRIV PZ 3 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Toepassing: Voor alle schroefklossen in industrie en nijverheid. |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995016906 (139583)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prijs:</b> €0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TORX BIT 1/4" T10 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Toepassing: Voor alle schroefklossen in industrie en nijverheid. |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995017163 (061154)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prijs:</b> €1,36                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TORX BIT 1/4" T15 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Toepassing: Voor alle schroefklossen in industrie en nijverheid. |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995017170 (061157)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prijs:</b> €1,36                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TORX BIT 1/4" T20 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Toepassing: Voor alle schroefklossen in industrie en nijverheid |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995017187 (061158)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prijs:</b> €1,36                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TORX BIT 1/4" T25 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Toepassing: Voor alle schroefklossen in industrie en nijverheid |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995017194 (061159)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prijs:</b> €1,36                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TORX BIT 1/4" T30 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Toepassing: Voor alle schroefklossen in industrie en nijverheid |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995017217 (061160)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prijs:</b> €1,36                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>TORX BIT 1/4" T40 X 25 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid |  |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte bit : 25 mm<br>Gewicht : 4,4 g                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995017224 (061161)                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Prijs:</b> €1,36                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

## 36. Bitsensets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>BITHOUDER STUBBY MET MAGAZIJN EN 6 BITS SLEUF / PH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>De magazijn bit houder Stubby heeft de bits in de handgreep. Wanneer de kap op het uiteinde van de samengestelde SoftFinish-handgreep wordt verwijderd, komen zes 25 mm lange bits tevoorschijn, die geschikt zijn voor alle gangbare schroefwerkzaamheden. Daarmee is de magazijn bit houder flexibel inzetbaar en vooral in het veld een aantrekkelijk alternatief voor een schroevendraaier set. De magnetische vasthoudfunctie van de geïntegreerde bit houder zorgt voor een eenvoudig gebruik en een optimale grip. Het handzame en compacte formaat onderscheidt de Stubby met bit magazijn als specialist voor werkzaamheden met minimale ruimte. |  |
| <b>Technische info:</b><br>1x Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)<br>1x Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)<br>1x Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 8.0 mm (01627)<br>1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)<br>1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)<br>1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 3126, ISO 1173, vorm D 6,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Fabrikant:</b> WIHA 3801-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4010995337384 (164221)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €19,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



# **BITHOUDER STUBBY MET MAGAZIJN EN 6 BITS PZ / PH**

## **Omschrijving:**

De magazijn bit houder Stubby heeft de bits in de handgreep. Wanneer de kap op het uiteinde van de samengestelde SoftFinish-handgreep wordt verwijderd, komen zes 25 mm lange bits tevoorschijn, die geschikt zijn voor alle gangbare schroefwerkzaamheden. Daarmee is de magazijn bit houder flexibel inzetbaar en vooral in het veld een aantrekkelijk alternatief voor een schroevendraaier set. De magnetische vasthoudfunctie van de geïntegreerde bit houder zorgt voor een eenvoudig gebruik en een optimale grip. Het handzame en compacte formaat onderscheidt de Stubby met bit magazijn als specialist voor werkzaamheden met minimale ruimte.

## **Technische info:**

- 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
- 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
- 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
- 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
- 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
- 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)

**Certificatie:** DIN 3126, ISO 1173, vorm D 6,3

**Fabrikant:** WIHA 3801-02

**Artikelnummer:** 4010995337407 (165560)

**Prijs:** €19,09



#### SCHROEVENDRAAIER MET BITMAGAZIJN LIFTUP 25 MAGNETISCH

##### Omschrijving:

Het komt regelmatig voor, dat er in het veld een schroevendraaier nodig is met net dat ene profiel dat de vakman niet bij zich heeft. De Wiha schroevendraaier met bit magazijn LiftUp 25 maakt daar een eind aan, want met slechts één gereedschap heeft hij 12 verschillende profielen bij de hand. De LiftUp vervangt zo een complete schroevendraaier set. Met een druk op de knop komt het bit magazijn omhoog uit het uiteinde van de handgreep zodat de 25 mm bits met 1/4" aansluiting kunnen worden uitgenomen. Deze standaard bits kunnen worden gebruikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik. De ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgreep zorgt dankzij zijn grote volume voor een optimale krachtoverdracht en maximale momentwaarden. Krachtig in- of losdraaien van schroeven gaat daarmee wel heel gemakkelijk.

##### Technische info:

- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
- 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705)
- 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
- 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 5.0 mm (01707)

**Certificatie:** DIN 3126, ISO 1173, vorm D 6,3

**Fabrikant:** WIHA 3803-02021

**Artikelnummer:** 4010995386016 (165562)

**Prijs:** €50,17



#### SET (7) BITS 1/4" PLAT-PH-PZ + HOUDER

##### Omschrijving:

##### Technische info:

##### Certificatie:

**Fabrikant:** ARNDT

**Artikelnummer:** 4027318504026 (014897)

**Prijs:** €8,27



#### SET (13) BITS 1/4" PLAT-PH-PZ X 25 MM + HOUDER

##### Omschrijving:

Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.

##### Technische info:

1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)  
 3x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)  
 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)  
 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)  
 4x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)  
 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)  
 1x Bit holder magnetic 58 mm 1/4" (01895)  
 1x FlipSelector

**Certificatie:** DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

**Fabrikant:** WIHA

**Artikelnummer:** 4010995390297 (105669)

**Prijs:** €26,23



#### SET (32) BITS 1/4" PLAT-PH-PZ-TX-RESISTORX-INBUS

##### Omschrijving:

Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; magnetische snel wissel adapter; met adapter voor dopsleutel inzets (opsteekadapter); Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design, met uittrekbaar euro-gat

##### Technische info:

(30 st.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL

**Certificatie:**

**Fabrikant:** METABO

**Artikelnummer:** 4007430240217 (103879)

**Prijs:** €20,12



## 37. Inbussleutels/haakse schroevendraaiers

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>SET (9) INBUSSLEUTELS MET BOLKOP 1,5-10 MM OP CLIP</b>                         |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 4027539122245 (112041)                                      |
| <b>Prijs:</b> €20,21                                                              |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>SET (8) INBUSSLEUTELS 2-10 MM OP RING</b>                                      |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 4027318518207 (004732)                                      |
| <b>Prijs:</b> €5,70                                                               |

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |
| <b>SET (9) INBUSSLEUTELS LANG 1,5-10 MM OP CLIP</b>                                                                                    |
| <b>Omschrijving:</b><br>Compacte, bestendige kunststof houder.<br>Sleutels van vanadium chroom staal, verzinkt.<br>Lang met ronde kop. |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                                |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                   |
| <b>Fabrikant:</b> EXPERT E113947                                                                                                       |
| <b>Artikelnummer:</b> 3258951139479 (151613)                                                                                           |
| <b>Prijs:</b> €18,57                                                                                                                   |



**SET (9) INBUSSLEUTELS KORT 1,5-10 MM OP CLIP**

**Omschrijving:**

Compacte, bestendige kunststof houder  
Sleutels van vanadium chroom staal, verzinkt  
Korte uitvoering.

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:** EXPERT E113929

**Artikelnummer:** 3258951139295 (165737)

**Prijs:** €14,96

## 38. Boren

|                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                             |  |
| <b>SET METAALBOREN DIN 338 HSS-R 1-10 MM PER 0,5 MM</b>                                                                                                      |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>International Tools ECO HSS Set Spiraalboren DIN 338 gewalst.<br>DIN 338, gewalste uitvoering, in stalen cassette, gevuld met boren. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Kleinste diameter: 1 mm<br>Type boor set: Metaalboor set<br>Aantal per set: 20<br>Grootste diameter: 10 mm                        |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                         |  |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                            |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 8716563317357 (005381)                                                                                                                 |  |
| <b>Prijs:</b> €20,33                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                           |  |
| <b>SET METAALBOREN DIN 338 HSS-R 1-13MM PER 0,5MM</b>                                                                                                        |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>International Tools ECO HSS Set Spiraalboren DIN 338 gewalst.<br>DIN 338, gewalste uitvoering, in stalen cassette, gevuld met boren. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Kleinste diameter: 1 mm<br>Type boor set: Metaalboor set<br>Aantal per set: 26<br>Grootste diameter: 13 mm                        |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                         |  |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                            |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 8716563317364 (005382)                                                                                                                 |  |
| <b>Prijs:</b> €37,06                                                                                                                                         |  |



### SET (7) HOUTSPIRAALBOREN Ø 3 - 10 MM

**Omschrijving:**

Houtboren in houder.

**Technische info:**

Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

**Certificatie:**

**Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 4016707904981 (004683)

**Prijs:** €15,40

## 39. Centreerboren



### CENTREERBOOR DIN 333A HSS-G 60° Ø 2 X 5 MM

**Omschrijving:**

**Technische info:**

Diameter: 2 mm

Totale lengte: 40 mm

Maat schacht: 5 mm

**Certificatie:** DIN 333-A, NFE 66051A, ISO

**Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 8716563328186 (005702)

**Prijs:** €9,09



### CENTREERBOOR DIN 333A HSS-G 60° Ø 3,15 X 8 MM

**Omschrijving:**

**Technische info:**

Diameter: 3,15 mm

Totale lengte: 50 mm

Maat schacht: 8 mm

**Certificatie:** DIN 333-A, NFE 66051A, ISO

**Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 8716563328247 (005704)

**Prijs:** €12,21

## 40. Verzinkboren

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VERZINKBOOR CIL. 3-SN. VARI HSS-E DIN335C 90° Ø10,4 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Omschrijving:</b><br>Ergonomisch: snel en moeiteloos perfect verzonken gaten<br>Met 3-vlaks schacht nooit meer slippen in de boorkop<br>Gladder oppervlak: snijdt trillings vrij en rustig<br>Snel en makkelijk: vraagt minder kracht<br>Universeel inzetbaar: op vrijwel alle materialen<br>Langere stand tijd: blijft langer scherp<br>Zeer geschikt voor staal en RVS |
| <b>Technische info:</b><br>SOORT: Verzinkfrees<br>DIAMETER: 10,4 mm<br>TOEPASSING: Staal,RVS<br>OPNAME: Cilindrisch<br>MATERIAAL: HSS-E VARI                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Artikelnummer:</b> 8716563816027 (163770)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prijs:</b> €22,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |
| <b>VERZINKER 90° 16MM HOUT</b>                                                                 |
| <b>Omschrijving:</b><br>Verzinker 90° voor handmachine 16mm, schacht 8mm.                      |
| <b>Technische info:</b><br>D: 16 mm<br>L: 90 mm<br>Z: Z5<br>S: &Oslash; 8 mm<br>Kwaliteit: HSS |
| <b>Certificatie:</b>                                                                           |
| <b>Fabrikant:</b> CMT 521.160.31                                                               |
| <b>Artikelnummer:</b> 8020296521166 (167637)                                                   |
| <b>Prijs:</b> €13,45                                                                           |



#### OPSTEEKVERZINKER RECHTS Ø4 MM 90° Z5

##### Omschrijving:

Voor montage op de spiraal

Staalsoort van super kwaliteit

2 hoog precisie snijkanten [Z2]

Verstelbare boordiepte.

Voor het boren en verzinken van gaten in massief hout, samengestelde houtsoorten en beplakte plaatmaterialen.

##### Technische info:

D: 16 mm

D3: 4 mm

##### Certificatie:

Fabrikant: CMT 316.040.31

Artikelnummer: 0764252011664 (063414)

Prijs: €13,81



#### SCHROEFVORMIGE HOUTBOOR MET PUNT Ø4

##### Omschrijving:

Voor montage op de spiraal

Staalsoort van super kwaliteit

2 hoog precisie snijkanten [Z2]

Verstelbare boordiepte.

Voor het boren en verzinken van gaten in massief hout, samengestelde houtsoorten en beplakte plaatmaterialen.

##### Technische info:

D: 16 mm

D3: 4 mm

##### Certificatie:

Fabrikant: CMT 517.040.31

Artikelnummer: 8019296013542 (122847)

Prijs: €2,36

## 41. Toolbits

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>HSS-E 5% TOOLBIT DIN 4964-D GEHARDE EN GESLEPEN UITVOERING</b>                 |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b> rechthoekig 8x4x160 mm                                    |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 8716563341819 (165588)                                      |
| <b>Prijs:</b> €23,26                                                              |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>HSS-E 5% TOOLBIT DIN 4964-B GEHARDE EN GESLEPEN UITVOERING</b>                 |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b> vierkant 8x8x100 mm                                       |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 8716563342298 (128776)                                      |
| <b>Prijs:</b> €16,37                                                              |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Type G                            |
| <b>MAGNETISCHE BESCHERMBEKKEN 150MM RUBBER</b>                                                                           |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                                                     |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 150 mm<br>Materiaal bek: Aluminium met rubber<br>Magnetisch: Ja<br>Aantal per set: 2 |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                     |
| <b>Fabrikant:</b> SCANGRIP MAGNEFIX G - rubber 150 mm                                                                    |
| <b>Artikelnummer:</b> 5708997611500 (026106)                                                                             |
| <b>Prijs:</b> €40,11                                                                                                     |

## 42. Centerpunten

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |
| <b>PUNTSLAG CV 10 X 100 MM DIN7250 4 MM</b>                                                         |
| <b>Omschrijving:</b><br>Centerpons gemaakt van achtkantig luchtgehard CrMoV-staal, volledig gehard. |
| <b>Technische info:</b>                                                                             |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7250                                                                       |
| <b>Fabrikant:</b> AHTLET 160 100 X 10                                                               |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845149005 (165591)                                                        |
| <b>Prijs:</b> €2,48                                                                                 |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |
| <b>PUNTSLAG CV 10 X 120 MM DIN7250 4 MM</b>                                                         |
| <b>Omschrijving:</b><br>Centerpons gemaakt van achtkantig luchtgehard CrMoV-staal, volledig gehard. |
| <b>Technische info:</b>                                                                             |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7250                                                                       |
| <b>Fabrikant:</b> ATHLET 160 120 X 10                                                               |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845149012 (000926)                                                        |
| <b>Prijs:</b> €2,77                                                                                 |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |
| <b>PUNTSLAG CV 12 X 120 MM DIN7250 5 MM</b>                                                         |
| <b>Omschrijving:</b><br>Centerpons gemaakt van achtkantig luchtgehard CrMoV-staal, volledig gehard. |
| <b>Technische info:</b>                                                                             |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7250                                                                       |
| <b>Fabrikant:</b> ATHLET 160 120 X 12                                                               |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845149029 (062573)                                                        |
| <b>Prijs:</b> €3,22                                                                                 |



## 43. Doorslagen

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |
| <b>DOORSLAG 120x10, ø2</b>                                                                        |
| <b>Omschrijving:</b><br>Doorslag gemaakt van achtkantig luchtgehard CrMoV-staal, volledig gehard. |
| <b>Technische info:</b>                                                                           |
| <b>Certificatie:</b> DIN 6458                                                                     |
| <b>Fabrikant:</b> AHTLET 162 2                                                                    |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845149210 (165592)                                                      |
| <b>Prijs:</b> €2,77                                                                               |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |
| <b>DOORSLAG 120x10, ø3</b>                                                                        |
| <b>Omschrijving:</b><br>Doorslag gemaakt van achtkantig luchtgehard CrMoV-staal, volledig gehard. |
| <b>Technische info:</b>                                                                           |
| <b>Certificatie:</b> DIN 6458                                                                     |
| <b>Fabrikant:</b> ATHLET 164 2                                                                    |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845149227 (165593)                                                      |
| <b>Prijs:</b> €2,77                                                                               |

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |
| <b>DREVEL Ø 2 X 120 - 40 MM</b>                                                         |
| <b>Omschrijving:</b><br>Drevel met achtkantige steel 120mm, diameter 2mm                |
| <b>Technische info:</b><br>Diameter punt: 2 mm<br>Lengte: 120 mm<br>Uitvoering: Conisch |
| <b>Certificatie:</b>                                                                    |
| <b>Fabrikant:</b> Facom 247.2                                                           |
| <b>Artikelnummer:</b> 3148511590003 (027683)                                            |
| <b>Prijs:</b> €8,05                                                                     |

|                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                           |
| <b>PENDRIJVER CV Ø 2 X 150 - 30 MM DIN6450C</b>                                   |                                                                           |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              | Doorslag gemaakt van achtkantig luchtgehard CrMoV-staal, volledig gehard. |
| <b>Technische info:</b>                                                           |                                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              | DIN 6458                                                                  |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 | ATHLET 164 2                                                              |
| <b>Artikelnummer:</b>                                                             | 4020845149500 (000913)                                                    |
| <b>Prijs:</b>                                                                     | €3,72                                                                     |

## 44. Krasnaald/Steekpasser

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>SCHRIJFNAALD HM-PUNT 6K 6 X 140 MM MET CLIPS</b>                               |                        |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |                        |
| <b>Technische info:</b>                                                           |                        |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |                        |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |                        |
| <b>Artikelnummer:</b>                                                             | 4016707010101 (000932) |
| <b>Prijs:</b>                                                                     | €4,20                  |

|                                                                                     |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                    |
| <b>LIJNPASSER MET INSTELBOOG DIN 6486 - 150 MM</b>                                  |                                                                    |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                | Gemaakt van gesmeed staal<br>Met vierkante benen<br>Geharde punten |
| <b>Technische info:</b>                                                             |                                                                    |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |                                                                    |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                   |                                                                    |
| <b>Artikelnummer:</b>                                                               | 4039321011385 (164374)                                             |
| <b>Prijs:</b>                                                                       | €11,65                                                             |

## 45. Priemen

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>ELS HOUTEN HANDVAT 95 X 6 MM ROND</b>                                          |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> ATHLET 652 6 X 95                                               |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845127317 (164351)                                      |
| <b>Prijs:</b> €10,07                                                              |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>ELS HOUTEN HANDVAT 95 X 6 MM VIERKANT</b>                                      |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b> ATHLET 652 6 X 95                                               |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845127201 (164350)                                      |
| <b>Prijs:</b> €10,24                                                              |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>ELS VIERKANT 1C 6 X 100 MM MET KUNSTSTOF GREEP</b>                               |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b> ATHLET 3732 6 X 100                                               |
| <b>Artikelnummer:</b> 4020845130300 (000953)                                        |
| <b>Prijs:</b> €5,38                                                                 |

## 46. Vijlen raspen

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                |  |
| <b>PLATTE HOUTRASP MET HECHT K.2 HALFZOET 10" 250MM</b>                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, vlakke zijden met raspkap, een kant met vijlkap, een kant ongekap. Vorm A volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 25 mm<br>Hoogte: 7.5 mm<br>Kap: 2<br>L: 250 mm                                                                                                                                              |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7263                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11231257                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220542132 (007186)                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Prijs:</b> €22,54                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                              |  |
| <b>HALFRONDE HOUTRASP MET HECHT K.2 HALFZOET 10" 250MM</b>                                                                                                                      |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Halfronde, spits toelopende vijl met raspkap aan twee zijden. Vorm C volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 25 mm<br>Hoogte: 8.5 mm<br>Kap: 2<br>L: 250 mm                                                                                              |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7263                                                                                                                                                   |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11233257                                                                                                                                                |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220542217 (165594)                                                                                                                                    |  |
| <b>Prijs:</b> €26,42                                                                                                                                                            |  |

## 47. Vijlen rond

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                |  |
| <b>RONDE HOUTRASP MET HECHT K.2 HALFZOET 10" 250MM</b>                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Ronde, spits toelopende vijl met raspkap rondom. Vorm E volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van profielen met binnen radius. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Kap: 2<br>L: 250 mm<br>Ø buiten: 11.5 mm                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7263                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11234257                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220542231 (079419)                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Prijs:</b> €23,28                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                 |  |
| <b>RONDE VIJL K.1 BASTERD 6" 150MM MET ERGO-HECHT</b>                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Ronde vijl met kap rondom. Uitvoering met arend. Vorm F volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van profielen met binnen radius. Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Kap: 1<br>L: 150 mm<br>PFERD type: 1162<br>incl. hecht: FH 3<br>Ø buiten: 6 mm                                                                                                                                         |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11214156                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541951 (165595)                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €8,64                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                     |  |
| <b>RONDE VIJL K.2 HALFZOET 6" 150MM MET ERGO-HECHT</b>                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Ronde vijl met kap rondom. Uitvoering met arend. Vorm F volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van profielen met binnen radius.<br>Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Kap: 2<br>L: 150 mm<br>PFERD type: 1162<br>incl. hecht: FH 3<br>Ø buiten: 6 mm                                                                                                                                            |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11214157                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541968 (165596)                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Prijs:</b> €9,15                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  |
| <b>RONDE VIJL K.3 ZOET 6" 150MM MET ERGO-HECHT</b>                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Ronde vijl met kap rondom. Uitvoering met arend. Vorm F volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van profielen met binnen radius.<br>Kruiskap voor de fijn bewerking en voor finishwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Kap: 3<br>L: 150 mm<br>PFERD type: 1162<br>incl. hecht: FH 3<br>Ø buiten: 6 mm                                                                                                                                                      |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11214158                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541982 (144001)                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Prijs:</b> €9,70                                                                                                                                                                                                                                            |  |

## 48. Vijlen halfrond

|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                          |  |
| <b>HALFRONDE VIJL 8" HZ MET HECHT PF1152 200MM BASTARD</b>                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Halfronde vijl met kap aan twee zijden. Uitvoering met arend. Vorm E volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van halfronde profielen.<br>Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 20 mm<br>Hoogte: 6 mm<br>Kap: 1<br>L: 200 mm<br>PFERD type: 1152<br>incl. hecht: FH 4/1                                                                                                                               |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11213206                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541876 (165605)                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Prijs:</b> €14,94                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                 |  |
| <b>HALFRONDE VIJL 8" HZ MET HECHT PF1152 200MM HALFZOET</b>                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Halfronde vijl met kap aan twee zijden. Uitvoering met arend. Vorm E volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van halfronde profielen.<br>Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 20 mm<br>Hoogte: 6 mm<br>Kap: 2<br>L: 200 mm<br>PFERD type: 1152<br>incl. hecht: FH 4/1                                                                                                                        |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11213207                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541883 (107406)                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Prijs:</b> €15,37                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>HALFRONDE VIJL 8" HZ MET HECHT PF1152 200MM ZOET</b>                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Halfronde vijl met kap aan twee zijden. Uitvoering met arend. Vorm E volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van halfronde profielen.<br>Kruiskap voor de fijn bewerking en voor finishwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 20 mm<br>Hoogte: 6 mm<br>Kap: 3<br>L: 200 mm<br>PFERD type: 1152<br>incl. hecht: FH 4/1                                                                                                                                         |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11213208                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541890 (165606)                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €16,53                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## 49. Vijlen plat

|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                  |  |
| <b>PLATTE VIJL K.1 BASTERD 6" 150MM MET ERGO-HECHT</b>                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekap. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën.<br>Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 16 mm<br>Hoogte: 4 mm<br>Kap: 1<br>L: 150 mm<br>PFERD type: 1112<br>incl. hecht: FH 3                                                                                                                           |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11210156                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541388 (066446)                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €9,04                                                                                                                                                                                                                                 |  |



|                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                             |  |
| <b>PLATTE VIJL K.2 HALFZOET 6\" 150MM MET ERGO-HECHT</b>                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekap. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën.<br>Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 16 mm<br>Hoogte: 4 mm<br>Kap: 2<br>L150 mm<br>PFERD type: 1112<br>incl. hecht: FH 3                                                                                                                      |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11210157                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541432 (165598)                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Prijs:</b> €9,15                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  |
| <b>PLATTE VIJL K.3 ZOET 6\" 150MM MET ERGO-HECHT</b>                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekap. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën.<br>Kruiskap voor de fijn bewerking en voor finishwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 16 mm<br>Hoogte: 4 mm<br>Kap: 3<br>L: 150 mm<br>PFERD type: 1112<br>incl. hecht: FH 3                                                                                                                                     |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11210158                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541463 (115275)                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Prijs:</b> €9,60                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                    |  |
| <b>PLATTE VIJL K.1 BASTERD 8" 200MM MET ERGO-HECHT</b>                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekap. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën.<br>Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 20 mm<br>Hoogte: 5 mm<br>Kap: 1<br>L: 200 mm<br>PFERD type: 1112<br>incl. hecht: FH 4/1                                                                                                                         |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11210206                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541494 (165600)                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €11,12                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                            |  |
| <b>PLATTE VIJL K.2 HALFZOET 8" 200MM MET ERGO-HECHT</b>                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekap. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën.<br>Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 20 mm<br>Hoogte: 5 mm<br>Kap: 2<br>L: 200 mm<br>PFERD type: 1112<br>incl. hecht: FH 4/1                                                                                                                  |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11210207                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541524 (114128)                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Prijs:</b> €11,59                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                              |  |
| <b>PLATTE VIJL K.3 ZOET 8" 200MM MET ERGO-HECHT</b>                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekap. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën.<br>Kruiskap voor de fijn bewerking en voor finishwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 20 mm<br>Hoogte: 5 mm<br>Kap: 3<br>L200 mm<br>PFERD type: 1112<br>incl. hecht: FH 4/1                                                                                                                                     |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11210208                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541555 (165601)                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Prijs:</b> €11,96                                                                                                                                                                                                                                          |  |

## 50. Vijlen driekant

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                       |  |
| <b>WERKPLAATSVIJL MET HECHT DRIEKANT 6" 150MM BASTARD</b>                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Driehoekige, spits toelopende vijl met kap aan drie zijden. Uitvoering met arend. Vorm C volgens DIN 7261. Geschikt voor het vijlen van hoekige profielen.<br>Kruiskap voor de grove verspaning en het afbramen. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 11 mm<br>Kap: 1<br>L: 150 mm<br>PFERD type: 1132<br>incl. hecht: FH 3                                                                                                                                |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11211156                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541692 (165602)                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Prijs:</b> €11,04                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                  |  |
| <b>WERKPLAATSVIJL MET HECHT DRIEKANT 6" 150MM HALFZOET</b>                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Driehoekige, spits toelopende vijl met kap aan drie zijden. Uitvoering met arend. Vorm C volgens DIN 7261. Geschikt voor het vijlen van hoekige profielen.<br>Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 11 mm<br>Kap: 2<br>L: 150 mm<br>PFERD type: 1132<br>incl. hecht: FH 3                                                                                                                         |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11211157                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541708 (165603)                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €11,31                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                   |  |
| <b>WERKPLAATSVIJL MET HECHT DRIEKANT 6" 150MM ZOET</b>                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Driehoekige, spits toelopende vijl met kap aan drie zijden. Uitvoering met arend. Vorm C volgens DIN 7261. Geschikt voor het vijlen van hoekige profielen.<br>Kruiskap voor de fijn bewerking en voor finishwerkzaamheden. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Breedte: 11 mm<br>Kap: 3<br>L: 150 mm<br>PFERD type: 1132<br>incl. hecht: FH 3                                                                                                                                          |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 7261                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Fabrikant:</b> PFERD 11211158                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4007220541715 (165604)                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Prijs:</b> €11,59                                                                                                                                                                                                                               |  |

## 51. Vijlen set



### SET (5) VIJLEN MET HECHT 8" 200MM IN ETUI

#### Omschrijving:

Kwaliteitsvijlen voor de industrie en het ambacht in een beschermende en klimaatvaste PVC-roletui voor het bewaren in de gereedschapskoffer of op de werkbank. Iedere vijl beschikt over een ergonomisch vijlhecht.

Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden.

#### Technische info:

Werkplaatsvijl platstomp 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Werkplaatsvijl driekant 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Werkplaatsvijl vierkant 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Werkplaatsvijl half rond-spits 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Werkplaatsvijl rond 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

**Certificatie:** DIN 7261

**Fabrikant:** PFERD 520 WR 200

**Artikelnummer:** 4007220011409 (024072)

**Prijs:** €84,82

## 52. Vijlborstels



### VIJLBORSTEL 210MM X 25MM STAAL

#### Omschrijving:

#### Technische info:

Totale lengte: 210 mm

Breedte: 25 mm

Materiaal borsteldraad: Staalraad

Materiaal greep: Hout

Materiaal borstelhouder: Hout

Dikte draad: 0,3 mm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** Lessmann

**Artikelnummer:** 4017359031292 (006361)

**Prijs:** €3,83

|                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                         |  |
| <b>VIJLBORSTEL 250MM X 40MM STAAL</b>                                                                                                                                                    |  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Technische info:</b><br>Totale lengte: 250 mm<br>Breedte: 40 mm<br>Materiaal borsteldraad: Staalraad<br>Materiaal greep: Hout<br>Materiaal borstelhouder: Hout<br>Dikte draad: 0,3 mm |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Fabrikant:</b> Lessmann                                                                                                                                                               |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4017359031186 (006362)                                                                                                                                             |  |
| <b>Prijs:</b> €5,26                                                                                                                                                                      |  |

## 53. Beitels



### STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 6MM

#### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte.

Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer.

Normen: ISO 2729.

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand.

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen.

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm.

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

#### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 6 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 425-6

Artikelnummer: 7311518004590 (164352)

Prijs: €21,80



### STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 8MM

#### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer.

Normen: ISO 2729.

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand.

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen.

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm.

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

#### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 6 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 425-8

Artikelnummer: 7311518004606 (164353)

Prijs: €21,80



#### STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 10MM

##### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer

Normen: ISO 2729

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 10 mm

**Certificatie:** ISO 2729

**Fabrikant:** BAHCO 425-10

**Artikelnummer:** 7311518004613 (164354)

**Prijs:** €22,19



#### STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 12MM

##### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte.

Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer.

Normen: ISO 2729

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 12 mm

**Certificatie:** ISO 2729

**Fabrikant:** BAHCO 425-12

**Artikelnummer:** 7311518004620 (164355)

**Prijs:** €22,19





#### STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 16MM

##### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer

Normen: ISO 2729

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 16 mm

**Certificatie:** ISO 2729

**Fabrikant:** BAHCO 425-16

**Artikelnummer:** 7311518004644 (164356)

**Prijs:** €22,19



#### STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 18MM

##### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer

Normen: ISO 2729

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 18 mm

**Certificatie:** ISO 2729

**Fabrikant:** BAHCO 425-18

**Artikelnummer:** 7311518004651 (165623)

**Prijs:** €23,40



#### STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 20MM

##### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer

Normen: ISO 2729

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 20 mm

**Certificatie:** ISO 2729

**Fabrikant:** BAHCO 425-20

**Artikelnummer:** 7311518004668 (164357)

**Prijs:** €23,40



#### STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 25MM

##### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer

Normen: ISO 2729

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 25 mm

**Certificatie:** ISO 2729

**Fabrikant:** BAHCO 425-25

**Artikelnummer:** 7311518004682 (165624)

**Prijs:** €26,12



#### STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 30MM

##### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer.

Normen: ISO 2729

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 30 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 425-30

Artikelnummer: 7311518004705 (164358)

Prijs: €29,72



#### SET STEEKBEITELS MET HOUTEN HECHT 6, 10, 12, 18, 25 EN 32 MM

##### Omschrijving:

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid. Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest. Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm. Uitgerust met een kunststof puntbeschermer.

Normen: ISO 2729

Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand

Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen

Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm

Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 6, 10, 12, 18, 25 en 32 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 425-083

Artikelnummer: 7311518010683 (164359)

Prijs: €145,35



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 6MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 6 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-6

Artikelnummer: 7311518238292 (003021)

Prijs: €18,30



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 8MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 8 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-8

Artikelnummer: 7311518238308 (003022)

Prijs: €18,74



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 10MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 10 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-10

Artikelnummer: 7311518238315 (003023)

Prijs: €19,18



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 12MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 12 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-12

Artikelnummer: 7311518238322 (003024)

Prijs: €19,59



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 16MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 16 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-16

Artikelnummer: 7311518238353 (003026)

Prijs: €20,55



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 18MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 18 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-18

Artikelnummer: 7311518238360 (003027)

Prijs: €20,98



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 20MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 20 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-20

Artikelnummer: 7311518238377 (003028)

Prijs: €21,46



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 25MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 25 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-25

Artikelnummer: 7311518238407 (003031)

Prijs: €22,57



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 30MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 30 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-30

Artikelnummer: 7311518238438 (003033)

Prijs: €23,69



#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 32MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 32 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-32

Artikelnummer: 7311518238445 (003034)

Prijs: €24,14





#### STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 40MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming.

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden. Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 40 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-40

Artikelnummer: 7311518238476 (003037)

Prijs: €25,98



#### SET STEEKBEITELS MET KUNSTSTOF HECHT 6, 10, 12, 18, 25 EN 32 MM

##### Omschrijving:

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip. Precisiegeslepen blad voor maximale scherppte. Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest. Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC. Inclusief beschermende houder en puntbescherming

Normen: ISO 2729

Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal. Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden

Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt.

##### Technische info:

Blad lengte: 140 mm

Breedte blad: 40 mm

Certificatie: ISO 2729

Fabrikant: BAHCO 424P-S6-EUR

Artikelnummer: 7311518269968 (032694)

Prijs: €118,07



#### SCHRAAPSTAAL RECHTHOEK 150MM

##### Omschrijving:

Schraapstalen voor timmerwerkzaamheden, zoals het glad schrapen van houten oppervlakken, gladmaken tussen afgewerkte lagen en het verwijderen van oude verf. Blad van koudgewalst, gehard en getemperd chroomnikkelstaal. Witte kunststof snijkantbeschermer. Universele kunststof hangzak. Eenvoudig te gebruiken schraapstalen voor het gladmaken van houten oppervlakken en het verwijderen van oude verf. Klaar voor gebruik: goed werkende snijkant, kan opnieuw worden afgeschuurd tot diverse vormen, afgestemd op de werkzaamheden.

##### Technische info:

Kunststof snijkantbeschermer 150 mm x 0,8 mm

##### Certificatie:

##### Fabrikant:

**Artikelnummer:** 7311518029883 (028580)

**Prijs:** €9,04



#### OLIEWETSTEEN RECHTHOEK 25X51X152 MM FINE

##### Omschrijving:

##### Technische info:

Lengte: 152 mm

Breedte: 50 mm

Dikte: 25 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** NORTON IB6

**Artikelnummer:** 3157624493354 (002420)

**Prijs:** €37,98

## 54. Hamers

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |
| <b>HOUTEN HAMER 750 GR. 300 MM</b>                                                                                                                                         |
| <b>Omschrijving:</b><br>Steel in essenhout voor betere schokabsorptie. Kop van wit beukenhout van hoge kwaliteit, schokbestendig, waardoor het gereedschap langer meegaat. |
| <b>Technische info:</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Artikelnummer:</b> 3303809600271 (130010)                                                                                                                               |
| <b>Prijs:</b> €21,67                                                                                                                                                       |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |
| <b>HOUTEN HAMER 490 GR. 70 MM</b>                                                                           |
| <b>Omschrijving:</b><br>Deze houten hamer heeft een beuken bolle kop en de steel is afgewerkt in essenhout. |
| <b>Technische info:</b>                                                                                     |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                        |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                           |
| <b>Artikelnummer:</b> 3303800368033 (166382)                                                                |
| <b>Prijs:</b> €14,34                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |
| <b>MOKER HICKORY steel 1000 GR.</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Omschrijving:</b><br>Moker, met hickory steel.<br>Volledig gesmeed en gehard.<br>Gemaakt van zorgvuldig gehard en getemperd C45-staal.<br>De steel is onlosmakelijk verbonden met de vuist. |
| <b>Technische info:</b><br>Gewicht: 1000 gram<br>Steel: Hickory                                                                                                                                |
| <b>Certificatie:</b> DIN: 6475                                                                                                                                                                 |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Artikelnummer:</b> 4016134506147 (026038)                                                                                                                                                   |
| <b>Prijs:</b> €28,39                                                                                                                                                                           |



#### **MOKER GLASVEZEL STEEL 1000 GR.**

##### **Omschrijving:**

3-delige moker, ergonomisch, onverwoestbaar, trillingvrije steel - ontziet zo de gewrichten, gepatenteerde kop met aangesmede steel bescherm kraag van hoogwaardig staal conform DIN. 3-delige zeer veilige steel, gepatenteerd, mechanisch gefixeerd door een spie van staal voor de mechanische blokkering, kern van een aluminiumlegering. Polyamidecomponent Ultra bestand tegen olie en oplosmiddelen, greep en beschermende overtrek van thermoplastisch slipvast rubber.

##### **Technische info:**

Gewicht: 1000 gram

Steel: Glasvezel

**Certificatie:** DIN: 6475

##### **Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 5420000031326 (165628)

**Prijs:** €12,51



#### **BANKHAMER ES 200 GR.**

##### **Omschrijving:**

##### **Technische info:**

**Certificatie:** DIN 1041

##### **Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 4016134501739 (072170)

**Prijs:** €18,76



#### **BANKHAMER ES 300 GR.**

##### **Omschrijving:**

##### **Technische info:**

**Certificatie:** DIN 1041

##### **Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 4016134501746 (004386)

**Prijs:** €19,10



**BANKHAMER ES 500 GR.**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:** DIN 1041

**Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 4016134501760 (004387)

**Prijs:** €17,85



**BANKHAMER GLASVEZELSTEEL 500 GR.**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 4016134506789 (004393)

**Prijs:** €27,47



**KLAUWHAMER 480GR STAALBUISSTEEL**

**Omschrijving:**

Getemperde en gesmede kop voor stevigheid en duurzaamheid.  
Buisvormige ovalen steel – combineert stevigheid en lichtgewicht.

**Technische info:**

Lengte: 325 mm

Gewicht kop: 450 mm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** SOLID PM 700480

**Artikelnummer:** 5420000015821 (116404)

**Prijs:** €17,27



#### KLAUWHAMER 450 GR. BLAUWE KOP

##### Omschrijving:

Getemperde en gesmede kop voor stevigheid en duurzaamheid.  
Buisvormige ovalen steel – combineert stevigheid en lichtgewicht.

##### Technische info:

Lengte: 325 mm  
Gewicht kop: 450 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** STANLEY BLUE STRIKE

**Artikelnummer:** 3253561514883 (003323)

**Prijs:** €21,96



#### RUBBERHAMER ES Ø 65 MM 630 GR. ZWART

##### Omschrijving:

##### Technische info:

Met twee vlakke banen  
· 2 A met één bolle en één vlakke baan  
· met essensteel

**Certificatie:** DIN 5128-90

**Fabrikant:** GEDORE 226 E-2

**Artikelnummer:** 4010883882576 (059814)

**Prijs:** €12,15



#### RUBBERHAMER ES Ø 65 MM 1000 GR. WIT

##### Omschrijving:

##### Technische info:

**Certificatie:** DIN 5128-90

**Fabrikant:** PARIERE 2357/W2

**Artikelnummer:** 4007535414063 (109082)

**Prijs:** €10,74

## 55. Houtzagen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>JOZEFZAAG 400 MM 7/8T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Handzaagblad voor afkort- en verstelwerk.<br>Universele vertanding, niet-extra geharde tanden die met een 4-186-vijl kunnen worden gescherpt.<br>Handvat met rubberen grip voor goede ondersteuning tijdens het zagen.<br>Geschroefde tweecomponentenhandgreep kan worden gebruikt voor het aftekenen van hoeken van 45° en 90°.<br>Comfortabele tweecomponentenhandgreep.<br>Universele vertanding, niet-extra geharde tanden, kunnen worden gescherpt. HRC 47-51. |  |
| <b>Technische info:</b> 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO PROFCUT PC-16-FILE-U7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7311518263461 (053511)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Prijs:</b> €27,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>RUGZAAG 300 MM 11/12T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Voor het zagen van middel grof materiaal, speciaal aangepast voor het zagen van latten van timmerhout en in verstekbakken.<br>De extra stevige rug zorgt voor stijfheid en nauwkeurigheid bij het zagen.<br>Langdurige scherppte dankzij de superscherpe UT-vertanding, extra geharde tanden.<br>Comfortabele, geschroefde tweecomponentengreep.<br>Handvat met rubberen grip voor goede ondersteuning tijdens het zagen. |  |
| <b>Technische info:</b> 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO PROFCUT PC-12-TEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7311518263447 (028348)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €36,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



#### TOFFELZAAG PROFCUT 250MM MET VERSTELBARE HANDGREEP

##### Omschrijving:

Voor het zagen van hout en kunststof.  
 Ideaal voor het zagen van plaatmateriaal, laminaat, hout, kunststof, gips.  
 Universele vertanding, extra geharde tanden voor blijvende scherppte.  
 De extra verstevigde rug draagt bij tot stabiel zagen.  
 De gebogen greep maakt het zagen dicht tegen kanten aan mogelijk.  
 Handgreep verstelbaar voor zowel rechts- als linkshandig gebruik.  
 De extra verstevigde rug draagt bij tot stabiel zagen.  
 Universele vertanding, extra geharde tanden voor blijvende scherppte.

**Technische info:** 250 mm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** BAHCO PC-10-DTF

**Artikelnummer:** 7311518263560 (165745)

**Prijs:** €26,09



#### OMKLAPBARE TOFFELZAAG FATMAX 250MM

##### Omschrijving:

Snel omkeerbare toffelzaag.  
 Ergonomische handgreep.  
 Verstevigde rug.  
 Extra breed zaagblad voor fijn houtzaagwerk.

##### Technische info:

Lengte (mm): 250  
 Hoogte (mm): 55  
 Aantal tanden/inch: 13

**Certificatie:**

**Fabrikant:** STANLEY 0-15-252

**Artikelnummer:** 3253560152529 (100962)

**Prijs:** €11,87





### PROFCUT™ TREKZAAG, VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

#### Omschrijving:

Voor fijn zagen, langs zagen en afkorten.

Door de trekkende zaagbeweging is het mogelijk een dun zaagblad (0,5 mm) te gebruiken voor een smalle zaagsnede (0,75 mm), waardoor er minder spierkracht nodig is.

Extra fijne, extra geharde JT-vertanding op één zijde van het blad is ideaal voor fijn zagen, afkorten en langs zagen in hout en bijvoorbeeld kunststof buizen.

Aan de andere kant van het blad is de progressieve afkortingsvertanding van een grof type ontworpen voor goede prestaties bij het zagen langs houtvezels.

Het dunne en flexibele blad maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plekken of om een hoek te zagen.

De kunststof tweecomponentenhandgreep zorgt voor een comfortabele en veilige grip

PC-9-9/17-PS-B Reserve zaagblad.

Comfortabele, geschroefde tweecomponentenhandgreep.

Handzaag met trekkende zaagbeweging voor snel en precisie zagen, langs zagen en afkorten extra fijn, extra gehard, triple-edge JT-tandontwerp.

#### Technische info:

240 mm

#### Certificatie:

**Fabrikant:** BAHCO PC-9-9/17-PS

**Artikelnummer:** 7311518285586 (165625)

**Prijs:** €46,90

## 56. Metaalzagen

|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                           |  |
| <b>METAALZAAGBEUGEL JUNIOR 150 MM 32T</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Staalmateriaal frame.<br>Staaldraadgreep.<br>Zink afwerking.<br>Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen, 218-BULK: industrieverpakking.<br>Kleine metaalzaagbeugel voor algemeen gebruik. |  |
| <b>Technische info:</b><br>235 mm                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO 218                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7311518017521 (035526)                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Prijs:</b> €4,67                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>METAALZAAGBEUGEL JUNIOR 150 MM 32T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Solide staalprofiel frame.<br>Houten handgreep.<br>Zink afwerking.<br>Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen. Houten handgreep met eenvoudig bladspanmechanisme.<br>Geleverd in kartonnen hoes, 228-BULK: industrieverpakking (per stuk leverbaar) |  |
| <b>Technische info:</b><br>235 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7311518014995 (003080)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Prijs:</b> €12,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |



#### ZAAGBEUGEL JUNIOR 150MM

##### Omschrijving:

Solide staalprofielframe. Met fibreglass versterkte handgreep. Zink afwerking. Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen. Praktische en eenvoudige aanspanschroef. Eenvoudige schroefbediening voor eenvoudig bladspanmechanisme.

##### Technische info:

250 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** BAHCO 268

**Artikelnummer:** 7311518017538 (165626)

**Prijs:** €17,91



#### METAALZAAGBLAD JUNIOR 150 MM 32T HCS

##### Omschrijving:

Gehard en ontlaten koolstofstaal.

Tanden gefreesd en ingezet.

Meer comfort.

Superieure prestaties, snel zaagwerk en langere levensduur.

Versplintert niet.

##### Technische info:

150 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** BAHCO 228-32

**Artikelnummer:** 7311518150990 (003087)

**Prijs:** €0,61



#### METAALZAAGBEUGEL MINI 250 MM 24T

##### Omschrijving:

Voor moeilijk toegankelijke plaatsen.  
Compleet met 250 mm (10") Sandflex® bi-metaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per inch.  
Gemakkelijke afstelling van de bladlengte.  
Goed hanteerbaar.  
Gegoten frame voor duurzaamheid.

##### Technische info:

330 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** BAHCO 208

**Artikelnummer:** 7311518017545 (003081)

**Prijs:** €17,71



#### METAALZAAGBEUGEL 300 MM 24T

##### Omschrijving:

Compleet met 300 mm (12") Sandflex® bimetaal blad, 24 tanden per inch.  
Comfortabele zachte handgreep.  
Extra-diep traditioneel frame voor het zagen van dikkere materialen.  
De comfortabele speciale greep aan de voorzijde garandeert een beter houvast voor een juiste sturing en een rechte zaagsnede.  
Alternatieve montagepinnen voor blades van 90° voor afvlakken.

##### Technische info:

504 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** BAHCO 320

**Artikelnummer:** 7311518265557 (003082)

**Prijs:** €23,84



#### METAALZAAGBEUGEL 300 MM 24T

##### Omschrijving:

Compleet met 300 mm (12") Sandflex® bi-metaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per inch.

Bladspanmechanisme voorzien van aanspanveer om gemakkelijk blades te verwisselen.

Zeer hoge bladspanning voor accuraat en recht zagen.

Alternatieve montagepinnen voor blades van 55° voor afvlakken.

Comfortabele, aluminium handgreep.

Professioneel en sterk frame die als schrobzaag kan worden gebruikt.

Extra bladopslag in buisframe.

Sterk rechthoekig buisframe geschikt als opbergmagazijn voor extra zaag blades, te gebruiken als schrobzaag.

##### Technische info:

390 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** BAHCO 225-PLUS

**Artikelnummer:** 7311518029708 (003083)

**Prijs:** €39,66



#### METAALZAAGBEUGEL 300 MM 24T ZACHTE GREEP

##### Omschrijving:

Met plastic coating.

Compleet met 300 mm (12") Sandflex® bimetaal blad, 24 tanden per inch.

Mechanisme voor hoge bladspanning.

Alternatieve pinnen voor 55° afvlakken.

Stalen buisframe met kunststof bekleding, maakt hoge bladspanning mogelijk voor recht en accuraat zagen.

Comfortabele zachte handgreep.

Professionele metaalzaagbeugel.

##### Technische info:

390 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** BAHCO 319

**Artikelnummer:** 7311518240943 (064735)

**Prijs:** €33,74

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>METAALZAAGBLAD 300 MM 18T BIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Bi-metalen blad met precisietanden voor allerlei metaalzaagwerk.<br>Het Sandflex®-blad combineert extreme zaagprestaties en weerstand tegen slijtage.<br>Zeer flexibel blad.<br>Met een bladrug van sterk, flexibel veerstaal en een tandlijn in een super-HSS-hoog legering.<br>Zo goed als onbreekbaar en versplintert niet.<br>Uitstekende slijtage-eigenschappen dankzij de stalen tandstrip met superhoge snelheid op een flexibele rug.<br>Dit blad blijft gegarandeerd lang scherp.<br>Meer comfort en gemakkelijker zagen.<br>Superieure prestaties, snel zaagwerk en langere levensduur. |  |
| <b>Technische info:</b><br>300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO SANDFLEX 3906-300-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7311518233570 (003092)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Prijs:</b> €3,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>METAALZAAGBLAD 300 MM 24T BIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Bi-metalen blad met precisietanden voor allerlei metaalzaagwerk.<br>Het Sandflex®-blad combineert extreme zaagprestaties en weerstand tegen slijtage.<br>Zeer flexibel blad.<br>Met een blad rug van sterk, flexibel veerstaal en een tandlijn in een super-HSS-hoog legering.<br>Zo goed als onbreekbaar en versplintert niet.<br>Uitstekende slijtage-eigenschappen dankzij de stalen tandstrip met superhoge snelheid op een flexibele rug.<br>Dit blad blijft gegarandeerd lang scherp.<br>Meer comfort en gemakkelijker zagen.<br>Superieure prestaties, snel zaagwerk en langere levensduur. |  |
| <b>Technische info:</b><br>300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO SANDFLEX 3906-300-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7311518233587 (003093)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Prijs:</b> €3,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>METAALZAAGBLAD 300 MM 32T BIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Bi-metalen blad met precisietanden voor allerlei metaalzaagwerk.<br>Het Sandflex®-blad combineert extreme zaagprestaties en weerstand tegen slijtage.<br>Zeer flexibel blad.<br>Met een bladrug van sterk, flexibel veerstaal en een tandlijn in een super-HSS-hooglegering.<br>Zo goed als onbreekbaar en versplintert niet.<br>Uitstekende slijtage-eigenschappen dankzij de stalen tandstrip met superhoge snelheid op een flexibele rug.<br>Dit blad blijft gegarandeerd lang scherp.<br>Meer comfort en gemakkelijker zagen.<br>Superieure prestaties, snel zaagwerk en langere levensduur. |  |
| <b>Technische info:</b><br>300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Fabrikant:</b> BAHCO SANDFLEX 3906-300-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 7311518233594 (009238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Prijs:</b> €3,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

## 57. Dubbele steeksleutels

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>STEEKSLEUTEL GEPOLIERD SW 6 X 7 MM</b>                                         |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909000619 (003407)                                      |
| <b>Prijs:</b> €3,45                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>STEEKSLEUTEL GEPOLIERD SW 8 X 9 MM</b>                                         |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909000640 (003408)                                      |
| <b>Prijs:</b> €3,57                                                               |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>STEEKSLEUTEL GEPOLIERD SW 10 X 11 MM</b>                                         |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909000688 (003409)                                        |
| <b>Prijs:</b> €4,36                                                                 |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>STEEKSLEUTEL GEPOLIERD SW 12 X 13 MM</b>                                         |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909000749 (003410)                                        |
| <b>Prijs:</b> €4,95                                                                 |



|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>STEEKSLEUTEL GEPOLIERD SW 14 X 15 MM</b>                                       |                        |
| Omschrijving:                                                                     |                        |
| Technische info:                                                                  |                        |
| Certificatie:                                                                     |                        |
| Fabrikant:                                                                        |                        |
| Artikelnummer:                                                                    | 3838909000794 (003411) |
| Prijs:                                                                            | €5,29                  |

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>STEEKSLEUTEL GEPOLIERD SW 16 X 17 MM</b>                                       |                        |
| Omschrijving:                                                                     |                        |
| Technische info:                                                                  |                        |
| Certificatie:                                                                     |                        |
| Fabrikant:                                                                        |                        |
| Artikelnummer:                                                                    | 3838909000824 (003412) |
| Prijs:                                                                            | €6,00                  |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>STEEKSLEUTEL GEPOLIERD SW 16 X 19 MM</b>                                         |                        |
| Omschrijving:                                                                       |                        |
| Technische info:                                                                    |                        |
| Certificatie:                                                                       |                        |
| Fabrikant:                                                                          |                        |
| Artikelnummer:                                                                      | 3838909000831 (003413) |
| Prijs:                                                                              | €6,78                  |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>STEEKSLEUTEL GEPOLIERD SW 18 X 19 MM</b>                                         |                        |
| Omschrijving:                                                                       |                        |
| Technische info:                                                                    |                        |
| Certificatie:                                                                       |                        |
| Fabrikant:                                                                          |                        |
| Artikelnummer:                                                                      | 3838909000855 (003414) |
| Prijs:                                                                              | €6,70                  |

## 58. Ringsteeksleutels

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 6 MM</b>                                                   |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909003573 (003434)                                      |
| <b>Prijs:</b> €4,93                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 7 MM</b>                                                   |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909003580 (003435)                                      |
| <b>Prijs:</b> €4,95                                                               |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 8 MM</b>                                                     |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909003597 (003436)                                        |
| <b>Prijs:</b> €5,08                                                                 |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 9 MM</b>                                                     |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909003603 (003437)                                        |
| <b>Prijs:</b> €5,76                                                                 |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 10 MM</b>                                                  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909003610 (003438)                                      |
| <b>Prijs:</b> €6,22                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 11 MM</b>                                                  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909003627 (003439)                                      |
| <b>Prijs:</b> €6,53                                                               |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 12 MM</b>                                                    |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909003634 (003440)                                        |
| <b>Prijs:</b> €6,90                                                                 |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 13 MM</b>                                                    |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909003641 (003441)                                        |
| <b>Prijs:</b> €7,38                                                                 |

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 14 MM</b>                                                  |                        |
| Omschrijving:                                                                     |                        |
| Technische info:                                                                  |                        |
| Certificatie:                                                                     |                        |
| Fabrikant:                                                                        |                        |
| Artikelnummer:                                                                    | 3838909003658 (003442) |
| Prijs:                                                                            | €7,56                  |

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 15 MM</b>                                                  |                        |
| Omschrijving:                                                                     |                        |
| Technische info:                                                                  |                        |
| Certificatie:                                                                     |                        |
| Fabrikant:                                                                        |                        |
| Artikelnummer:                                                                    | 3838909003665 (003443) |
| Prijs:                                                                            | €8,15                  |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 16 MM</b>                                                    |                        |
| Omschrijving:                                                                       |                        |
| Technische info:                                                                    |                        |
| Certificatie:                                                                       |                        |
| Fabrikant:                                                                          |                        |
| Artikelnummer:                                                                      | 3838909003672 (003444) |
| Prijs:                                                                              | €8,27                  |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 17 MM</b>                                                    |                        |
| Omschrijving:                                                                       |                        |
| Technische info:                                                                    |                        |
| Certificatie:                                                                       |                        |
| Fabrikant:                                                                          |                        |
| Artikelnummer:                                                                      | 3838909003689 (003445) |
| Prijs:                                                                              | €8,85                  |

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 18 MM</b>                                                  |                        |
| Omschrijving:                                                                     |                        |
| Technische info:                                                                  |                        |
| Certificatie:                                                                     |                        |
| Fabrikant:                                                                        |                        |
| Artikelnummer:                                                                    | 3838909003696 (003446) |
| Prijs:                                                                            | €9,39                  |

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>RINGSTEEKSLEUTEL SW 19 MM</b>                                                  |                        |
| Omschrijving:                                                                     |                        |
| Technische info:                                                                  |                        |
| Certificatie:                                                                     |                        |
| Fabrikant:                                                                        |                        |
| Artikelnummer:                                                                    | 3838909003702 (003447) |
| Prijs:                                                                            | €10,06                 |

## 59. Steeksleutelsets

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>SET (12) STEEKSLEUTELS SW 6-32 MM IN DOOS</b>                                    |                        |
| Omschrijving:                                                                       |                        |
| Technische info:                                                                    |                        |
| Certificatie:                                                                       |                        |
| Fabrikant:                                                                          |                        |
| Artikelnummer:                                                                      | 3838909001067 (003460) |
| Prijs:                                                                              | €84,20                 |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>SET (17) RINGSTEEKSLEUTELS SW 6-22 MM IN DOOS</b>                                |                        |
| Omschrijving:                                                                       |                        |
| Technische info:                                                                    |                        |
| Certificatie:                                                                       |                        |
| Fabrikant:                                                                          |                        |
| Artikelnummer:                                                                      | 3838909003832 (071698) |
| Prijs:                                                                              | €134,33                |



#### SET (26) RINGSTEEKSLEUTELS SW 6-32 MM IN DOOS

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant:**

**Artikelnummer:** 3838909003849 (003462)

**Prijs:** €301,53

## 60. Verstelbare moersleutels



#### VERSTELBARE MOERSLEUTEL 6" - 150 MM

**Omschrijving:**

15° gekantelde kop om de uitslaghoek terug te brengen tot 30° door omkering. Draairichting kartelwielje naar rechts. Gedeponoord model. Minder dikke bekken voor een betere toegankelijkheid. Afgeronde vormgeving van de handgreep voor een betere ergonomie.

**Technische info:**

Max. sleutelwijdte: 20 mm

**Certificatie:** ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M

**Fabrikant:** EXPERT E187366

**Artikelnummer:** 3258951873663 (165630)

**Prijs:** €14,54



#### VERSTELBARE MOERSLEUTEL 8" - 200 MM

**Omschrijving:**

15° gekantelde kop om de uitslaghoek terug te brengen tot 30° door omkering. Draairichting kartelwielje naar rechts. Gedeponoord model. Minder dikke bekken voor een betere toegankelijkheid. Afgeronde vormgeving van de handgreep voor een betere ergonomie.

**Technische info:**

Max. sleutelwijdte: 24 mm

**Certificatie:** ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M

**Fabrikant:** EXPERT E187368

**Artikelnummer:** 3258951873687 (165631)

**Prijs:** €15,26



#### VERSTELBARE MOERSLEUTEL 10" - 250 MM

##### Omschrijving:

15° gekantelde kop om de uitslaghoek terug te brengen tot 30° door omkering. Draairichting kartelwielje naar rechts. Gedeponiseerd model. Minder dikke bekken voor een betere toegankelijkheid. Afgeronde vormgeving van de handgreep voor een betere ergonomie.

##### Technische info:

Max. sleutelwijdte: 29 mm

**Certificatie:** ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M

**Fabrikant:** EXPERT E187470

**Artikelnummer:** 3258951874707 (103671)

**Prijs:** €20,01



#### VERSTELBARE MOERSLEUTEL 12" - 300 MM

##### Omschrijving:

15° gekantelde kop om de uitslaghoek terug te brengen tot 30° door omkering. Draairichting kartelwielje naar rechts. Gedeponiseerd model. Minder dikke bekken voor een betere toegankelijkheid. Afgeronde vormgeving van de handgreep voor een betere ergonomie.

##### Technische info:

Max. sleutelwijdte: 34 mm

**Certificatie:** ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M

**Fabrikant:** EXPERT E187472

**Artikelnummer:** 3258951874721 (123018)

**Prijs:** €29,01

## 61. Dopsleutelsets



### GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2" 94-delig

#### Omschrijving:

Bougiedopsleutel 1/2" met ingeperst klemrubber  
 Bougiedopsleutel 1/2", met ingeperst klemrubber en extra aandrijfzeskant SW 24  
 Dopsleutelschroevendraaier 1/4", voor binnenzeskantbouten: met ingeperste, gefosfateerde stift  
 Dopsleutelschroevendraaier 1/4", zaagsnede: met ingeperste, gefosfateerde stift  
 Dopsleutelschroevendraaier 1/4", PH: met ingeperste, gefosfateerde stift  
 Dopsleutelschroevendraaier 1/4", PZ: met ingeperste, gefosfateerde stift  
 Dopsleutelschroevendraaier 1/4", TX: met ingeperste, gefosfateerde stift  
 Dopsleutelverlenging 1/4" + 1/2"  
 Schuifgreep met glijstuk 1/4": uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315  
 Cardangewricht 1/4" + 1/2": gewricht vastgeschroefd, uitvoering volgens DIN 3123 - C 12,5  
 Vergrotingsadapter/glijstuk 3/8" x 1/2": voor het aandrijven van dopsleutels en dopsleutelschroevendraaiers  
 Bit adapter 1/2", met binnen vierkant en binnen zeskant voor alle bits en gereedschappen met 5/16"-buitenzeskant  
 bit 5/16": 6-kant, zaagsnede, PH, PZ, TX passend voor houder volgens DIN ISO 1173 - D 8  
 Haakse stift sleutel set zeskant: uitvoering volgens DIN ISO 2936 voor handbediende schroefsituaties  
 Chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd verchroomd  
 Kunststof koffer in GEDORE red-design met vastgeklemd gereedschappen en metalen scharnieren/sluiting

#### Technische info:

1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakel pal fijn vertand, 72 tanden | 150 mm  
 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm  
 1/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm  
 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, binnen zeskant, 3 4 5 6 | 37 mm  
 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 4 5,5 6,5 | 37 mm  
 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1 2 | 37 mm  
 1/4"-dopsleutelschroevendraaier kruiskop PZ 1 2 | 37 mm  
 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm  
 1/4"-dopsleutelverlengstuk 50 100 mm  
 1/4"-schuifgreep met glijstuk | 115 mm  
 1/4"-cardangewricht | 32 mm  
 5/16"-bits, binnen zeskant 8 10 12 14 | 30 mm  
 5/16"-bits zaagsnede 8 10 12 | 30 mm  
 5/16"-bits kruiskop PH 3 4 | 30 mm  
 5/16"-bits kruiskop PH 3 4 | 30 mm  
 5/16"-bits TX T40 T45 T50 T55 | 30 mm  
 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakel pal fijn vertand, 72 tanden | 250 mm



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2"-dopsleutels, 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23<br>24 27 28 30 32<br>1/2"-dopsleutels, 6-kant SW 14 15 17 19   77 mm<br>1/2"-bougiedopsleutel SW 16 21 mm   65 mm<br>1/2"-dopsleutelverlengstuk 125 250 mm<br>1/2"-cardangewricht   66 mm<br>Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2"   44 mm<br>Bit adapter 1/2" 4-kt x 5/6" 6-kt   38 mm<br>Haakse stift sleutel set 6-kant, SW 1,5 2 2,5 mm |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fabrikant:</b> GEDORE RED 3300057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Artikelnummer:</b> 4060833000574 (165632)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prijs:</b> €166,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SET (44) DOPSLEUTELS 6-KANT 1/4", BITS &amp; TOEBEH.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Omschrijving:</b><br/>Unior 188B Socket Set, een premium kwaliteit 1/4" socket set die zorgvuldig is vervaardigd om te voldoen aan de hoogste normen van duurzaamheid en functionaliteit.<br/>Deze veelzijdige set van 44 stuks wordt geleverd in een robuuste metalen doos, zodat uw gereedschap georganiseerd en beschermd blijft.<br/>De Unior 188B Socket Set is ontworpen voor zowel professionals als doe-het-zelvers en is de perfecte oplossing voor al uw bevestigingsbehoeften.</p>                                                                                                                        |
| <p><b>Technische info:</b><br/>13x dopsleutel 1/4", 6-kant (artikel 188/2 6P) afm. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14<br/>7x socket 1/4" met intern TX-profiel (artikel 189/2) afm. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11<br/>19x schroevendraaierdop 1/4"; zeskant (artikel 187/2HX afm. 3, 4, 5, 6, 7), TX-profiel (artikel 187/2TX afm. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), kruiskop (artikel 187/2PH afm. PH 1, PH 2, PH 3), vlak (artikel 187/2SL afm. 0,8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)<br/>1X Omkeerbare ratel 1/4"<br/>accessoires 1/4"; 1x schuif-T-greep, 2x verlengstuk (55, 150mm), 1x cardankoppeling</p> |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fabrikant:</b> UNIOR 188B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Artikelnummer:</b> 3838909151502 (034172)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prijs:</b> €202,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



### SET (24) DOPSLEUTELS 6-KANT 3/8" & TOEBEHOREN

#### Omschrijving:

Een Unior dop sleutel set in metalen koffer is een hoogwaardige en complete set dopsleutels, geschikt voor professionals en doe-het-zelvers. Deze sets zijn ontworpen voor duurzaamheid en precisie, met de tools netjes georganiseerd in een stevige metalen koffer voor gemakkelijk transport en opslag.

#### Technische info:

17 x Dopsleutel 3/8" 238.1 6p 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  
 1 x Schuifgreep 3/8" 238.3/1 3/8"  
 2 x Verlengstuk 3/8" 238.4/1 3/8"x250, 3/8"x125  
 1 x Cardangewricht 3/8" 238.6/1 3/8"  
 1 x Omschakelbare ratel 3/8" 238.1/1ABI 3/8"  
 1 x Greep met kniegewricht 3/8" 238.2/1BI 3/8"  
 1 x Verloopstuk 3/8" 238.7/1 3/8" - 1/2"

#### Certificatie:

**Fabrikant:** UNIOR 239A

**Artikelnummer:** 3838909125091 (058067)

**Prijs:** €206,88

## 62. Lijmklemmen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>DUOKLEM 160/85</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Spankracht tot 1.200 N Veranderen van klemmen aan de verspreiding in plaats daarvan te herpositioneren. Handvat met pomp hendel parallel aan het spoor.<br>Handige bediening met een hand zonder geweld.<br>De marges rondom - voor-, achter-en zijkant van de rail .<br>Een hand bediening. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Spanbreedte: 0 - 160 mm<br>Uitlading: 85 mm<br>Spreiden E: 75 tot 235 mm mm<br>Spreiden F: 9-170 mm mm                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Fabrikant:</b> DuoKlamp DUO 160/85                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4008158028521 (128121)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Prijs:</b> €35,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                |  |
| <b>SPANVIJS GEGOTEN HOUT 200 X 50 MM</b>                                                                                          |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Spankracht tot 5.500 N<br>Ergonomisch gevormde houten handgreep<br>Stabiele volprofielrails met karteling |  |
| <b>Technische info:</b><br>Spanbreedte 0-200 mm<br>Uitlading 50 mm                                                                |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                              |  |
| <b>Fabrikant:</b> BESSEY TGRC20B5                                                                                                 |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 4008158013176 (006318)                                                                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €11,18                                                                                                              |  |



#### SPANVIJS GEGOTEN HOUT 250 X 80 MM

##### Omschrijving:

Spankracht tot 5.500 N  
Ergonomisch gevormde houten handgreep  
Stabiele volprofielrails met karteling

##### Technische info:

Spanbreedte 0-250 mm  
Uitlading 80 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** BESSEY TGRC25B8

**Artikelnummer:** 4008158013398 (006320)

**Prijs:** €15,70



#### SPANVIJS GEGOTEN HOUT 300 X 60 MM

##### Omschrijving:

Spankracht tot 5.500 N  
Ergonomisch gevormde houten handgreep  
Stabiele volprofielrails met karteling

##### Technische info:

Spanbreedte 0-250 mm  
Uitlading 120 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** BESSEY TGRC25

**Artikelnummer:** 4008158013350 (006321)

**Prijs:** €25,23



#### SPANVIJS GEGOTEN HOUT 300 X 120 MM

##### Omschrijving:

Spankracht tot 5.500 N  
Ergonomisch gevormde houten handgreep  
Stabiele volprofielrails met karteling

##### Technische info:

Spanbreedte 0-300 mm  
Uitlading 120 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** BESSEY TGRC30S12

**Artikelnummer:** 4008158013657 (006322)

**Prijs:** €27,26

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>SPANVIJS MET HOUTEN GREEP DIN 5117 200 X 50 MM</b>                             |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Lijmtang "Eco" model - bouwkwiteit in staal               |  |
| <b>Technische info:</b><br>Spanbreedte 0-200 mm<br>Uitlading 50 mm                |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 5117                                                     |  |
| <b>Fabrikant:</b> SOLID NX 200050                                                 |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 5420000019669 (165863)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €5,75                                                               |  |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>SPANVIJS MET HOUTEN GREEP DIN 5117 250 X 80 MM</b>                             |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Lijmtang "Eco" model - bouwkwiteit in staal               |  |
| <b>Technische info:</b><br>Spanbreedte 0-250 mm<br>Uitlading 80 mm                |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 5117                                                     |  |
| <b>Fabrikant:</b> SOLID NX 250080                                                 |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 5420000019683 (165864)                                      |  |
| <b>Prijs:</b> €10                                                                 |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| <b>SPANVIJS MET HOUTEN GREEP DIN 5117 300 X 80 MM</b>                               |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Lijmtang "Eco" model - bouwkwiteit in staal                 |  |
| <b>Technische info:</b><br>Spanbreedte 0-300 mm<br>Uitlading 80 mm                  |  |
| <b>Certificatie:</b> DIN 5117                                                       |  |
| <b>Fabrikant:</b> SOLID NX 300080                                                   |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 5420000019706 (165865)                                        |  |
| <b>Prijs:</b> €10,09                                                                |  |



#### SPANVIJS MET HOUTEN GREEP DIN 5117 300 X 120 MM

##### Omschrijving:

Lijmtang "Eco" model - bouwkwaliteit in staal

##### Technische info:

Spanbreedte 0-300 mm

Uitlading 120 mm

**Certificatie:** DIN 5117

**Fabrikant:** SOLID NX 300120

**Artikelnummer:** 5420000019690 (165866)

**Prijs:** €17,51

## 63. Breekmessen



#### AFBREEKMES 9 MM ABS

##### Omschrijving:

Antichoc ABS uitvoering Veilige schuifknop Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken.

##### Technische info:

Lengte 130 mm


Breedte lemmet 9 mm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** STANLEY 1-10-150

**Artikelnummer:** 3253561101502 (003351)

**Prijs:** €3,65



#### AFBREEKMES 18 MM ABS

##### Omschrijving:

Antichoc ABS uitvoering Veilige schuifknop Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken.

##### Technische info:

Lengte 160 mm

Breedte lemmet 18 mm

**Certificatie:**

**Fabrikant:** STANLEY 1-10-151

**Artikelnummer:** 3253561101519 (003352)

**Prijs:** €4,84

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                             |  |
| <b>AFBREEKMES 9 MM METAAL</b>                                                                                                                |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid. Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte 125 mm<br>Breedte lemmet 9 mm                                                                              |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                         |  |
| <b>Fabrikant:</b> STANLEY 0-10-411                                                                                                           |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 3253560104115 (068853)                                                                                                 |  |
| <b>Prijs:</b> €8,38                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                             |  |
| <b>AFBREEKMES 18 MM METAAL</b>                                                                                                               |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid. Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte 155 mm<br>Breedte lemmet 18 mm                                                                             |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                         |  |
| <b>Fabrikant:</b> STANLEY 0-10-421                                                                                                           |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 3253560104214 (068854)                                                                                                 |  |
| <b>Prijs:</b> €13,98                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                              |  |
| <b>VERVANGMESJES VR AFBREEKMES 9 MM PER SET VAN 10 ST</b>                                                                                                                                                       |  |
| <b>Omschrijving:</b><br>9mm reserve mes met 12 segmenten. Dispenser met kapje om messegmenten af te breken en compartiment om gebruikte segmenten veilig op te bergen. Geschikt voor alle 9,5 mm afbreekmessen. |  |
| <b>Technische info:</b><br>Lengte 155 mm<br>Breedte lemmet 18 mm                                                                                                                                                |  |
| <b>Certificatie:</b>                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Artikelnummer:</b> 3253561113000 (003356)                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Prijs:</b> €4,01                                                                                                                                                                                             |  |



#### VERVANGMESJES VR AFBREEKMES 18 MM PER SET VAN 10 ST

##### Omschrijving:

18mm reserve mes met 8 segmenten. Dikte 0.55mm. Dispenser met kapje om messegmenten af te breken en compartiment om gebruikte segmenten veilig op te bergen.

##### Technische info:

Lengte 155 mm

Breedte lemmet 18 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** STANLEY 11-301

**Artikelnummer:** 3253561113017 (003357)

**Prijs:** €5,19

## 64. Kabelmessen



#### ONTMANTELMES Ø 8-28MM

##### Omschrijving:

Het perfecte kabel mes voor het strippen van alle standaard soorten ronde kabels met een diameter van 8-28 mm. Het apparaat heeft speciale Titanium-Nitride coating (TIN) mesbladen voor een langere levensduur, sneller snijden en gereduceerde slijtage. Door de grote stelschroef ( $\varnothing > 23\%$ ) aan de achterzijde is het mogelijk om moeiteloos het apparaat af te stellen naar uw behoeften. Met de vergrendelbare beschermkap kan het Secura 27 kabel mes veilig en zonder problemen gehanteerd worden. Het apparaat beschikt over een dual-compound anti-slip handvat en duim protectieblok wat het model een betere grip geeft. Tevens zit er een reservemes in het apparaat geïntegreerd

##### Technische info:

Lengte 155 mm

Breedte lemmet 18 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** JOKARI SECURA 27

**Artikelnummer:** 4011391102705 (005061)

**Prijs:** €16,17





#### ONTMANTELMES Ø 8-28MM MET RECHT MES

##### Omschrijving:

Het perfecte kabel mes voor het strippen van alle standaard soorten ronde kabels met een 8-28 mm Ø. Het apparaat heeft speciale Titanium-Nitride coating (TIN) rechte mes bladen voor een langere levensduur, sneller snijden en gereduceerde slijtage. Door de grote stelschroef (Ø >23%) aan de achterzijde is het mogelijk om moeiteloos het apparaat af te stellen naar uw behoeften. Met de vergrendelbare beschermkap kan het Secura 28 G kabel mes veilig en zonder problemen gehanteerd worden. Het apparaat beschikt over een dual-compound anti-slip handvat en duim protectieblok wat het model een betere grip geeft. Tevens zit er een reserve mes opbergruimte in het apparaat geïnstalleerd.

##### Technische info:

Lengte 155 mm

Breedte lemmet 18 mm

##### Certificatie:

**Fabrikant:** JOKARI SECURA 28 G

**Artikelnummer:** 4011391102811 (025668)

**Prijs:** €15,99



#### KABELMES GEISOLEERD 185

##### Omschrijving:

Recht lemmet speciaal geslepen, vervangbaar.

Met wegklapbare lemmetbeveiliging, vast in de greep gemonteerd.

Lemmet rug met kunststof bekleed ter vermijding van kortsluitingen.

Greep met anti-slipbeveiliging.

Kling: 50 mm

Lengte 190 mm

VDE-gekeurd: ja

##### Technische info:

##### Certificatie:

**Fabrikant:** KNIPEX 98 56

**Artikelnummer:** 4003773026570 (016721)

**Prijs:** €27,42



#### KABELSTRIPPER XL Ø8 - 13MM

##### Omschrijving:

De Jokari ARI XL is een ergonomisch stripgereedschap voor ronde kabels, ideaal voor wandcontactdozen. De vier messen verminderen inspanning en verhogen precisie. De messen hebben een speciale titanium-nitride coating (TIN) voor een langere levensduur, sneller snijden en minder slijtage.

##### Technische info:

Diepte van het product: 35 mm Hoogte van het product: 30 mm  
Breedte van het product: 176 mm Gewicht Product: 66 g Materiaal: PA (polyamide)  
Extra materiaal Speciaal staal, gehard en getemperd. Gedetailleerde informatie. De interne structuur van de JOKARI XL is indrukwekkend. Dankzij de nieuwe honingraatstructuur wordt de kracht van de gripzone optimaal overgebracht op de messen. Lengteschaling maakt nauwkeurig strippen mogelijk en dankzij het geïntegreerde etiketteerveld kunt u uw JOKARI XL onmiskenbaar markeren.

##### Certificatie:

**Fabrikant: JOKARI XL**

**Artikelnummer:** 4011391301252 (165867)

**Prijs:** €23,63

## 65. Veegborstels



#### SCHILDER HALVE MAAN 3 RIJEN - WIT VARKENSHAAR 2 1/2"

##### Omschrijving:

##### Technische info:

##### Certificatie:

**Fabrikant: FALCONBRUSH 164B**

**Artikelnummer:** 5413178390401 (144562)

**Prijs:** €6,19



#### HANDVEEGBORSTEL 310MM COCO ZACHT

##### Omschrijving:

##### Technische info:

##### Certificatie:

**Fabrikant: FALCONBRUSH 164B**

**Artikelnummer:** 5413178140204 (003568)

**Prijs:** €2,03

## 66. Verfbenodigdheden

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RADIATORBORSTEL RTB44 30 1"</b>                                                |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 5410954044305 (003572)                                      |
| <b>Prijs:</b> €2,98                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RADIATORBORSTEL RTB44 40 1 1/2"</b>                                            |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                 |
| <b>Artikelnummer:</b> 5410954044404 (003573)                                      |
| <b>Prijs:</b> €3,71                                                               |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RADIATORBORSTEL RTB44 50 2"</b>                                                  |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant:</b>                                                                   |
| <b>Artikelnummer:</b> 5410954044503 (003574)                                        |
| <b>Prijs:</b> €4,96                                                                 |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RONDE VERFBORSTEL N°8 Ø16MM KUNSTSTOF STEEL</b>                                |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant: COLOR LINE</b>                                                      |
| <b>Artikelnummer: 5420000069541 (165871)</b>                                      |
| <b>Prijs: €2,39</b>                                                               |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RONDE VERFBORSTEL N°10 Ø20MM KUNSTSTOF STEEL</b>                               |
| <b>Omschrijving:</b>                                                              |
| <b>Technische info:</b>                                                           |
| <b>Certificatie:</b>                                                              |
| <b>Fabrikant: COLOR LINE</b>                                                      |
| <b>Artikelnummer: 5420000069558 (165875)</b>                                      |
| <b>Prijs: €2,56</b>                                                               |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RONDE VERFBORSTEL N°12 Ø24MM KUNSTSTOF STEEL</b>                                 |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant: COLOR LINE</b>                                                        |
| <b>Artikelnummer: 5420000069565 (165876)</b>                                        |
| <b>Prijs: €3,03</b>                                                                 |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RONDE VERFBORSTEL N°14 Ø28MM KUNSTSTOF STEEL</b>                                 |
| <b>Omschrijving:</b>                                                                |
| <b>Technische info:</b>                                                             |
| <b>Certificatie:</b>                                                                |
| <b>Fabrikant: COLOR LINE</b>                                                        |
| <b>Artikelnummer: 5420000069572 (165877)</b>                                        |
| <b>Prijs: €3,46</b>                                                                 |



**RONDE VERFBORSTEL N°16 Ø32MM KUNSTSTOF STEEL**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant: COLOR LINE**

**Artikelnummer: 5420000069589 (165878)**

**Prijs: €4,05**



**PLATTE VERFBORSTEL 25MM (1") MET HOUTEN STEEL**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant: COLOR LINE**

**Artikelnummer: 5420000016217 (165882)**

**Prijs: €2,47**



**PLATTE VERFBORSTEL 38MM (1"1/2) MET HOUTEN STEEL**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant: COLOR LINE**

**Artikelnummer: 5420000016224 (165883)**

**Prijs: €3,71**



**PLATTE VERFBORSTEL WIT HAAR 25MM KUNSTSTOF STEEL**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant: COLOR LINE**

**Artikelnummer: 5420000069343 (165880)**

**Prijs: €1,01**



#### PLATTE VERFBORSTEL WIT HAAR 36MM KUNSTSTOF STEEL

Omschrijving:

Technische info:

Certificatie:

Fabrikant: COLOR LINE

Artikelnummer: 5420000069350 (165881)

Prijs: €1,16



#### SET (3) PLATTE VERFBORSTELS 20/36/50MM MET KUNSTSTOF STEEL

Omschrijving:

Technische info:

Certificatie:

Fabrikant: COLOR LINE

Artikelnummer: 5420000069237 (165884)

Prijs: €3,16



#### BLOK/PAPBORSTEL BB1 4 X 14 CM

Omschrijving:

Technische info:

Certificatie:

Fabrikant:

Artikelnummer: 4013307301172 (003571)

Prijs: €4,60



#### KLEEFBAND AFPLAKTAPE GEEL 19MM X 50M [48]

Omschrijving:

Technische info:

Certificatie:

Fabrikant: EUROMASK 5215

Artikelnummer: 8717399910088 (003508)

Prijs: €1,91



### **HOUTLIJM WIT WATERBESTENDIG KNIJPFLES 750 GR**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant: RECTAVIT D3 230 SUPER**

**Artikelnummer: 5412926230877 (059353)**

**Prijs: €12,31**



### **HANDSCHUURSPONS 100 X 68 X 26MM FIJN ZACHT**

**Omschrijving:**

**Technische info:**

**Certificatie:**

**Fabrikant: 3M**

**Artikelnummer: 04046719251728 (132793)**

**Prijs: €1,39**

## Aanmeldformulier toevoegen gereedschappen aan de boekenlijsten

(te bezorgen aan je relatiebeheerder van Studieshop.be)

**Naam school:** \_\_\_\_\_

**Gemeente:** \_\_\_\_\_

**Contactpersoon** (naam, telnr, e- mail):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wens je dat iemand van [Studieshop.be](https://www.studieshop.be) langskomt voor meer uitleg rond gereedschap ?

Ja/Nee

Wenst je vooraf bepaalde artikelen uit het assortiment ter beoordeling te ontvangen?

Ja/Nee

Indien ja, lijst hieronder de benodigde artikelen op via het artikelnummer:

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features ten sets of horizontal dashed lines, each set consisting of three parallel lines. These lines are evenly spaced vertically across the entire page, providing a guide for letter height and placement for young learners. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.

**Heb je reeds beslist welke artikelen worden opgenomen, geef dit dan aan op de artikelenlijst op de volgende bladzijden en bezorg deze lijst aan je relatiebeheerder:**






| Benaming                                             | ISBN/EAN      | opprijs Incl. | Afbeelding | Opname                   |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|
| VEILIGHEIDSBRIL HELDERE LENS OXXA VISION 7000        | 8718249022609 | € 3,19        |            | <input type="checkbox"/> |
| VEILIGHEIDSBRIL POLYCARBONAAT CLEAR BRAVA2           | 3295249168803 | € 2,86        |            | <input type="checkbox"/> |
| VEILIGHEIDSBRIL ANTIDAMP/ANTIKRAS CLEAR              | 3660740003241 | € 13,67       |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN NYLON ZWART MAAT 7 (S) OXXA PU-FLEX       | 8718249004506 | € 1,15        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN NYLON ZWART MAAT 8 (M) OXXA PU-FLEX       | 8718249004537 | € 1,15        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN NYLON ZWART MAAT 9 (L) OXXA PU-FLEX       | 8718249004568 | € 1,15        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN NYLON ZWART MAAT 10 (XL) OXXA PU-FLEX     | 8718249004599 | € 1,15        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN NBR HYCRON 27-600 M8 TRICOT MANCHET       | 0076490441616 | € 4,30        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN NBR HYCRON 27-600 M9 TRICOT MANCHET       | 0076490441623 | € 4,30        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN NBR HYCRON 27-600 M10 TRICOT MANCHET      | 0076490441630 | € 4,30        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN RUNDNERFLADER GU WIT WORKER M 10          | 8718249001604 | € 4,40        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG ZWART MAAT 7 (S) OXXA X-4   | 8718249062469 | € 14,28       |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG ZWART MAAT 8 (M) OXXA X-4   | 8718249062490 | € 14,28       |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG ZWART MAAT 9 (L) OXXA X-4   | 8718249062520 | € 14,28       |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG ZWART MAAT 10 (XL) OXXA X-4 | 8718249062551 | € 14,28       |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN SOFT-TOUCH MODEL TROPIC MAAT 7            | 8718249003158 | € 2,39        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN SOFT-TOUCH MODEL TROPIC MAAT 8            | 8718249003189 | € 2,39        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN SOFT-TOUCH MODEL TROPIC MAAT 9            | 8718249003219 | € 2,39        |            | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHOEN SOFT-TOUCH MODEL TROPIC MAAT 10           | 8718249003240 | € 2,39        |            | <input type="checkbox"/> |
| VEILIGHEIDSHELM GEEL MET DRAAIKNOP M-SAFE MH6010     | 8718249038440 | € 9,80        |            | <input type="checkbox"/> |
| KNIEBESCHERMERS GEL                                  | 5410329644192 | € 18,60       |            | <input type="checkbox"/> |
| GELAATSMASKER FIJNSTOF/NEVEL P2 (240)                | 4054596157132 | € 2,13        |            | <input type="checkbox"/> |
| WEGWERPSTOFMASKER FFP2 MET UITADEMVENTIEL            | 8718249020957 | € 1,57        |            | <input type="checkbox"/> |
| GELAATSMASKER UITADEMVENTIEL FIJNSTOF P2             | 4054596788329 | € 2,89        |            | <input type="checkbox"/> |

|                                                    |               |          |  |                          |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|--|--------------------------|
| GELAATSMASKER UITADEMVENTIEL STOF, ROOK NEVEL P3   | 4054596922068 | € 6,72   |  | <input type="checkbox"/> |
| GELAATSMASKER MET VENTIEL EN149/FFP3 NR D          | 4019444008974 | € 7,53   |  | <input type="checkbox"/> |
| GELAATSMASKER UITADEMVENTIELSTOF, ROOK EN NEVEL P3 | 4054596793613 | € 11,42  |  | <input type="checkbox"/> |
| GEHOORKAP MET HOOFDBAND SNR 33 dB(A)               | 8718249038280 | € 25,59  |  | <input type="checkbox"/> |
| GEHOORKAP COMPACT HV OPVOUWBAAR SNR 29,8 dB(A)     | 5420000062641 | € 16,86  |  | <input type="checkbox"/> |
| GEHOORKAP MET HOOFDBAND H510A GEEL 3M PELTOR OP    | 4046719387908 | € 25,59  |  | <input type="checkbox"/> |
| OORBESCHERMER SNR32                                | 7312550351055 | € 28,63  |  | <input type="checkbox"/> |
| GEHOORBEUGEL 2K SNR 27 MOLDEX 6800 WAVEBAND        | 4019444007106 | € 9,20   |  | <input type="checkbox"/> |
| OORDOPPEN MET KOORD                                | 4019444003498 | € 1,00   |  | <input type="checkbox"/> |
| BROEKSRIEM LEDER ZWART 40MM X 130CM MET GESPLUIT   | 5420000068353 | € 14,81  |  | <input type="checkbox"/> |
| HANGSLOT MESSING 30 MM                             | 4003318028540 | € 6,82   |  | <input type="checkbox"/> |
| HANGSLOT MESSING 40 MM                             | 4003318028564 | € 9,27   |  | <input type="checkbox"/> |
| CIJFERSLOT MESSING 30MM 3-CIJFERS                  | 4003318203602 | € 14,97  |  | <input type="checkbox"/> |
| CIJFERSLOT MESSING 40 MM 4 CIJFERS                 | 4003318350207 | € 21,90  |  | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapkoffer 16"                              | 3253561755187 | € 15,94  |  | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapkoffer 20" l x b x h 497 x 222 x 293    | 3253561956126 | € 40,41  |  | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapkoffer 23" l x b x h 584 x 222 x 293    | 3253561956133 | € 46,80  |  | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapkoffer 26" l x b x h 662 x 295 x 293    | 3253561956140 | € 53,18  |  | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapkoffer 16" l x b x h 394 x 220 x 162    | 3662424057236 | € 22,75  |  | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapkoffer 19" l x b x h 486 x 266 x 236    | 3662424057229 | € 34,21  |  | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapkoffer 24" l x b x h 595 x 281 x 260    | 3662424057274 | € 46,98  |  | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapkoffer Metaal Cantilever - 5 laden      | 3253561947384 | € 51,06  |  | <input type="checkbox"/> |
| GEREEDSCHAPSETUI 12 OMPARTIMENTEN                  | 3253561936012 | € 8,53   |  | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapkoffer gevuld                           | 3258952201090 | € 350,33 |  | <input type="checkbox"/> |
| TIMMERMANSPOTLOOD ROOD 24 CM                       | 3660447090001 | € 1,04   |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                |                |         |                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| POTLOOD DUO-MARKER BLAUW/ROOD 17,5 CM          | 5420000047587  | € 1,56  |    | <input type="checkbox"/> |
| DIEPGATMARKEERPOTLOOD Ø 2,8/5,6 X 45 MM ZWART  | 4260056150371  | € 13,98 |    | <input type="checkbox"/> |
| DIEPGATMARKEERSTIFT 1,5 MM ZWART               | 4260056150012  | € 8,58  |    | <input type="checkbox"/> |
| INKTMARKEERSTIFT 1,5 MM MET DRUKKNOP ZWART     | 10048615965755 | € 3,37  |    | <input type="checkbox"/> |
| INKTMARKEERSTIFT 1,5 MM RONDE PUNT ZWART       | 5410631062950  | € 2,12  |    | <input type="checkbox"/> |
| ROLMETER 3M 12,7MM MET BLOKKEERKNOP            | 3253561304873  | € 3,30  |    | <input type="checkbox"/> |
| ROLMETER 5M 19,0MM MET BLOKKEERKNOP            | 3253561306976  | € 6,79  |    | <input type="checkbox"/> |
| ROLMETER 8M 19,0MM MET BLOKKEERKNOP            | 3253561306570  | € 11,53 |    | <input type="checkbox"/> |
| VOUWMETER HOUT 2 M WIT                         | 5420000049727  | € 3,31  |    | <input type="checkbox"/> |
| VOUWMETER HOUT 2 M WIT/GEEL                    | 5420000039834  | € 5,78  |    | <input type="checkbox"/> |
| VOUWMETER HOUT 2 M WIT/GEEL                    | 4005069011284  | € 7,02  |    | <input type="checkbox"/> |
| VOUWMETER GLASVEZEL 2 M GEEL                   | 4010995270551  | € 15,16 |    | <input type="checkbox"/> |
| VOUWMETER GLASVEZEL 2 M GEEL                   | 9002719018261  | € 12,18 |  | <input type="checkbox"/> |
| MEETLAT INOX 150 X 13 X 0,50 MM                | 4039321043560  | € 1,63  |  | <input type="checkbox"/> |
| MEETLAT INOX 200 X 13 X 0,50 MM                | 4039321043577  | € 1,98  |  | <input type="checkbox"/> |
| MEETLAT INOX 300 X 30 X 1,00 MM                | 4039321051978  | € 4,24  |  | <input type="checkbox"/> |
| MEETLAT INOX 300 X 25 X 1,00 MM Klasse 1       | 4975364041210  | € 10,81 |  | <input type="checkbox"/> |
| WATERPAS MAGNETISCH MODEL TORPEDO KUNSTSTOF 20 | 9002719000747  | € 11,03 |  | <input type="checkbox"/> |
| WATERPAS RECHTHOEKIG PROFIEL 30 CM             | 9002719000310  | € 25,91 |  | <input type="checkbox"/> |
| WATERPAS ERGO SCHOKVAST PROFIEL 40 CM          | 9002719015406  | € 37,04 |  | <input type="checkbox"/> |
| WATERPAS versterkt PROFIEL 30 CM               | 4005069191627  | € 31,75 |  | <input type="checkbox"/> |
| WATERPAS MAGNETISCH RECHTHOEKIG PROFIEL 40 CM  | 9002719040095  | € 56,90 |  | <input type="checkbox"/> |
| WATERPAS MAGNETISCH RECHTHOEKIG PROFIEL 60 CM  | 9002719040118  | € 68,41 |  | <input type="checkbox"/> |
| SCHUIFMAAT DIN 862 150 X 40 MM - 0,05 MM       | 4039321000020  | € 30,22 |  | <input type="checkbox"/> |
| SCHUIFMAAT DIN 862 150 X 40 MM - 0,05 MM       | 4946368110165  | € 47,19 |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                    |               |          |                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DIGITALE SCHUIFMAAT DIN862 150 X 40MM 0,01         | 4039321056942 | € 41,85  |    | <input type="checkbox"/> |
| DIGITALE SCHUIFMAAT DIN862 150 X 40MM 0,01 ABSOLUT | 4039321056751 | € 70,94  |    | <input type="checkbox"/> |
| DIGITALE SCHUIFMAAT 150 X 40 MM 0,01 ABSOLUTE      | 4946368667720 | € 157,30 |    | <input type="checkbox"/> |
| DIGITALE MULTIMETER 600V / 10A                     | 4042146485873 | € 52,15  |    | <input type="checkbox"/> |
| AUTOMATIC DIGITALE MULTIMETER CAT.II 600V          | 4042146884706 | € 128,93 |    | <input type="checkbox"/> |
| DIGITALE MULTIMETER 600V AC/DC TRUE RMS            | 4014651446915 | € 152,38 |    | <input type="checkbox"/> |
| VERVANGLAMP COREPRO LED E27 4,3W 470LM             | 8719514347168 | € 5,31   |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE WINKELHAAK GLANSVERZINKT 150 X 100 MM       | 4003366130158 | € 6,23   |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE WINKELHAAK GLANSVERZINKT 200 X 130 MM       | 4003366130202 | € 7,14   |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE WINKELHAAK GLANSVERZINKT 250 X 160 MM       | 4003366130257 | € 8,89   |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE WINKELHAAK GLANSVERZINKT 300 X 180 MM       | 4003366130301 | € 9,41   |    | <input type="checkbox"/> |
| WINKELHAAK MET AANSLAG GLANSVERZINKT 150 X 100MM   | 4003366140157 | € 9,44   |    | <input type="checkbox"/> |
| WINKELHAAK MET AANSLAG GLANSVERZINKT 200 X 130MM   | 4003366140201 | € 11,34  |  | <input type="checkbox"/> |
| WINKELHAAK MET AANSLAG GLANSVERZINKT 250 X 160MM   | 4003366140256 | € 12,86  |  | <input type="checkbox"/> |
| WINKELHAAK MET AANSLAG GLANSVERZINKT 300 X 180MM   | 4003366140300 | € 16,30  |  | <input type="checkbox"/> |
| ZWEIHAAK 5025 VERSCHUIFBAAR 228 MM                 | 3253560465292 | € 16,67  |  | <input type="checkbox"/> |
| ZWEIHAAK VERSCHUIFBAAR 250 MM                      | 4039321011262 | € 9,88   |  | <input type="checkbox"/> |
| TIMMERMANSWINKELHAAK 250 X 170 MM                  | 7311518012182 | € 28,56  |  | <input type="checkbox"/> |
| TIMMERMANSWINKELHAAK 300 X 170 MM                  | 7311518012199 | € 31,14  |  | <input type="checkbox"/> |
| TIMMERMANSWINKELHAAK 400 X 170 MM                  | 7311518178123 | € 36,36  |  | <input type="checkbox"/> |
| WINKELHAAK 200MM BAHCO 9048-200                    | 7314150138159 | € 27,50  |  | <input type="checkbox"/> |
| WINKELHAAK 250MM BAHCO 9048-250                    | 7314150138166 | € 29,87  |  | <input type="checkbox"/> |
| WINKELHAAK 300MM BAHCO 9048-300                    | 7314150138173 | € 32,41  |  | <input type="checkbox"/> |
| WINKELHAAK 350MM BAHCO 9048-350                    | 7314150180349 | € 33,21  |  | <input type="checkbox"/> |
| WINKELHAAK 400MM BAHCO 9048-400                    | 7314150138180 | € 34,44  |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                  |               |          |                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJVENSTER   | 5055365405811 | € 78,53  |    | <input type="checkbox"/> |
| LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJVENSTER   | 5055365479256 | € 78,53  |    | <input type="checkbox"/> |
| LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJVENSTER   | 5055365405804 | € 78,53  |    | <input type="checkbox"/> |
| LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJVENSTER   | 5055365405866 | € 78,53  |    | <input type="checkbox"/> |
| LASHELM MET WARE KLEURLENS EN GROOT KIJVENSTER   | 5055365405859 | € 78,53  |    | <input type="checkbox"/> |
| ELEKTRONISCHE LASHELM DIN 9-13 ZWART ESAB SAVAGE | 7330725066351 | € 180,90 |    | <input type="checkbox"/> |
| OPKLAPLASBRIL Ø50MM DIN5                         | 8713223019217 | € 21,31  |    | <input type="checkbox"/> |
| LASBRIL HYBRIDE KLEUR 5                          | 3660740000424 | € 21,19  |    | <input type="checkbox"/> |
| PISTOOLAANSTEKER                                 | 8714095040484 | € 14,96  |    | <input type="checkbox"/> |
| MIG LASHANDSCHOEN KEVLAR M10,5 MOSTERD GEEL      | 8714095090038 | € 10,53  |    | <input type="checkbox"/> |
| MIG LASHANDSCHOEN ROOD SPLITLEDER KEVLAR GAREN   | 8718249012068 | € 6,59   |    | <input type="checkbox"/> |
| LASHANDSCHOEN X-WELDER 40CM NAT/BRUIN MAAT 10    | 8718249041839 | € 18,76  |  | <input type="checkbox"/> |
| MIG LASHANDSCHOEN HEAVY DUTY ZWART L             | 7330725078064 | € 11,25  |  | <input type="checkbox"/> |
| TIG LASHANDSCHOEN ARGON SCHAPENLEDER NOMEX GAREN | 8714095089957 | € 10,59  |  | <input type="checkbox"/> |
| TIG LASHANDSCHOEN L                              | 7330725078439 | € 23,64  |  | <input type="checkbox"/> |
| SOLDEERBOUT 30W/230V MET LED RING                | 4003019445141 | € 46,28  |  | <input type="checkbox"/> |
| SOLDEERBOUT 230V 20W                             | 4001845522005 | € 19,72  |  | <input type="checkbox"/> |
| SOLDEERBOUT 60W/230V MET LED RING                | 4003019445172 | € 52,71  |  | <input type="checkbox"/> |
| SOLDEERBOUT 230V 60W                             | 4001845522029 | € 23,34  |  | <input type="checkbox"/> |
| HARSSOLDEER 60 % 1,00 MM SPOEL 100 GR.           | 4001845523248 | € 16,89  |  | <input type="checkbox"/> |
| BUIGZAME VOEGER 8 X 180MM                        | 4022307103297 | € 6,66   |  | <input type="checkbox"/> |
| BUIGZAME VOEGER 10 X 180MM                       | 4022307103303 | € 6,66   |  | <input type="checkbox"/> |
| BUIGZAME VOEGER 12 X 180MM                       | 4022307103310 | € 6,66   |  | <input type="checkbox"/> |
| VOEGBORD RECHTS PVC 320 X 180MM                  | 5420000001114 | € 8,26   |  | <input type="checkbox"/> |
| INOX VOEGBORD RECHTS                             | 4010496283234 | € 40,38  |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                 |               |         |                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VOEGRUBBER 18CM                                 | 4021216140188 | € 2,92  |    | <input type="checkbox"/> |
| POLIERTRUWHEEL MET RONDE NEUS 135 X 80MM        | 4022307104942 | € 12,80 |    | <input type="checkbox"/> |
| POLIERTRUWHEEL MET RONDE NEUS 175 X 90MM        | 4022307104966 | € 15,19 |    | <input type="checkbox"/> |
| METSERSTRUWHEEL 180MM MODEL FLOREFFE            | 4022307104836 | € 21,70 |    | <input type="checkbox"/> |
| METSERSTRUWHEEL 180MM MODEL BRUSSEL             | 4022307104799 | € 21,90 |    | <input type="checkbox"/> |
| PLAKSPAAN INOX 280 X 130MM MET HOUTEN HANDGREEP | 4022307109541 | € 12,22 |    | <input type="checkbox"/> |
| SPONSSPAAN 240X120MM 20MM                       | 5420008705052 | € 9,76  |    | <input type="checkbox"/> |
| SPACKMES INOX 400MM MET HOUTEN GREEP            | 4007535141204 | € 8,18  |    | <input type="checkbox"/> |
| STECKMES 30 MM HOUTEN HEFT                      | 4007535110309 | € 3,33  |    | <input type="checkbox"/> |
| STECKMES 40 MM HOUTEN HEFT                      | 4007535110408 | € 3,55  |    | <input type="checkbox"/> |
| STECKMES 50 MM HOUTEN HEFT                      | 4007535110507 | € 3,78  |    | <input type="checkbox"/> |
| STECKMES 60 MM HOUTEN HEFT                      | 4007535110606 | € 3,93  |  | <input type="checkbox"/> |
| STECKMES 80 MM HOUTEN HEFT                      | 4007535110804 | € 4,11  |  | <input type="checkbox"/> |
| STECKMES 100 MM HOUTEN HEFT                     | 4007535111009 | € 4,78  |  | <input type="checkbox"/> |
| Athlet 11.122.0150 - KANTBEITEL CV 6 x 150      | 4020845146226 | € 6,94  |  | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE BEITEL BREED 60 X 230 MM (20X12)         | 4020845152807 | € 19,45 |  | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE BEITEL BREED 100 X 250 MM (Ø 25)         | 4020845152838 | € 30,13 |  | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE BEITEL CV 24 X 200 MM (23X13) DIN6453    | 4020845146042 | € 8,71  |  | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE BEITEL CV 25 X 250 MM (23X13) DIN6453    | 4020845146059 | € 9,74  |  | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE BEITEL CV 26 X 300 MM (23X13) DIN6453    | 4020845146066 | € 11,07 |  | <input type="checkbox"/> |
| HANDBESCHERMER VOOR PLATTE BEITELS 20 X 12 MM   | 4020845542363 | € 3,77  |  | <input type="checkbox"/> |
| KANTBEITEL CV 7 X 175 MM (17X11) DIN6451        | 4020845146233 | € 7,00  |  | <input type="checkbox"/> |
| KANTBEITEL CV 8 X 200 MM (20X12) DIN6451        | 4020845146240 | € 8,11  |  | <input type="checkbox"/> |
| KOEVOET OVAAL POWER BAR 350MM                   | 3303807187354 | € 23,19 |  | <input type="checkbox"/> |
| METSKOORD 1MM X 50M NYLON WIT                   | 5411387301508 | € 1,97  |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                    |               |         |                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| METERSKOORD 3,0 MM WIT NYLON (100M)                | 5411387000753 | € 12,58 |    | <input type="checkbox"/> |
| METERSKOORD 1,0 MM FLUO NYLON (50M)                | 5411387029112 | € 3,30  |    | <input type="checkbox"/> |
| METERSKOORD 1,5 MM FLUO NYLON (70M)                | 5411387031061 | € 5,91  |    | <input type="checkbox"/> |
| METERSKOORD 2,0 MM FLUO NYLON (100M)               | 5411387034871 | € 13,04 |    | <input type="checkbox"/> |
| OPSPANBLOKJES MIKKY 2ST                            | 5420000010369 | € 3,77  |    | <input type="checkbox"/> |
| KLEMHAAK (METER- OF MUURHAAK) 250MM                | 5410685051115 | € 7,52  |    | <input type="checkbox"/> |
| METERSPRIEM 180MM                                  | 5410685051122 | € 3,99  |    | <input type="checkbox"/> |
| LJMKAM 180MM HOUTEN GREEP VERTANDING 4 X 4         | 4007535222200 | € 2,51  |    | <input type="checkbox"/> |
| LJMKAM 180MM HOUTEN GREEP VERTANDING 8 X 8         | 4007535222507 | € 2,51  |    | <input type="checkbox"/> |
| LJMSPAAN GETAND PVC HANDVAT 280 X 130MM 4X4MM      | 4007535365204 | € 8,47  |    | <input type="checkbox"/> |
| LJMSPAAN GETAND PVC HANDVAT 280 X 130MM 8X8MM      | 4007535365402 | € 8,47  |    | <input type="checkbox"/> |
| PUNTANG LANG RECHT 1000V 2C 200 MM ZIJKNIIPER      | 4003773022831 | € 40,34 |   | <input type="checkbox"/> |
| TELEFOONTANG RECHT 1000V 200MM DUOTECH             | 5420000073111 | € 25,18 |  | <input type="checkbox"/> |
| ONTMANTEL- & ZIJKNIPTANG 1000V 2C 160MM 1,5+2,5MM² | 4003773040279 | € 53,51 |  | <input type="checkbox"/> |
| COMBITANG SNIJDER/STRIPPER 1000V 160MM DUOTECH     | 5420000073104 | € 27,68 |  | <input type="checkbox"/> |
| ZIJKNIPTANG 1000V 2C 160 MM                        | 4003773021995 | € 36,74 |  | <input type="checkbox"/> |
| ZIJKNIPTANG 1000V 160MM MET DUOTECH                | 5420000073081 | € 25,64 |  | <input type="checkbox"/> |
| INSTALLATIETANG ELEKTRO 1000V 2C 200 MM            | 4003773075097 | € 68,50 |  | <input type="checkbox"/> |
| COMBINATIETANG VDE 180 MM                          | 4003773021926 | € 32,19 |  | <input type="checkbox"/> |
| COMBINATIETANG 1000V 180MM DUOTECH                 | 5420000073067 | € 23,70 |  | <input type="checkbox"/> |
| ONTMANTELTANG 1000V 2C 160 MM 10 MM²               | 4003773021933 | € 37,10 |  | <input type="checkbox"/> |
| ONTMANTELTANG 1000V 160MM DUOTECH                  | 5420000073128 | € 29,27 |  | <input type="checkbox"/> |
| WATERPOMPTANG COBRA VDE 250 MM                     | 4003773071495 | € 56,58 |  | <input type="checkbox"/> |
| RONDEBEKANG 2C 1000V 160MM                         | 4003773035084 | € 33,88 |  | <input type="checkbox"/> |
| ADEREINDHULSTANG 1C 145 MM 0,25-2,5 MM²            | 4003773035558 | € 30,64 |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                   |               |         |                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GRUIPTANG PLAT LANG 1C 160 MM                     | 4003773023128 | € 21,92 |    | <input type="checkbox"/> |
| GRUIPTANG PLAT LANG 2C 160 MM VERCHROOMD          | 4003773035046 | € 30,96 |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATBEKTANG 160MM MET 2C-GREEP                    | 8691486040615 | € 20,75 |    | <input type="checkbox"/> |
| PUNTANG LANG RECHT                                | 4003773023166 | € 25,14 |    | <input type="checkbox"/> |
| RONDEBEKTANG 2C 160MM                             | 4003773035084 | € 29,58 |    | <input type="checkbox"/> |
| RONDEBEKTANG 160MM MET 2C-GREEP                   | 8691486040639 | € 20,75 |    | <input type="checkbox"/> |
| ZIJKNIPTANG 2C 160 MM                             | 4003773034032 | € 27,10 |    | <input type="checkbox"/> |
| ZIJKNIPTANG 160MM MET 2C-GREEP                    | 8691486038483 | € 23,60 |    | <input type="checkbox"/> |
| COMBINATIETANG 2C 180 MM                          | 4003773023197 | € 21,86 |    | <input type="checkbox"/> |
| COMBINATIETANG 180MM MET 2C-GREEP                 | 8691486038452 | € 21,78 |    | <input type="checkbox"/> |
| ONTMANTELTANG 2C 160 MM 10 MM³                    | 4003773023180 | € 27,68 |    | <input type="checkbox"/> |
| ONTMANTELTANG 160MM MET 2C-GREEP                  | 8691486038544 | € 27,68 |   | <input type="checkbox"/> |
| WATERPOMPTANG 1C 180 MM                           | 4003773035480 | € 23,97 |  | <input type="checkbox"/> |
| WATERPOMPTANG 1C 250MM                            | 4003773022992 | € 25,24 |  | <input type="checkbox"/> |
| TREKTANG 160 MM                                   | 4003773023111 | € 17,36 |  | <input type="checkbox"/> |
| TREKTANG 180 MM                                   | 4003773021940 | € 17,47 |  | <input type="checkbox"/> |
| TREKTANG 250 MM                                   | 4003773022930 | € 25,35 |  | <input type="checkbox"/> |
| KRUISSCHROEVENDRAAIER 2C PHILIPS PH 1 X 80 MM     | 4001002663510 | € 4,24  |  | <input type="checkbox"/> |
| KRUISSCHROEVENDRAAIER 2C PHILIPS PH 2 X 100 MM    | 4001002663527 | € 5,45  |  | <input type="checkbox"/> |
| KRUISSCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ 1 X 80 MM       | 4001002663718 | € 4,96  |  | <input type="checkbox"/> |
| KRUISSCHROEVENDRAAIER POZIDRIV PZ 2 X 100 MM      | 4001002663725 | € 6,61  |  | <input type="checkbox"/> |
| KRUISSCHROEVENDRAAIER PHILIPS 1000V PH 1 X 80 MM  | 4001002663619 | € 5,55  |  | <input type="checkbox"/> |
| KRUISSCHROEVENDRAAIER PHILIPS 1000V PH 2 X 100 MM | 4001002663626 | € 6,28  |  | <input type="checkbox"/> |
| KRUISSCHROEVENDRAAIER POZIDRIV 1000V PZ 1 X 80 MM | 4001002663817 | € 6,08  |  | <input type="checkbox"/> |
| KRUISSCHROEVENDRAAIER POZIDRIV 1000V PZ 2 X 100MM | 4001002663824 | € 6,91  |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                          |               |         |                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 3 X 75 MM                     | 4001002660106 | € 2,96  |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 4 X 100 MM                    | 4001002660113 | € 3,40  |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 5,50 X 125 MM                 | 4001002660137 | € 5,34  |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 6,50 X 150 MM                 | 4001002660151 | € 6,02  |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 2C 8 X 175 MM                    | 4001002660175 | € 8,02  |    | <input type="checkbox"/> |
| SPANNINGSSCHROEVENDRAAIER 120-250V 3,0 X 60 MM           | 4001002401006 | € 1,68  |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 2,5 X 75 MM                | 4001002664708 | € 3,74  |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 3 X 100 MM                 | 4001002664722 | € 3,84  |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 4 X 100 MM                 | 4001002664746 | € 4,96  |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 5,5 X 125 MM               | 4001002664753 | € 6,41  |    | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE SCHROEVENDRAAIER 1000V 8 X 175 MM                 | 4001002664777 | € 9,14  |    | <input type="checkbox"/> |
| RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR10 X 80 MM               | 4001002669642 | € 5,69  |  | <input type="checkbox"/> |
| RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR15 X 80 MM               | 4001002669659 | € 5,84  |  | <input type="checkbox"/> |
| RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR20 X 100 MM              |               | € 5,84  |  | <input type="checkbox"/> |
| RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR25 X 100 MM              | 4001002669673 | € 6,02  |  | <input type="checkbox"/> |
| RESISTORX SCHROEVENDRAAIER 2C TR30 X 115 MM              | 4001002669697 | € 6,61  |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (7) SCHROEVENDRAAIERS 1000V PLAT/PZ/TESTER           | 4001002656055 | € 32,44 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (7) SCHROEVENDRAAIERS 1000V PLAT/PH/TESTER           | 4001002656048 | € 32,44 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET SCHROEVENDRAAIERS 1000V VDE 10-DELIG (SLEUF/PH/      | 3258951609125 | € 68,03 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (6) SCHROEVENDRAAIERS 1000V PLAT/PH IN HOUDER        | 4013288027887 | € 47,51 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET MICRO-PRECSIE SCHROEVENDRAAIERS TORX 6-DELIG         | 8691486017549 | € 36,16 |  | <input type="checkbox"/> |
| Elektronica- schroevendraaierset Torx met boring 6-delig | 4013288032294 | € 56,84 |  | <input type="checkbox"/> |
| BITHOUDER 1/4" MAGNETISCH 1/4" X 58 MM                   | 4010995018955 | € 6,13  |  | <input type="checkbox"/> |
| BITSCHROEVENDRAAIER MAGNETISCH 1/4" X 125 MM             | 402731850386  | € 9,18  |  | <input type="checkbox"/> |
| BITSCHROEVENDRAAIER MAGNETISCH 1/4" X 125 MM             | 4010995014759 | € 27,23 |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                    |               |         |                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KRUISBIT 1/4" PHILIPS PH 1 X 25 MM                 | 4010995016579 | € 0,86  |    | <input type="checkbox"/> |
| KRUISBIT 1/4" PHILIPS PH 2 X 25 MM                 | 4010995016586 | € 0,86  |    | <input type="checkbox"/> |
| KRUISBIT 1/4" PHILIPS PH 3 X 25 MM                 | 4010995016593 | € 0,86  |    | <input type="checkbox"/> |
| KRUISBIT 1/4" POZIDRIV PZ 1 X 25 MM                | 4010995016883 | € 0,86  |    | <input type="checkbox"/> |
| KRUISBIT 1/4" POZIDRIV PZ 2 X 25 MM                | 4010995016890 | € 0,86  |    | <input type="checkbox"/> |
| KRUISBIT 1/4" POZIDRIV PZ 3 X 25 MM                | 4010995016906 | € 0,86  |    | <input type="checkbox"/> |
| TORX BIT 1/4" T10 X 25 MM                          | 4010995017163 | € 1,36  |    | <input type="checkbox"/> |
| TORX BIT 1/4" T15 X 25 MM                          | 4010995017170 | € 1,36  |    | <input type="checkbox"/> |
| TORX BIT 1/4" T20 X 25 MM                          | 4010995017187 | € 1,36  |    | <input type="checkbox"/> |
| TORX BIT 1/4" T25 X 25 MM                          | 4010995017194 | € 1,36  |    | <input type="checkbox"/> |
| TORX BIT 1/4" T30 X 25 MM                          | 4010995017217 | € 1,36  |    | <input type="checkbox"/> |
| TORX BIT 1/4" T40 X 25 MM                          | 4010995017224 | € 1,36  |  | <input type="checkbox"/> |
| BITHOUDER STUBBY MET MAGAZIJN EN 6 BITS SLEUF / PH | 4010995337384 | € 19,09 |  | <input type="checkbox"/> |
| BITHOUDER STUBBY MET MAGAZIJN EN 6 BITS PZ / PH    | 4010995337407 | € 19,09 |  | <input type="checkbox"/> |
| SCHROEVENDRAAIER MET BITMAGAZIJN LIFTUP 25 MAGNET  | 4010995386016 | € 50,17 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (7) BITS 1/4" PLAT-PH-PZ + HOUDER              | 4027318504026 | € 8,27  |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (13) BITS 1/4" PLAT-PH-PZ X 25 MM + HOUDER     | 4010995390297 | € 26,23 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (32) BITS 1/4" PLAT-PH-PZ-TX-RESISTORX-INBUS   | 4007430240217 | € 20,12 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (9) INBUSSEUTELS MET BOLKOP 1,5-10 MM OP CLIP  | 4027539122245 | € 20,21 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (8) INBUSSEUTELS 2-10 MM OP RING               | 4027318518207 | € 5,70  |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (9) INBUSSEUTELS LANG 1,5-10 MM OP CLIP        | 3258951139479 | € 18,57 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (9) INBUSSEUTELS KORT 1,5-10 MM OP CLIP        | 3258951139295 | € 14,96 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET METAALBOREN DIN 338 HSS-R 1-10 MM PER 0,5 MM   | 8716563317357 | € 20,33 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET METAALBOREN DIN 338 HSS-R 1-13MM PER 0,5MM     | 8716563317364 | € 37,06 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (7) HOUTSPIRAALBOREN Ø 3 - 10 MM               | 4016707904981 | € 15,40 |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                            |               |         |                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTREERBOOR DIN 333A HSS-G 60° Ø 2 X 5 MM                 | 8716563328186 | € 9,09  |                                   | <input type="checkbox"/> |
| CENTREERBOOR DIN 333A HSS-G 60° Ø 3,15 X 8 MM              | 8716563328247 | € 12,21 |                                   | <input type="checkbox"/> |
| VERZINKBOOR CL. 3-SN. VARI HSS-E DIN335C 90° Ø10,4 MM      | 8716563816027 | € 22,73 |                                   | <input type="checkbox"/> |
| VERZINKER 90° 16MM HOUT                                    | 8020296521166 | € 13,45 |                                   | <input type="checkbox"/> |
| OPSTEEKVERZINKER RECHTS Ø4 MM 90° Z5                       | 0764252011664 | € 13,81 |                                   | <input type="checkbox"/> |
| SCHROEFVORMIGE HOUTBOOR MET PUNT Ø4                        | 8019296013542 | € 2,36  |                                   | <input type="checkbox"/> |
| HSS-E 5% Toolbit DIN 4964-D geharde en geslepen uitvoering | 8716563341819 | € 23,26 |                                   | <input type="checkbox"/> |
| HSS-E 5% Toolbit DIN 4964-B geharde en geslepen uitvoering | 8716563342298 | € 16,37 |                                   | <input type="checkbox"/> |
| MAGNETISCHE BESCHERMBEKKEN 150MM RUBBER                    | 5708997611500 | € 40,11 |                                   | <input type="checkbox"/> |
| PUNTSLAG CV 10 X 100 MM DIN7250 4 MM                       | 4020845149005 | € 2,48  |                                   | <input type="checkbox"/> |
| PUNTSLAG CV 10 X 120 MM DIN7250 4 MM                       | 4020845149012 | € 2,77  |                                   | <input type="checkbox"/> |
| PUNTSLAG CV 12 X 120 MM DIN7250 5 MM                       | 4020845149029 | € 3,22  |                                   | <input type="checkbox"/> |
| DOORSLAG 120x10, ø2                                        | 4020845149210 | € 2,77  |                                 | <input type="checkbox"/> |
| DOORSLAG 120x10, ø3                                        | 4020845149227 | € 2,77  |                                 | <input type="checkbox"/> |
| DREVEL Ø 2 X 120 - 40 MM                                   | 3148511590003 | € 8,05  |                                 | <input type="checkbox"/> |
| PENDRIJVER CV Ø 2 X 150 - 30 MM DIN6450C                   | 4020845149500 | € 3,72  |                                 | <input type="checkbox"/> |
| SCHRIJFNAALD HM-PUNT 6K 6 X 140 MM MET CLIPS               | 4016707010101 | € 4,20  |                                 | <input type="checkbox"/> |
| LIJNPASSER MET INSTELBOOG DIN 6486 - 150 MM                | 4039321011385 | € 11,65 |                                 | <input type="checkbox"/> |
| ELS HOUTEN HANDVAT 95 X 6 MM ROND                          | 4020845127317 | € 10,07 |                                 | <input type="checkbox"/> |
| ELS HOUTEN HANDVAT 95 X 6 MM VIERKANT                      | 4020845127201 | € 10,24 |                                 | <input type="checkbox"/> |
| ELS VIERKANT 1C6 X 100 MM MET KUNSTSTOF GREEP              | 4020845130300 | € 5,38  |                                 | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE HOUTRASP MET HECHT K.2 HALFZOET 10" 250MM           | 4007220542132 | € 22,54 |                       | <input type="checkbox"/> |
| HALFRONDE HOUTRASP MET HECHT K.2 HALFZOET 10" 250MM        | 4007220542217 | € 26,42 |                       | <input type="checkbox"/> |
| RONDE HOUTRASP MET HECHT K.2 HALFZOET 10" 250MM            | 4007220542231 | € 23,28 |                       | <input type="checkbox"/> |
| RONDE VIJL K.1 BASTERD 6" 150MM MET ERGO-HECHT             | 4007220541951 | € 8,64  |  | <input type="checkbox"/> |
| RONDE VIJL K.2 HALFZOET 6" 150MM MET ERGO-HECHT            | 4007220541968 | € 9,15  |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                      |               |         |                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RONDE VIJL K.3 ZOET 6" 150MM MET ERGO-HECHT          | 4007220541982 | € 9,70  |                         | <input type="checkbox"/> |
| HALFRONDE VIJL 8" HZ MET HECHT PF1152 200MM BASTARD  | 4007220541876 | € 14,94 |   | <input type="checkbox"/> |
| HALFRONDE VIJL 8" HZ MET HECHT PF1152 200MM HALFZOET | 4007220541883 | € 15,37 |  | <input type="checkbox"/> |
| HALFRONDE VIJL 8" HZ MET HECHT PF1152 200MM ZOET     | 4007220541890 | € 16,53 |      | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VIJL K.1 BASTERD 6" 150MM MET ERGO-HECHT      | 4007220541388 | € 9,04  |                         | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VIJL K.2 HALFZOET 6" 150MM MET ERGO-HECHT     | 4007220541432 | € 9,15  |                         | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VIJL K.3 ZOET 6" 150MM MET ERGO-HECHT         | 4007220541463 | € 9,60  |                         | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VIJL K.1 BASTERD 8" 200MM MET ERGO-HECHT      | 4007220541494 | € 11,12 |                         | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VIJL K.2 HALFZOET 8" 200MM MET ERGO-HECHT     | 4007220541524 | € 11,59 |                         | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VIJL K.3 ZOET 8" 200MM MET ERGO-HECHT         | 4007220541555 | € 11,96 |                         | <input type="checkbox"/> |
| Werkplaatsvijl met Hecht Driekant 6" 150mm BASTARD   | 4007220541692 | € 11,04 |                                   | <input type="checkbox"/> |
| Werkplaatsvijl met Hecht Driekant 6" 150mm HALFZOET  | 4007220541708 | € 11,31 |                                  | <input type="checkbox"/> |
| Werkplaatsvijl met Hecht Driekant 6" 150mm ZOET      | 4007220541715 | € 11,59 |                                    | <input type="checkbox"/> |
| SET (5) VIJLEN MET HECHT 8" 200MM IN ETUI            | 4007220011409 | € 84,82 |                              | <input type="checkbox"/> |
| VIJLBORSTEL 210MM X 25MM STAAL                       | 4017359031292 | € 3,83  |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| VIJLBORSTEL 250MM X 40MM STAAL                       | 4017359031186 | € 5,26  |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 6MM                     | 7311518004590 | € 21,80 |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 8MM                     | 7311518004606 | € 21,80 |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 10MM                    | 7311518004613 | € 22,19 |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 12MM                    | 7311518004620 | € 22,19 |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 16MM                    | 7311518004644 | € 22,19 |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 18MM                    | 7311518004651 | € 23,40 |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 20MM                    | 7311518004668 | € 23,40 |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 25MM                    | 7311518004682 | € 26,12 |                                                      | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET HOUTEN HECHT 30MM                    | 7311518004705 | € 29,72 |                                                      | <input type="checkbox"/> |

|                                                           |               |          |                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SET STEEKBEITELS MET HOUTEN HECHT 6, 10, 12, 18, 25 EN    | 7311518010683 | € 145,35 |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 6MM                       | 7311518238292 | € 18,30  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 8MM                       | 7311518238308 | € 18,74  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 10MM                      | 7311518238315 | € 19,18  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 12MM                      | 7311518238322 | € 19,59  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 16MM                      | 7311518238353 | € 20,55  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 18MM                      | 7311518238360 | € 20,98  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 20MM                      | 7311518238377 | € 21,46  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 25MM                      | 7311518238407 | € 22,57  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 30MM                      | 7311518238438 | € 23,69  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 32MM                      | 7311518238445 | € 24,14  |    | <input type="checkbox"/> |
| STEEKBEITEL MET KUNSTSTOF HECHT 40MM                      | 7311518238476 | € 25,98  |    | <input type="checkbox"/> |
| SET STEEKBEITELS MET KUNSTSTOF HECHT 6, 10, 12, 18, 25 EN | 7311518269968 | € 118,07 |  | <input type="checkbox"/> |
| SCHRAAPSTAAL RECHTHOEK 150MM                              | 7311518029883 | € 9,04   |  | <input type="checkbox"/> |
| OLIEWETSTEEN RECHTHOEK 25X51X152 MM FINE                  | 3157624493354 | € 37,98  |  | <input type="checkbox"/> |
| HOUTEN HAMER 750 GR. 300 MM                               | 3303809600271 | € 21,67  |  | <input type="checkbox"/> |
| HOUTEN HAMER 490 GR. 70 MM                                | 3303800368033 | € 14,34  |  | <input type="checkbox"/> |
| MOKER HICKORY steel 1000 GR.                              | 4016134506147 | € 28,39  |  | <input type="checkbox"/> |
| MOKER glasvezel steel 1000 GR.                            | 5420000031326 | € 12,51  |  | <input type="checkbox"/> |
| BANKHAMER ES 200 GR.                                      | 4016134501739 | € 18,76  |  | <input type="checkbox"/> |
| BANKHAMER ES 300 GR.                                      | 4016134501746 | € 19,10  |  | <input type="checkbox"/> |
| BANKHAMER ES 500 GR.                                      | 4016134501760 | € 17,85  |  | <input type="checkbox"/> |
| BANKHAMER GLASVEZELSTEEL 500 GR.                          | 4016134506789 | € 27,47  |  | <input type="checkbox"/> |
| KLAUWHAMER 480GR STAALBUISSTEEL                           | 5420000015821 | € 17,27  |  | <input type="checkbox"/> |
| KLAUWHAMER 450 GR. BLAUWE KOP                             | 3253561514883 | € 21,96  |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                 |               |         |                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RUBBERHAMER ES Ø 65 MM 630 GR. ZWART            | 4010883682576 | € 12,15 |    | <input type="checkbox"/> |
| RUBBERHAMER ES Ø 65 MM 1000 GR. WIT             | 4007535414063 | € 10,74 |    | <input type="checkbox"/> |
| JOZEFAAG 400 MM 7/8T                            | 7311518263461 | € 27,09 |    | <input type="checkbox"/> |
| RUGZAAG 300 MM 11/12T                           | 7311518263447 | € 36,60 |    | <input type="checkbox"/> |
| TOFFELZAAG PROFOUT 250MM MET VERSTELBARE HANDGR | 7311518263560 | € 26,09 |    | <input type="checkbox"/> |
| OMKLAPBARE TOFFELZAAG FATMAX 250MM              | 3253560152529 | € 11,87 |    | <input type="checkbox"/> |
| ProfCut™ trekzaag, voor hout en kunststof       | 7311518285586 | € 46,90 |    | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBEUGEL JUNIOR 150 MM 32T              | 7311518017521 | € 4,67  |    | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBEUGEL JUNIOR 150 MM 32T              | 7311518014995 | € 12,95 |    | <input type="checkbox"/> |
| ZAAGBEUGEL JUNIOR 150MM                         | 7311518017538 | € 17,91 |    | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBLAD JUNIOR 150 MM 32T HCS            | 7311518150990 | € 0,61  |   | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBEUGEL MINI 250 MM 24T                | 7311518017545 | € 17,71 |  | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBEUGEL 300 MM 24T                     | 7311518265557 | € 23,84 |  | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBEUGEL 300 MM 24T                     | 7311518029708 | € 39,66 |  | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBEUGEL 300 MM 24T ZACHTE GREEP        | 7311518240943 | € 33,74 |  | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBLAD 300 MM 18T BIM                   | 7311518233570 | € 3,28  |  | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBLAD 300 MM 24T BIM                   | 7311518233587 | € 3,28  |  | <input type="checkbox"/> |
| METAALZAAGBLAD 300 MM 32T BIM                   | 7311518233594 | € 3,28  |  | <input type="checkbox"/> |
| STEEKSLEUTEL GEPOUJERD SW 6 X 7 MM              | 3838909000619 | € 3,45  |  | <input type="checkbox"/> |
| STEEKSLEUTEL GEPOUJERD SW 8 X 9 MM              | 3838909000640 | € 3,57  |  | <input type="checkbox"/> |
| STEEKSLEUTEL GEPOUJERD SW 10 X 11 MM            | 3838909000688 | € 4,36  |  | <input type="checkbox"/> |
| STEEKSLEUTEL GEPOUJERD SW 12 X 13 MM            | 3838909000749 | € 4,95  |  | <input type="checkbox"/> |
| STEEKSLEUTEL GEPOUJERD SW 14 X 15 MM            | 3838909000794 | € 5,29  |  | <input type="checkbox"/> |
| STEEKSLEUTEL GEPOUJERD SW 16 X 17 MM            | 3838909000824 | € 6,00  |  | <input type="checkbox"/> |
| STEEKSLEUTEL GEPOUJERD SW 17 X 19 MM            | 3838909000831 | € 6,78  |  | <input type="checkbox"/> |



|                                                  |               |          |                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| STEEKSLEUTEL GEPOLIERD SW 18 X 19 MM             | 3838909000855 | € 6,70   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 6 MM                         | 3838909003573 | € 4,93   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 7 MM                         | 3838909003580 | € 4,95   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 8 MM                         | 3838909003597 | € 5,08   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 9 MM                         | 3838909003603 | € 5,76   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 10 MM                        | 3838909003610 | € 6,22   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 11 MM                        | 3838909003627 | € 6,53   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 12 MM                        | 3838909003634 | € 6,90   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 13 MM                        | 3838909003641 | € 7,38   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 14 MM                        | 3838909003658 | € 7,56   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 15 MM                        | 3838909003665 | € 8,15   |                              | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 16 MM                        | 3838909003672 | € 8,27   |                             | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 17 MM                        | 3838909003689 | € 8,85   |                            | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 18 MM                        | 3838909003696 | € 9,39   |                            | <input type="checkbox"/> |
| RINGSTEEKSLEUTEL SW 19 MM                        | 3838909003702 | € 10,06  |                            | <input type="checkbox"/> |
| SET (12) STEEKSLEUTELS SW 6-32 MM IN DOOS        | 3838909001067 | € 84,20  |                            | <input type="checkbox"/> |
| SET (17) RINGSTEEKSLEUTELS SW 6-22 MM IN DOOS    | 3838909003832 | € 134,33 |                            | <input type="checkbox"/> |
| SET (26) RINGSTEEKSLEUTELS SW 6-32 MM IN DOOS    | 3838909003849 | € 301,53 |                            | <input type="checkbox"/> |
| VERSTELBARE MOERSLEUTEL 6" - 150 MM              | 3258951873663 | € 14,54  |                            | <input type="checkbox"/> |
| VERSTELBARE MOERSLEUTEL 8" - 200 MM              | 3258951873687 | € 15,26  |                            | <input type="checkbox"/> |
| VERSTELBARE MOERSLEUTEL 10" - 250 MM             | 3258951874707 | € 20,01  |                            | <input type="checkbox"/> |
| VERSTELBARE MOERSLEUTEL 12" - 300 MM             | 3258951874721 | € 29,01  |                            | <input type="checkbox"/> |
| Gedore dopsleutelset 1/4"+1/2" 94-delig          | 4060833000574 | € 166,68 |                            | <input type="checkbox"/> |
| SET (44) DOPSLEUTELS 6-KANT 1/4", BITS & TOEBEH. | 3838909151502 | € 202,69 |  | <input type="checkbox"/> |
| SET (24) DOPSLEUTELS 6-KANT 3/8" & TOEBEHOREN    | 3838909125091 | € 206,88 |  | <input type="checkbox"/> |

|                                                      |               |         |                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DUOKLEM 160/85                                       | 4008158028521 | € 35,57 |    | <input type="checkbox"/> |
| SPANVIJS GEGOTEN HOUT 200 X 50 MM                    | 4008158013176 | € 11,18 |    | <input type="checkbox"/> |
| SPANVIJS GEGOTEN HOUT 250 X 80 MM                    | 4008158013398 | € 15,70 |    | <input type="checkbox"/> |
| SPANVIJS GEGOTEN HOUT 300 X 60 MM                    | 4008158013350 | € 25,23 |    | <input type="checkbox"/> |
| SPANVIJS GEGOTEN HOUT 300 X 120 MM                   | 4008158013657 | € 27,26 |    | <input type="checkbox"/> |
| SPANVIJS MET HOUTEN GREEP DIN 5117 200 X 50 MM       | 5420000019669 | € 5,75  |    | <input type="checkbox"/> |
| SPANVIJS MET HOUTEN GREEP DIN 5117 250 X 80 MM       | 5420000019683 | € 10,00 |    | <input type="checkbox"/> |
| SPANVIJS MET HOUTEN GREEP DIN 5117 300 X 80 MM       | 5420000019706 | € 10,09 |    | <input type="checkbox"/> |
| SPANVIJS MET HOUTEN GREEP DIN 5117 300 X 120 MM      | 5420000019690 | € 17,51 |    | <input type="checkbox"/> |
| AFBREEKMES 9 MM ABS                                  | 3253561101502 | € 3,65  |    | <input type="checkbox"/> |
| AFBREEKMES 18 MM ABS                                 | 3253561101519 | € 4,84  |    | <input type="checkbox"/> |
| AFBREEKMES 9 MM METAAL                               | 3253560104115 | € 8,38  |   | <input type="checkbox"/> |
| AFBREEKMES 18 MM METAAL                              | 3253560104214 | € 13,98 |  | <input type="checkbox"/> |
| VERVANGMESJES VR AFBREEKMES 9 MM PER SET VAN 10 ST   | 3253561113000 | € 4,01  |  | <input type="checkbox"/> |
| VERVANGMESJES VR AFBREEKMES 18 MM PER SET VAN 10 ST  | 3253561113017 | € 5,19  |  | <input type="checkbox"/> |
| ONTMANTELMES Ø 8-28MM                                | 4011391102705 | € 16,17 |  | <input type="checkbox"/> |
| ONTMANTELMES Ø 8-28MM MET RECHT MES                  | 4011391102811 | € 15,99 |  | <input type="checkbox"/> |
| KABELMES GEISOLEERD 185                              | 4003773026570 | € 27,42 |  | <input type="checkbox"/> |
| KABELSTRIPPER XL Ø8 - 13MM                           | 4011391301252 | € 23,63 |  | <input type="checkbox"/> |
| SCHILDER HALVE MAAN 3 RIJEN - WIT VARKENSHAAR 2 1/2" | 5413178390401 | € 6,19  |  | <input type="checkbox"/> |
| HANDVEEGBORSTEL 310MM COCO ZACHT                     | 5413178140204 | € 2,03  |  | <input type="checkbox"/> |
| RADIATORBORSTEL RTB44 30 1"                          | 5410954044305 | € 2,98  |  | <input type="checkbox"/> |
| RADIATORBORSTEL RTB44 40 1 1/2"                      | 5410954044404 | € 3,71  |  | <input type="checkbox"/> |
| RADIATORBORSTEL RTB44 50 2"                          | 5410954044503 | € 4,96  |  | <input type="checkbox"/> |
| RONDE VERFBORSTEL N°8 Ø16MM KUNSTSTOF STEEL          | 5420000069541 | € 2,39  |  | <input type="checkbox"/> |



|                                                      |               |   |       |                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------|---------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RONDE VERFBORSTEL N°10 Ø20MM KUNSTSTOF STEEL         | 5420000069558 | € | 2,56  |                                  | <input type="checkbox"/> |
| RONDE VERFBORSTEL N°12 Ø24MM KUNSTSTOF STEEL         | 5420000069565 | € | 3,03  |                                  | <input type="checkbox"/> |
| RONDE VERFBORSTEL N°14 Ø28MM KUNSTSTOF STEEL         | 5420000069572 | € | 3,46  |                                  | <input type="checkbox"/> |
| RONDE VERFBORSTEL N°16 Ø32MM KUNSTSTOF STEEL         | 5420000069589 | € | 4,05  |                                  | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VERFBORSTEL 25MM (1") MET HOUTEN STEEL        | 5420000016217 | € | 2,47  |  | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VERFBORSTEL 38MM (1 1/2") MET HOUTEN STEEL    | 5420000016224 | € | 3,71  |  | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VERFBORSTEL WIT HAAR 25MM KUNSTSTOF STEEL     | 5420000069343 | € | 1,01  |                                  | <input type="checkbox"/> |
| PLATTE VERFBORSTEL WIT HAAR 38MM KUNSTSTOF STEEL     | 5420000069350 | € | 1,16  |                                  | <input type="checkbox"/> |
| SET (3) PLATTE VERFBORSTELS 20/36/50MM MET KUNSTSTOF | 5420000069237 | € | 3,16  |                                  | <input type="checkbox"/> |
| BLOK/PAPBORSTEL BB1 4 X 14 CM                        | 4013307301172 | € | 4,60  |                                  | <input type="checkbox"/> |
| KLEEFBAND AFPLAKTAPE GEEL 19MM X 50M [48]            | 8717399910088 | € | 1,91  |                                  | <input type="checkbox"/> |
| HOUTLIJM WIT WATERBESTENDIG KNIJPFLES 750 GR         | 5412926230877 | € | 12,31 |                                | <input type="checkbox"/> |
| HANDSCHUURSpons 100 X 68 X 26MM FIJN ZACHT           | 4046719251728 | € | 1,39  |                                | <input type="checkbox"/> |

